

## CERTIFICACIÓN DE ACUERDO

Referencia: **Pleno**

Sesión: **Ordinaria**

Fecha: **13 de febrero de 2025**

D.<sup>a</sup> CARMEN PARRA FONTALVA, ADJUNTA A SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CERTIFICO: Que el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día trece de febrero de dos mil veinticinco, adoptó entre otros el siguiente acuerdo, que se transcribe en su parte dispositiva:

N.º 21/25.- ÓRGANO DE PLANIFICACIÓN ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA .- 4. PROPOSICIÓN DE LA TTE. DE ALCALDE DELEGADA DE HACIENDA, ECONOMÍA Y EMPLEO DE 05/02/2025, SOBRE APROBACIÓN INICIAL DE UN EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2025 MEDIANTE LA CONCESIÓN DE UN SUPLEMENTO DE CRÉDITO POR IMPORTE DE 423.126,27€ AL OBJETO DE FINANCIAR DETERMINADAS ACTUACIONES NECESARIAS EN LA SALA DE LAS ARTES.-

Previa ratificación por unanimidad, de la previa inclusión de este asunto en el Orden del Día, conforme a lo previsto en el art. 48.1 del vigente Reglamento Orgánico Municipal, se conoce el expediente tramitado al efecto, los informes obrantes en el mismo, así como la Proposición de la Tte. de Alcalde Delegada de Hacienda, Economía y Empleo de 05/02/2025, sobre aprobación inicial de un expediente de modificación de crédito del Presupuesto del año 2025 mediante la concesión de un Suplemento de Crédito por importe de 423.126,27 € al objeto de financiar determinadas actuaciones necesarias en la Sala de las Artes.

(...)

Sometido el asunto a votación, el Excmo. Ayuntamiento Pleno por mayoría de 18 votos a favor de los representantes de los grupos municipales Popular (14) y Hacemos Córdoba (4) y 10 abstenciones de los representantes de los grupos municipales Socialista (7) y VOX (3), adoptó los siguientes ACUERDOS:

### FIRMANTE

MARIA DEL CARMEN PARRA FONTALVA (ADJUNTA A SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO)  
JOSE MARIA BELLIDO ROCHE (ALCALDE)

### CÓDIGO CSV

c42bc4d02c8a619e4a1e092d3b24fd040bb7b1b7

### NIF/CIF

\*\*\*\*869\*\*  
\*\*\*\*557\*\*

### FECHA Y HORA

14/02/2025 13:45:28 CET  
17/02/2025 08:57:32 CET

### URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.cordoba.es>

PRIMERO: Aprobar inicialmente la modificación de crédito del Presupuesto del año 2025 mediante la concesión de un Suplemento de Crédito por importe de 423.126,27 euros en las aplicaciones que a continuación se detallan:

**EMPLEOS:**

APLICACIÓN	DENOMINACIÓN	IMPORTE
Z A30 9242 63200 0	ACTUACIONES SALA DE LAS ARTES	423.126,27 euros
	TOTAL	423.126,27 euros

**RECURSOS: BAJA EN LAS APLICACIONES:**

Z	B 21	1 5 1 1 1	711 08	0	2021/2/GMU/15 1	- 93.198,3 4	BAJA CRÉDITO GMU. SALA DE LAS ARTES
Z	B 21	1 5 1 1 1	711 10	0	2021/2/GMU/15 1	- 2.231,75	BAJA CRÉDITO GMU. SALA DE LAS ARTES
Z	B 21	1 5 1 1 1	711 08	0	2022/2/GMU1/1 51	- 327.696, 18	BAJA CRÉDITO GMU. SALA DE LAS ARTES

TOTAL: 423.126,27 euros.

SEGUNDO: Someter la tramitación del expediente a las normas sobre información, reclamaciones y publicidad establecidos para la aprobación de los presupuestos, según determina el art. 177.2 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y 38 del R.D. 500/90, considerándose definitivamente aprobado de no existir reclamaciones.

Y para que conste, surta sus efectos donde corresponda y se proceda a su debida comunicación, publicación y ejecución, conforme a lo dispuesto en el artículo 122.5 apartado d) de la Ley de Bases de Régimen Local y a reserva de lo dispuesto en el artículo 206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, expido la presente certificación de orden y con el V.º B.º del Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento. Firmado en Córdoba, fecha y firma electrónicas.-



**FIRMANTE**

MARIA DEL CARMEN PARRA FONTALVA (ADJUNTA A SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO)  
JOSE MARIA BELLIDO ROCHE (ALCALDE)

**CÓDIGO CSV**

c42bc4d02c8a619e4a1e092d3b24fd040bb7b1b7

**NIF/CIF**

\*\*\*\*869\*\*  
\*\*\*\*557\*\*

**FECHA Y HORA**

14/02/2025 13:45:28 CET  
17/02/2025 08:57:32 CET

**URL DE VALIDACIÓN**

<https://sede.cordoba.es>

# DOCUMENTO ELECTRÓNICO

## CÓDIGO DE VERIFICACIÓN DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO

c42bc4d02c8a619e4a1e092d3b24fd040bb7b1b7

Dirección de verificación del documento: <https://sede.cordoba.es>

Hash del documento: 7ad3f3a6799d9744b8ff5bf3fb50c33ef256004bf17e9b7a3d9fe90b5da918651ebd5dd370c69837c21ea  
a120f1605fa49a36a07b6c11e391bfebbe0617ec571

## METADATOS ENI DEL DOCUMENTO:

Version NTI: <http://administracionelectronica.gob.es/ENI/XSD/v1.0/documento-e>

Identificador: ES\_LA0003662\_2025\_00000000000000000000023636772

Órgano: L01140214

Fecha de captura: 14/02/2025 13:41:05

Origen: Administración

Estado elaboración: Original

Formato: PDF

Tipo Documental: Otros

Tipo Firma: XAdES internally detached signature

Valor CSV: c42bc4d02c8a619e4a1e092d3b24fd040bb7b1b7

Regulación CSV: Decreto 3628/2017 de 20-12-2017



Código QR para validación en sede



Código EAN-128 para validación en sede

Ordenanza reguladora del uso de medios electrónicos en el ámbito de la Diputación Provincial de Málaga:  
[https://sede.malaga.es/normativa/ordenanza\\_reguladora\\_uso\\_medios\\_electronicos.pdf](https://sede.malaga.es/normativa/ordenanza_reguladora_uso_medios_electronicos.pdf)

Política de firma electrónica y de certificados de la Diputación Provincial de Málaga y del marco preferencial para el sector público provincial (texto consolidado):  
[https://sede.malaga.es/normativa/politica\\_de\\_firma\\_1.0.pdf](https://sede.malaga.es/normativa/politica_de_firma_1.0.pdf)

Procedimiento de creación y utilización del sello electrónico de órgano de la Hacienda Electrónica Provincial:  
[https://sede.malaga.es/normativa/procedimiento\\_creacion\\_utilizacion\\_sello\\_electronico.pdf](https://sede.malaga.es/normativa/procedimiento_creacion_utilizacion_sello_electronico.pdf)

Acuerdo de adhesión de la Excm. Diputación Provincial de Málaga al convenio de colaboración entre la Administración General del Estado (MINHAP) y la Comunidad Autónoma de Andalucía para la prestación mutua de soluciones básicas de Administración Electrónica de fecha 11 de mayo de 2016:  
[https://sede.malaga.es/normativa/ae\\_convenio\\_j\\_andalucia\\_MINHAP\\_soluciones\\_basicas.pdf](https://sede.malaga.es/normativa/ae_convenio_j_andalucia_MINHAP_soluciones_basicas.pdf)

Aplicación del sistema de Código Seguro de Verificación (CSV) en el ámbito de la Diputación Provincial de Málaga:  
[https://sede.malaga.es/normativa/decreto\\_CSV.pdf](https://sede.malaga.es/normativa/decreto_CSV.pdf)

**EXPTE.: 1SC250128A30**  
**IMPORTE: 423.126,27 EUROS**

**D.ª BLANCA TORRENT CRUZ, TENIENTE DE ALCALDE DELEGADA DE HACIENDA**

**ACUERDA:** Que el Expediente 1SC250128A30 de Suplemento de Crédito, sea conocido por urgencia en el próximo Pleno de Febrero de 2025, dada la necesidad de la urgente tramitación del expediente de gasto.

**En Córdoba, fechado y firmado digitalmente.**  
**LA TENIENTE DE ALCALDE DELEGADA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO.**

Hash: c62b02509dac11415389260c533955da69b965e95637c99ad22677aed973b81cecc3084c259f9bd06dccc30f32dcfd5935643b7ab06a3b8fe19e84c82fbcdaf30a | PÁG. 1 DE 2

1

# DOCUMENTO ELECTRÓNICO

## CÓDIGO DE VERIFICACIÓN DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO

51cb7a50c357e0e743eb159598713dc24d6d3dc5

Dirección de verificación del documento: <https://sede.cordoba.es>

Hash del documento: c62b02509dac1f415389260c53395da69b965e95637c99ad22677aed973b81cec3084c259f9bd06dccf30f32dcfd5935643b7ab06a3b8fe19e84c82fbcdaf30a

## METADATOS ENI DEL DOCUMENTO:

Version NTI: <http://administracionelectronica.gob.es/ENI/XSD/v1.0/documento-e>

Identificador: ES\_LA0016541\_2025\_0000000000000000000000023520285

Órgano: L01140214

Fecha de captura: 05/02/2025 13:50:02

Origen: Administración

Estado elaboración: Original

Formato: PDF

Tipo Documental: Otros

Tipo Firma: XAdES internally detached signature

Valor CSV: 51cb7a50c357e0e743eb159598713dc24d6d3dc5

Regulación CSV: Decreto 3628/2017 de 20-12-2017



Código QR para validación en sede



Código EAN-128 para validación en sede

Ordenanza reguladora del uso de medios electrónicos en el ámbito de la Diputación Provincial de Málaga:  
[https://sede.malaga.es/normativa/ordenanza\\_reguladora\\_uso\\_medios\\_electronicos.pdf](https://sede.malaga.es/normativa/ordenanza_reguladora_uso_medios_electronicos.pdf)

Política de firma electrónica y de certificados de la Diputación Provincial de Málaga y del marco preferencial para el sector público provincial (texto consolidado):  
[https://sede.malaga.es/normativa/politica\\_de\\_firma\\_1.0.pdf](https://sede.malaga.es/normativa/politica_de_firma_1.0.pdf)

Procedimiento de creación y utilización del sello electrónico de órgano de la Hacienda Electrónica Provincial:  
[https://sede.malaga.es/normativa/procedimiento\\_creacion\\_utilizacion\\_sello\\_electronico.pdf](https://sede.malaga.es/normativa/procedimiento_creacion_utilizacion_sello_electronico.pdf)

Acuerdo de adhesión de la Excm. Diputación Provincial de Málaga al convenio de colaboración entre la Administración General del Estado (MINHAP) y la Comunidad Autónoma de Andalucía para la prestación mutua de soluciones básicas de Administración Electrónica de fecha 11 de mayo de 2016:  
[https://sede.malaga.es/normativa/ae\\_convenio\\_j\\_andalucia\\_MINHAP\\_soluciones\\_basicas.pdf](https://sede.malaga.es/normativa/ae_convenio_j_andalucia_MINHAP_soluciones_basicas.pdf)

Aplicación del sistema de Código Seguro de Verificación (CSV) en el ámbito de la Diputación Provincial de Málaga:  
[https://sede.malaga.es/normativa/decreto\\_CSV.pdf](https://sede.malaga.es/normativa/decreto_CSV.pdf)



**EXPTE.:1SC250128A30 SALA DE LAS ARTES. PARTICIPACIÓN CIUDADANA**  
**IMPORTE:423.126,27 €**  
**SOLICITANTE: Hacienda para ejecución Participac. Ciudadana.**

**PROPUESTA DE LA TENIENTE DE ALCALDE DELEGADA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO**

En base a lo dispuesto en el art. 37 del R.D. 500/90 de 20 de abril por el que se desarrolla el art. 177 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, esta Delegación somete a la aprobación del Excmo. Ayuntamiento Pleno el presente expediente de modificación presupuestaria por **Suplemento de Crédito**, en base a las siguientes consideraciones:

PRIMERA: Que el gasto que provoca la tramitación del presente expediente se deriva de la necesidad de dotación de crédito en la aplicación Z A30 9242 63200 (2024/2/ARTE/924), con el fin de ejecutar las actuaciones necesarias en la Sala de las Artes. Se trata de un gasto urgente, que no se puede demorar en el tiempo y para el que no hay crédito suficiente.

3º) Que existe crédito en las aplicaciones presupuestarias

Z	B21	1511	71108	0	2021/2/GMU/151	-93.198,34	BAJA CRÉDITO GMU. SALA DE LAS ARTES
Z	B21	1511	71110	0	2021/2/GMU/151	-2.231,75	BAJA CRÉDITO GMU. SALA DE LAS ARTES
Z	B21	1511	71108	0	2022/2/GMU1/151	327.696,18	BAJA CRÉDITO GMU. SALA DE LAS ARTES

que no va a ser utilizado en la parte que se le deduce, atendiendo a que GMU no va a ejecutar las actuaciones para las que se le dotó de crédito destinado a dicha finalidad.

SEGUNDA: Que la aplicación presupuestaria que se va a dotar de crédito es la **Z A30 9242 63200 0 (2024/2/ARTE/924)**.

TERCERA: Que el recurso que financia la modificación que se propone está constituido por la baja de crédito en las aplicaciones presupuestarias

Z	B21	1511	71108	0	2021/2/GMU/151	-93.198,34
Z	B21	1511	71110	0	2021/2/GMU/151	-2.231,75
Z	B21	1511	71108	0	2022/2/GMU1/151	-327.696,18

Crédito que no va a ser utilizado toda vez que GMU no ejecutará la actuación, siguiendo el Informe de Intervención (CSV 4a44e0580627ebef0b79bfb9d8641783fccdc6f), por lo que se detrae el crédito de las correspondientes transferencias programadas a favor de GMU.

CUARTA: Que en relación al órgano competente para la aprobación del presente expediente de modificación presupuestaria por Suplemento de Crédito, y conforme a lo regulado en el art. 177.2 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y 38 del R.D., 500/90 y la Base 12 de las de ejecución del Presupuesto, corresponderá al Pleno de la Corporación la aprobación del mismo.

QUINTA: Atendiendo a lo regulado en el art. 177.2 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y 38 del R.D. 500/90, la tramitación del expediente seguirá los mismos requisitos de información, reclamaciones y publicidad que se establecen para la aprobación de los presupuestos.

**PROPUESTA DE ACUERDOS**



**EXPTE.:1SC250128A30 SALA DE LAS ARTES. PARTICIPACIÓN CIUDADANA**  
**IMPORTE:423.126,27 €**  
**SOLICITANTE: Hacienda para ejecución Participac. Ciudadana.**

Por todo lo expuesto se propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes acuerdos:

PRIMERO: Aprobar inicialmente la modificación de crédito del Presupuesto del año 2025 mediante la concesión de un Suplemento de Crédito por importe de 423.126,27 euros en las aplicaciones que a continuación se detallan:

**EMPLEOS:**

APLICACIÓN	DENOMINACIÓN	IMPORTE
Z A30 9242 63200 0	ACTUACIONES SALA DE LAS ARTES	423.126,27 euros
	<b>TOTAL</b>	<b>423.126,27 euros</b>

**RECURSOS: BAJA EN LAS APLICACIONES:**

Z	B21	1511	71108	0	2021/2/GMU/151		-93.198,34	BAJA CRÉDITO GMU. SALA DE LAS ARTES
Z	B21	1511	71110	0	2021/2/GMU/151		-2.231,75	BAJA CRÉDITO GMU. SALA DE LAS ARTES
Z	B21	1511	71108	0	2022/2/GMU1/151		-327.696,18	BAJA CRÉDITO GMU. SALA DE LAS ARTES

**TOTAL: 423.126,27 euros.**

SEGUNDO: Someter la tramitación del expediente a las normas sobre información, reclamaciones y publicidad establecidos para la aprobación de los presupuestos, según determina el art. 177.2 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y 38 del R.D. 500/90, considerándose definitivamente aprobado de no existir reclamaciones.

**Teniente de Alcalde de Economía, Hacienda y Empleo**  
**(firma electrónica)**  
**Fdo.: Blanca Torrent Cruz**  
**(P.D. Decreto Núm. 8377/2023, de 17 de junio)**

# DOCUMENTO ELECTRÓNICO

## CÓDIGO DE VERIFICACIÓN DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO

bb98ab81bebd35512ff810e3c471824460bcb5d5

Dirección de verificación del documento: <https://sede.cordoba.es>

Hash del documento: 3f0d256ebb62d5c34607718c23fcf8ff8b1eb752cb070d2c78cc8df210cc39d74f94d9cfe4a3a0dfd447a69795385ccfe4cc52a47e06e2cb89112c48f1a2f344

## METADATOS ENI DEL DOCUMENTO:

Version NTI: <http://administracionelectronica.gob.es/ENI/XSD/v1.0/documento-e>

Identificador: ES\_LA0016541\_2025\_0000000000000000000000023520284

Órgano: L01140214

Fecha de captura: 05/02/2025 13:50:02

Origen: Administración

Estado elaboración: Original

Formato: PDF

Tipo Documental: Otros


Tipo Firma: XAdES internally detached signature

Valor CSV: bb98ab81bebd35512ff810e3c471824460bcb5d5

Regulación CSV: Decreto 3628/2017 de 20-12-2017



Código QR para validación en sede



Código EAN-128 para validación en sede

Ordenanza reguladora del uso de medios electrónicos en el ámbito de la Diputación Provincial de Málaga:  
[https://sede.malaga.es/normativa/ordenanza\\_reguladora\\_uso\\_medios\\_electronicos.pdf](https://sede.malaga.es/normativa/ordenanza_reguladora_uso_medios_electronicos.pdf)

Política de firma electrónica y de certificados de la Diputación Provincial de Málaga y del marco preferencial para el sector público provincial (texto consolidado):  
[https://sede.malaga.es/normativa/politica\\_de\\_firma\\_1.0.pdf](https://sede.malaga.es/normativa/politica_de_firma_1.0.pdf)

Procedimiento de creación y utilización del sello electrónico de órgano de la Hacienda Electrónica Provincial:  
[https://sede.malaga.es/normativa/procedimiento\\_creacion\\_utilizacion\\_sello\\_electronico.pdf](https://sede.malaga.es/normativa/procedimiento_creacion_utilizacion_sello_electronico.pdf)

Acuerdo de adhesión de la Excm. Diputación Provincial de Málaga al convenio de colaboración entre la Administración General del Estado (MINHAP) y la Comunidad Autónoma de Andalucía para la prestación mutua de soluciones básicas de Administración Electrónica de fecha 11 de mayo de 2016:  
[https://sede.malaga.es/normativa/ae\\_convenio\\_j\\_andalucia\\_MINHAP\\_soluciones\\_basicas.pdf](https://sede.malaga.es/normativa/ae_convenio_j_andalucia_MINHAP_soluciones_basicas.pdf)

Aplicación del sistema de Código Seguro de Verificación (CSV) en el ámbito de la Diputación Provincial de Málaga:  
[https://sede.malaga.es/normativa/decreto\\_CSV.pdf](https://sede.malaga.es/normativa/decreto_CSV.pdf)

**COMÚN/2025/MODIFICACIONES DE CRÉDITO/SUPLEMENTO DE CRÉDITO  
MODIFICACIONES DE CRÉDITO  
SUPLEMENTO DE CRÉDITO**

**INFORME DE INTERVENCIÓN**

**ASUNTO** MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA POR SUPLEMENTO DE CRÉDITO.

Con fecha 30/01/2025 (Expte. HELP 2025/8712) ha tenido entrada<sup>1</sup> en el registro de esta Intervención General el siguiente expediente para su fiscalización previa:

<b>Área Gestora:</b>	Órgano Planificación Económico-Presupuestaria	
<b>Área Solicitante:</b>	DELEGACIÓN DE HACIENDA para ejecución por la DELEGACIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	
<b>Expte.:</b>	1SC250128A30	
<b>Motivo:</b>	Necesidad de dotación de crédito con el fin de ejecutar las actuaciones necesarias en la Sala de las Artes por la Delegación de Participación ya que no se va a ejecutar por la GMU.	
<b>Importe:</b>	423.126,27 €	
<b>Aplicac. Presup.:</b>	Que recibe el Crédito	Que financia el Expte.
	Z A30 9242 63200 0 (2024/2/ARTE/924)	Z B21 1511 71108 0 2021/2/GMU/151 Z B21 1511 71110 0 2021/2/GMU/151 Z B21 1511 71108 0 2022/2/GMU1/151
<b>Órgano Competente:</b>	Pleno	

**LEGISLACIÓN APLICABLE**

- Texto Refundido Ley Reguladora Haciendas Locales, RD Legislativo 2/2004 de 5 Marzo
- RD 500/90 de 20 de Abril
- Bases Ejecución Presupuesto Ayto. Córdoba

<sup>1</sup> Además de la documentación inicialmente incorporada a la solicitud de información, se remite posteriormente a esta Intervención General propuesta rectificadora de la Teniente Alcalde Delegada de Hacienda con CSV bc3f76428ac94302ad8d9a016dfac775ba60b529.



**FIRMANTE**

MARIA GEMA ARROYO SERRANO (TÉCNICA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL)  
PALOMA PARDO BALLESTEROS (INTERVENTORA GENERAL)

**CÓDIGO CSV**

7c653c207f6146dfce406ec29277e998a97396ab

**NIF/CIF**

\*\*\*\*276\*\*  
\*\*\*\*298\*\*

**FECHA Y HORA**

05/02/2025 12:26:42 CET  
05/02/2025 13:20:10 CET

**URL DE VALIDACIÓN**

<https://sede.cordoba.es>

FORMA DE FINANCIACIÓN:	
Remanente Líquido de Tesorería	
Nuevos o mayores ingresos recaudados sobre los totales previstos en algún concepto del Presupuesto corriente	
Anulaciones o bajas de crédito de otras aplicaciones presupuestarias del Presupuesto vigente no comprometidas	X
Operaciones de crédito (en el caso de gastos de inversión o transferencias de capital)	
Operaciones de crédito (en el caso de gastos por operaciones corrientes que expresamente sean declarados necesarios y urgentes)	

COMPROBACIONES REALIZADAS	Cumplimiento	
	Sí	No
Propuesta razonada y justificada (según modelo aprobado por la Delegación de Hacienda) en la que consta: - Conformidad de los concejales de las áreas implicadas en la modificación - Aplicaciones presupuestarias a las que afecta la modificación, y los medios que han de financiarla	X	
Si la financiación se ha realizado según la opción 1 del cuadro anterior "Forma de Financiación":  Queda acreditada la existencia del citado Remanente de Tesorería por el importe a utilizar en el expediente [Consta Informe del órgano responsable relativo al importe del Remanente de Tesorería aprobado, cantidades utilizadas del mismo en anteriores modificaciones y el saldo disponible, detallando en su caso orden de prioridad]	--	--
Si la financiación se ha realizado según la opción 2 del cuadro anterior "Forma de Financiación":  Se acredita que el resto de ingresos viene efectuándose con normalidad (sólo aplicable cuando los ingresos no tengan carácter finalista)	--	--
Si la financiación se ha realizado según la opción 3 del cuadro anterior "Forma de Financiación":  Certificación de existencia de crédito, materializada en el documento RC	X	--
Acreditación de que las dotaciones pueden reducirse sin perturbación del correspondiente servicio	X	--

**FIRMANTE**

MARIA GEMA ARROYO SERRANO (TÉCNICA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL)  
PALOMA PARDO BALLESTEROS (INTERVENTORA GENERAL)

**CÓDIGO CSV**

7c653c207f6146dfce406ec29277e998a97396ab

**NIF/CIF**

\*\*\*\*276\*\*  
\*\*\*\*298\*\*

**FECHA Y HORA**

05/02/2025 12:26:42 CET  
05/02/2025 13:20:10 CET

**URL DE VALIDACIÓN**

<https://sede.cordoba.es>

Si la financiación se ha realizado según la opción 5 del cuadro anterior "Forma de Financiación":		
La insuficiencia de los medios de financiación previsto en los puntos 1, 2 y 3 del cuadro anterior	--	--
Que el importe total anual no supere el 5% de los recursos propios por operaciones corrientes del Presupuesto de la Entidad. Que la carga financiera total de la Entidad, cualquiera que sea su naturaleza, no supere el 25% de los expresados recursos Que las operaciones queden canceladas antes de que se proceda a la renovación de la Corporación que las concierte	--	--
Si se propone que el acuerdo sea <b>inmediatamente ejecutivo</b> : Acreditación de que se trata de un supuesto de "calamidad pública o de naturaleza análoga de excepcional interés general (art. 177.6 TRLRHL)	--	--

En relación a la presente modificación presupuestaria, esta Intervención informa lo siguiente:

Con fecha 22/02/2023 esta Intervención General emitió informe de conformidad para la autorización y compromiso de gasto a favor de la GMU para la ejecución de las actuaciones correspondientes a su anexo de inversiones reflejadas en el presupuesto municipal de 2022 (Sala de las Artes).

En dicho informe se dejó constar, entre otros aspectos, lo siguiente:

*"A la vista de los precitados artículos del Estatuto, no parece que la Gerencia Municipal de Urbanismo tenga habilitación estatutaria para llevar a cabo un proyecto como el que se propone. Tampoco consta a esta Intervención la existencia de ninguna encomienda de gestión, encargo a medio propio o título similar que habilite a la Gerencia para la ejecución de un proyecto de estas características.*

*Por esta Intervención se pone de manifiesto esta observación, sin perjuicio de la fiscalización del cumplimiento del extremo relativo a la competencia que se realice en el seno del expediente de gasto que, en su momento, tramite la Gerencia Municipal de Urbanismo sobre este proyecto de la Sala de las Artes en Parque Fidiana."*

Se hace constar además, que se ha detectado error material en la proposición de la Teniente Delegada de Hacienda al Excmo. Ayuntamiento Pleno (CSV bc3f76428ac94302ad8d9a016dfac775ba60b529). En el punto primero del acuerdo a adoptar se indica "Aprobar inicialmente la modificación de crédito del Presupuesto del año 2025 mediante la concesión de un Suplemento de Crédito por importe de 432.126,27 €..." pero según los RC y el resto de la documentación presentada la cifra correcta es 427.126,27 €. Se deberá tener en cuenta y corregir el error material antes de adoptar el acuerdo.

Hash: 40804fb773c7373c3da473f1eb9093737af1c9de904e8b11d10594abb616a53c85e40d277671d2c6bef8ed5d9d6826717ea86a72d38b5df18db784dd35a01bc | PÁG. 3 DE 7

**FIRMANTE**

MARIA GEMA ARROYO SERRANO (TÉCNICA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL)  
PALOMA PARDO BALLESTEROS (INTERVENTORA GENERAL)

**CÓDIGO CSV**

7c653c207f6146dfce406ec29277e998a97396ab

**URL DE VALIDACIÓN**

<https://sede.cordoba.es>

**NIF/CIF**

\*\*\*\*276\*\*  
\*\*\*\*298\*\*

**FECHA Y HORA**

05/02/2025 12:26:42 CET  
05/02/2025 13:20:10 CET



Capitulares, 1. 14071 – Córdoba  
Código RAEL JA01140214  
Tél. 957 49 99 00, Ext. 17923, 17151 ó 17344  
Fax.: 957 49 99 21  
Intervención.administracion@ayuncordoba.es

Es todo lo que procede informar por esta Intervención General.

En Córdoba, fechado y firmado electrónicamente

LA TÉCNICA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL  
Gema Arroyo Serrano

LA INTERVENTORA GENERAL  
Paloma Pardo Ballesteros

Hash: 40804fb773c7373c3c3da473f1eb9093737af1c9de904e8b11d105f94abb6fa53c85e40d277671d2c6bef8ed5d9d6826717ea86a72d38b5df18db784dd35a01bc | PÁG. 4 DE 7

**FIRMANTE**

MARIA GEMA ARROYO SERRANO (TÉCNICA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL)  
PALOMA PARDO BALLESTEROS (INTERVENTORA GENERAL)

**CÓDIGO CSV**

7c653c207f6146dfce406ec29277e998a97396ab

**NIF/CIF**

\*\*\*\*276\*\*  
\*\*\*\*298\*\*

**FECHA Y HORA**

05/02/2025 12:26:42 CET  
05/02/2025 13:20:10 CET

**URL DE VALIDACIÓN**

<https://sede.cordoba.es>

## **INFORME DE INTERVENCIÓN RELATIVO A LA EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA REFERIDO A LA TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTE DE SUPLEMENTO DE CRÉDITO. Nº EXPEDIENTE: 1SC250110C20**

Remitido a esta Intervención General expediente de aprobación de crédito extraordinario, con arreglo a lo establecido en el artículo 16.2 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales, se informa lo siguiente:

### **1. Legislación aplicable**

- Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
- Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales, en adelante Reglamento de Estabilidad.

### **2. Evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria**

Según el artículo 16.2 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre:

*"La Intervención local elevará al Pleno un informe sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad de la propia entidad local y de sus organismos y entidades dependientes.*

*El informe se emitirá con carácter independiente y se incorporará a los previstos en los artículos 168.4, 177.2 y 191.3 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, referidos, respectivamente a la aprobación del presupuesto general, a sus modificaciones y a su liquidación".*

Precisamente, el artículo 177 Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, es el que contempla los créditos extraordinarios y los suplementos de crédito, por lo que con base en este artículo, procede informar del cumplimiento del objetivo de estabilidad en esta modificación presupuestaria.

Si bien en ejercicios anteriores se venía analizando el cumplimiento de la estabilidad presupuestaria y cuantificando la incidencia del importe de cada expediente de modificación de crédito sobre el importe total de superávit/déficit presupuestario que tuviera el Ayuntamiento en términos SEC, teniendo en cuenta el criterio puesto de manifiesto por la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local en relación a una consulta realizada a la IGAE, esta Intervención General no va a realizar un informe específico cuantificando la incidencia de cada expediente de modificación presupuestaria sobre la estabilidad presupuestaria.

#### **FIRMANTE**

MARIA GEMA ARROYO SERRANO (TÉCNICA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL)  
PALOMA PARDO BALLESTEROS (INTERVENTORA GENERAL)

#### **CÓDIGO CSV**

7c653c207f6146dfce406ec29277e998a97396ab

#### **NIF/CIF**

\*\*\*\*276\*\*  
\*\*\*\*298\*\*

#### **FECHA Y HORA**

05/02/2025 12:26:42 CET  
05/02/2025 13:20:10 CET

#### **URL DE VALIDACIÓN**

<https://sede.cordoba.es>

Según la IGAE:

*"La tramitación de los expedientes de modificaciones presupuestarias deben tener en cuenta tanto las normas presupuestarias contenidas en el TRLRHL y el Real Decreto 500/1990 como los preceptos relativos a los objetivos de estabilidad presupuestaria y regla de gasto regulados en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril.*

*El artículo 11 de la Ley Orgánica 2/2012, dispone que la elaboración, aprobación y ejecución de los presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos e ingresos de las Administraciones Públicas y demás entidades que forman parte del sector público se someterá al principio de estabilidad presupuestaria.*

*A través de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, se determina el procedimiento, contenido y frecuencia de remisión de la información económico-financiera a suministrar por las entidades locales, disponiendo en el artículo 16 que, entre otra información, debe remitirse trimestralmente la actualización del informe de intervención sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad, de la regla de gasto y del límite de deuda.*

*Considerando lo anterior sería admisible la tramitación de los expedientes de modificación presupuestaria atendiendo a las normas exclusivamente presupuestarias, de cara a su aprobación por el órgano competente, de forma tal que la verificación del cumplimiento de los objetivos de estabilidad y de la regla de gasto no sería requisito previo necesario para la aprobación de tales expedientes, sin perjuicio de la actualización trimestral a que se refiere la Orden HAP 2105/2012, y las medidas que pudieran adoptarse como consecuencia de tal evaluación y que se contienen en la Ley Orgánica 2/2012 citada".*

Por tanto, será en el informe trimestral que se elabora por esta Intervención General y se remite al Ministerio de Hacienda en el que se analizará a nivel consolidado la incidencia de todas las modificaciones de crédito en el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria.

Es todo lo que procede informar por esta Intervención General.

Córdoba, firmado y fechado electrónicamente

LA TÉCNICA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL  
Gema Arroyo Serrano

LA INTERVENTORA GENERAL  
Paloma Pardo Ballesteros

# DOCUMENTO ELECTRÓNICO

## CÓDIGO DE VERIFICACIÓN DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO

7c653c207f6146dfce406ec29277e998a97396ab

Dirección de verificación del documento: <https://sede.cordoba.es>

Hash del documento: 40804fb773c7373c3da473ffeb9093737affc9de904e8b11d105f94abb6fa53c85e40d277671d2c6bef8e  
d5d9d6826717ea86a72d38b5df18fdb784dd35a01bc

## METADATOS ENI DEL DOCUMENTO:

Version NTI: <http://administracionelectronica.gob.es/ENI/XSD/v1.0/documento-e>

Identificador: ES\_LA0016535\_2025\_00000000000000000000023516758

Órgano: L01140214

Fecha de captura: 05/02/2025 12:26:14

Origen: Administración

Estado elaboración: Original

Formato: PDF

Tipo Documental: Otros

Tipo Firma: XAdES internally detached signature

Valor CSV: 7c653c207f6146dfce406ec29277e998a97396ab

Regulación CSV: Decreto 3628/2017 de 20-12-2017



Código QR para validación en sede



Código EAN-128 para validación en sede

Ordenanza reguladora del uso de medios electrónicos en el ámbito de la Diputación Provincial de Málaga:  
[https://sede.malaga.es/normativa/ordenanza\\_reguladora\\_uso\\_medios\\_electronicos.pdf](https://sede.malaga.es/normativa/ordenanza_reguladora_uso_medios_electronicos.pdf)

Política de firma electrónica y de certificados de la Diputación Provincial de Málaga y del marco preferencial para el sector público provincial (texto consolidado):  
[https://sede.malaga.es/normativa/politica\\_de\\_firma\\_1.0.pdf](https://sede.malaga.es/normativa/politica_de_firma_1.0.pdf)

Procedimiento de creación y utilización del sello electrónico de órgano de la Hacienda Electrónica Provincial:  
[https://sede.malaga.es/normativa/procedimiento\\_creacion\\_utilizacion\\_sello\\_electronico.pdf](https://sede.malaga.es/normativa/procedimiento_creacion_utilizacion_sello_electronico.pdf)

Acuerdo de adhesión de la Excm. Diputación Provincial de Málaga al convenio de colaboración entre la Administración General del Estado (MINHAP) y la Comunidad Autónoma de Andalucía para la prestación mutua de soluciones básicas de Administración Electrónica de fecha 11 de mayo de 2016:  
[https://sede.malaga.es/normativa/ae\\_convenio\\_j\\_andalucia\\_MINHAP\\_soluciones\\_basicas.pdf](https://sede.malaga.es/normativa/ae_convenio_j_andalucia_MINHAP_soluciones_basicas.pdf)

Aplicación del sistema de Código Seguro de Verificación (CSV) en el ámbito de la Diputación Provincial de Málaga:  
[https://sede.malaga.es/normativa/decreto\\_CSV.pdf](https://sede.malaga.es/normativa/decreto_CSV.pdf)

**EXPTE.:1SC250128A30 SALA DE LAS ARTES. PARTICIPACIÓN CIUDADANA**  
**IMPORTE:423.126,27 €**  
**SOLICITANTE: Hacienda para ejecución Participac. Ciudadana.**

**INFORME PROPUESTA DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA POR SUPLEMENTO DE CRÉDITO**

En relación con el expediente de modificación presupuestaria de referencia y en cumplimiento de lo establecido en el art. 177.2 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales y del art. 37.3 del R.D. 500/90 de 20 de abril, se emite el presente informe para hacer constar lo siguiente:

1º) Que la modificación de crédito que se propone consiste en un Suplemento de Crédito financiado con baja en aplicación del capítulo 7 de gastos del presupuesto del 2025.

2º) Que el gasto que provoca la tramitación del presente expediente se deriva de la necesidad de dotación de crédito en la aplicación Z A30 9242 63200 (2024/2/ARTE/924), con el fin de ejecutar las actuaciones necesarias en la Sala de las Artes. Se trata de un gasto urgente, que no se puede demorar en el tiempo y para el que no hay crédito suficiente. Se anexa adena relativa a la actualización del Coste de la ejecución (CSV f691e25fcb917d415f2d60f867c165167a22af1b)

3º) Que existe crédito en las aplicaciones presupuestarias

Z	B21	1511	71108	0	2021/2/GMU/151	-93.198,34	BAJA CRÉDITO GMU. SALA DE LAS ARTES
Z	B21	1511	71110	0	2021/2/GMU/151	-2.231,75	BAJA CRÉDITO GMU. SALA DE LAS ARTES
Z	B21	1511	71108	0	2022/2/GMU1/151	327.696,18	BAJA CRÉDITO GMU. SALA DE LAS ARTES

que no va a ser utilizado en la parte que se le deduce, atendiendo a que GMU no va a ejecutar las actuaciones para las que se le dotó de crédito destinado a dicha finalidad a favor de GMU para la ejecución de la Sala de las Artes (csv5515b56ac1d58a470ee0e2a53d9e48ba022e5573; CSV bf0b5a0d5a61d8454c2eb27acf835fd190a42560 y CSV 23ab8795d5ae75b671417e0c58ef1fe5766c8eff).

4º) Se aporta retención de crédito de las aplicación presupuestarias mencionadas en el APARTADO 3º, lo que se acredita mediante documentos contables 220250000663, 220250000664 y 220250000665.

5º) Que la aplicación Z A 30 9242 63200 0 (2024/2/ARTE/924) tiene dotación presupuestaria, pero la misma resulta insuficiente.

6º) Que el recurso que financia la modificación está constituido por la baja en laS aplicaciones de la consideración tercera, según permite el art. 36.1.c) del R.D. 500/90, teniendo en cuenta que dicha baja no perturba el respectivo servicio.

7º) Que al tratarse de una baja y alta entre aplicaciones del capítulo 7 y 6 de gastos, se cumple con lo estipulado en el Real Decreto 1463/2007 de 2 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de Estabilidad Presupuestaria en su aplicación a las entidades locales.

8º) Que en virtud de lo dispuesto en el art. 177.2 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y 38 del R.D. 500/90, la aprobación del presente expediente corresponde al Pleno, con sujeción a los mismos trámites y requisitos que el Presupuesto, debiendo ser ejecutivo dentro del mismo



**FIRMANTE**

JUANA DE JESUS ZURITA RAYA (TITULAR DEL ORGANO PLANIFICACION ECONOMICO-PRESUPUESTARIA)

**CÓDIGO CSV**

**bc0542cba6c5291ded77cd694b95259fd8ffd775**

**URL DE VALIDACIÓN**

<https://sede.cordoba.es>

**NIF/CIF**

\*\*\*\*581\*\*

**FECHA Y HORA**

30/01/2025 09:03:39 CET



AYUNTAMIENTO  
DE CORDOBA

Área de Economía, Hacienda y Admón. Pública  
Órgano de Planificación Económica y Presupuestaria

Capitulares, 1. 14071 – Córdoba  
Tfno. 957499900 Ext. 17116 y 17087  
Código RAEL JA01140214  
planificacion.presupuestaria@ayuncordoba.es

PRESUPUESTO 2025  
SUPLEMENTO DE CRÉDITO  
EXP. 1SC250128A30

**EXPTE.:1SC250128A30 SALA DE LAS ARTES. PARTICIPACIÓN CIUDADANA**  
**IMPORTE:423.126,27 €**  
**SOLICITANTE: Hacienda para ejecución Participac. Ciudadana.**

ejercicio en que se autorice, y considerándose definitivamente aprobado de no existir reclamaciones.

**La Titular del Órgano de Planificación  
Económica-Presupuestaria  
(firma digital)  
Fdo.: Juana Zurita Raya**

Hash: 7030e5d16de43a91c8b5834ad928a0f3acc04c0f2cb6b4691ba0feacesf1e38caa0a19b16eeb86a6efe6eb21c891d2b60bd9af1902eb6be051619da384c50cf10 | P.A.G. 2 DE 3



Hacienda electrónica  
local y provincial  
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

**FIRMANTE**

JUANA DE JESUS ZURITA RAYA (TITULAR DEL ORGANO PLANIFICACION ECONOMICO-PRESUPUESTARIA)

**CÓDIGO CSV**

**bc0542cba6c5291ded77cd694b95259fd8ffd775**

**NIF/CIF**

\*\*\*\*581\*\*

**FECHA Y HORA**

30/01/2025 09:03:39 CET

**URL DE VALIDACIÓN**

**<https://sede.cordoba.es>**

# DOCUMENTO ELECTRÓNICO

## CÓDIGO DE VERIFICACIÓN DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO

bc0542cba6c5291ded77cd694b95259fd8ffd775

Dirección de verificación del documento: <https://sede.cordoba.es>

Hash del documento: 7030e5d16de43a91c8b5834ad926a0f3ac04c0f2cb6b4691ba0feace5f1e38caa0a19b16eeb86a6efe6eb21c891d2b60bd9af1902eb6be051619da384c50cf10

## METADATOS ENI DEL DOCUMENTO:

Version NTI: <http://administracionelectronica.gob.es/ENI/XSD/v1.0/documento-e>

Identificador: ES\_LA0016541\_2025\_00000000000000000000023433397

Órgano: L01140214

Fecha de captura: 30/01/2025 09:01:42

Origen: Administración

Estado elaboración: Original

Formato: PDF

Tipo Documental: Informe


Tipo Firma: XAdES internally detached signature

Valor CSV: bc0542cba6c5291ded77cd694b95259fd8ffd775

Regulación CSV: Decreto 3628/2017 de 20-12-2017



Código QR para validación en sede



Código EAN-128 para validación en sede

Ordenanza reguladora del uso de medios electrónicos en el ámbito de la Diputación Provincial de Málaga:  
[https://sede.malaga.es/normativa/ordenanza\\_reguladora\\_uso\\_medios\\_electronicos.pdf](https://sede.malaga.es/normativa/ordenanza_reguladora_uso_medios_electronicos.pdf)

Política de firma electrónica y de certificados de la Diputación Provincial de Málaga y del marco preferencial para el sector público provincial (texto consolidado):  
[https://sede.malaga.es/normativa/politica\\_de\\_firma\\_1.0.pdf](https://sede.malaga.es/normativa/politica_de_firma_1.0.pdf)

Procedimiento de creación y utilización del sello electrónico de órgano de la Hacienda Electrónica Provincial:  
[https://sede.malaga.es/normativa/procedimiento\\_creacion\\_utilizacion\\_sello\\_electronico.pdf](https://sede.malaga.es/normativa/procedimiento_creacion_utilizacion_sello_electronico.pdf)

Acuerdo de adhesión de la Excm. Diputación Provincial de Málaga al convenio de colaboración entre la Administración General del Estado (MINHAP) y la Comunidad Autónoma de Andalucía para la prestación mutua de soluciones básicas de Administración Electrónica de fecha 11 de mayo de 2016:  
[https://sede.malaga.es/normativa/ae\\_convenio\\_j\\_andalucia\\_MINHAP\\_soluciones\\_basicas.pdf](https://sede.malaga.es/normativa/ae_convenio_j_andalucia_MINHAP_soluciones_basicas.pdf)

Aplicación del sistema de Código Seguro de Verificación (CSV) en el ámbito de la Diputación Provincial de Málaga:  
[https://sede.malaga.es/normativa/decreto\\_CSV.pdf](https://sede.malaga.es/normativa/decreto_CSV.pdf)



RC

Clave operación Signo 101 0

CONTABILIDAD DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	RETENCIÓN DE CRÉDITO PARA TRANSFERENCIAS	Nº. Op. Anterior:	
PRESUPUESTO CORRIENTE		Nº. Expediente:	1
		Oficina:	
		Ejercicio:	2025

Presupuesto 2025

Cod. Terr.	Orgánica	Programa	Económica:	Plan Act.	Referencia	Importe EUROS	PGCP
Z	B21	1511	71108	0	22025002149	327.696,18	
<b>TRANSF. CAP. GERENCIA URBANISMO. INVERSIONES</b>							

Importe	Importe EUROS
TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS CON DIECIOCHO CENTIMOS .	327.696,18

Código de Gasto/Proyecto:	2022 2 GMU1	151 1 GMU INVERSIONES Y CENTRO LOGÍSTICO MINIS
---------------------------	-------------	--

Interesado:
Ordinal Bancario

Texto libre

**RC POR TRASPASO SALA DE LAS ARTES A PARTICIPACIÓN CIUDADANA.**

CERTIFICO: Que para la(s) aplicación(es) que figura(n) en este documento (o su anexo), existe Saldo de Crédito Disponible, quedando retenido el importe que se reseña.

Operación 220250000664

Sentado en Libro Diario de Contabilidad Presupuestaria  
Fecha 29/01/2025



FIRMANTE

JUANA DE JESUS ZURITA RAYA (TITULAR DEL ORGANO PLANIFICACION ECONOMICO-PRESUPUESTARIA)  
MARIA VICTORIA GOMEZ MUÑOZ (ADJUNTA AL TITULAR)

CÓDIGO CSV

7f4f78e64dace7dbcaaa04c6b08a077c95f65eb3

NIF/CIF

\*\*\*\*581\*\*  
\*\*\*\*445\*\*

FECHA Y HORA

29/01/2025 18:19:46 CET  
29/01/2025 20:11:03 CET

URL DE VALIDACIÓN

https://sede.cordoba.es

# DOCUMENTO ELECTRÓNICO

## CÓDIGO DE VERIFICACIÓN DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO

7f4f78e64dace7dbcaaa04c6b08a077c95f65eb3

Dirección de verificación del documento: <https://sede.cordoba.es>

Hash del documento: f01099e1db19697f446480f7c5e9b94db6afe7afa03bb52b49bfc816a850476e833b0c79be68222512d101ba014ffcb396e2596be73ccca634c4439535b62ed

## METADATOS ENI DEL DOCUMENTO:

Version NTI: <http://administracionelectronica.gob.es/ENI/XSD/v1.0/documento-e>

Identificador: ES\_LA0016541\_2025\_00000000000000000000023430222

Órgano: L01140214

Fecha de captura: 29/01/2025 18:19:31

Origen: Administración

Estado elaboración: Original

Formato: PDF

Tipo Documental: Certificado

Tipo Firma: XAdES internally detached signature

Valor CSV: 7f4f78e64dace7dbcaaa04c6b08a077c95f65eb3

Regulación CSV: Decreto 3628/2017 de 20-12-2017



Código QR para validación en sede



Código EAN-128 para validación en sede

Ordenanza reguladora del uso de medios electrónicos en el ámbito de la Diputación Provincial de Málaga:  
[https://sede.malaga.es/normativa/ordenanza\\_reguladora\\_uso\\_medios\\_electronicos.pdf](https://sede.malaga.es/normativa/ordenanza_reguladora_uso_medios_electronicos.pdf)

Política de firma electrónica y de certificados de la Diputación Provincial de Málaga y del marco preferencial para el sector público provincial (texto consolidado):  
[https://sede.malaga.es/normativa/politica\\_de\\_firma\\_1.0.pdf](https://sede.malaga.es/normativa/politica_de_firma_1.0.pdf)

Procedimiento de creación y utilización del sello electrónico de órgano de la Hacienda Electrónica Provincial:  
[https://sede.malaga.es/normativa/procedimiento\\_creacion\\_utilizacion\\_sello\\_electronico.pdf](https://sede.malaga.es/normativa/procedimiento_creacion_utilizacion_sello_electronico.pdf)

Acuerdo de adhesión de la Excm. Diputación Provincial de Málaga al convenio de colaboración entre la Administración General del Estado (MINHAP) y la Comunidad Autónoma de Andalucía para la prestación mutua de soluciones básicas de Administración Electrónica de fecha 11 de mayo de 2016:  
[https://sede.malaga.es/normativa/ae\\_convenio\\_j\\_andalucia\\_MINHAP\\_soluciones\\_basicas.pdf](https://sede.malaga.es/normativa/ae_convenio_j_andalucia_MINHAP_soluciones_basicas.pdf)

Aplicación del sistema de Código Seguro de Verificación (CSV) en el ámbito de la Diputación Provincial de Málaga:  
[https://sede.malaga.es/normativa/decreto\\_CSV.pdf](https://sede.malaga.es/normativa/decreto_CSV.pdf)



AYUNTAMIENTO  
DE CORDOBA

		<b>RC</b>	Clave operación Signo	<b>101 0</b>
CONTABILIDAD DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	<b>RETENCIÓN DE CRÉDITO PARA TRANSFERENCIAS</b>		Nº. Op. Anterior:	
PRESUPUESTO CORRIENTE			Nº. Expediente:	<b>1</b>
			Aplicaciones:	
			Oficina	
			Ejercicio:	<b>2025</b>

Presupuesto **2025**

Cod. Terr.	Orgánica	Programa	Económica:	Plan Act.	Referencia	Importe EUROS	PGCP
<b>Z</b>	<b>A70</b>	<b>2311</b>	<b>61900</b>	<b>0</b>	<b>22025002318</b>	<b>171.124,56</b>	
<b>INCLUSION. ACCESIB. INVERSIONES MEJORAS ACCESB. URBANA</b>							

Importe	Importe EUROS
<b>CIENTO SETENTA Y UN MIL CIENTO VEINTICUATRO EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS .</b>	<b>171.124,56</b>

Código de Gasto/Proyecto:	<b>2025 2 INCLU</b>	<b>231 1 INVERSIONES INCLUSION Y ACCESIBILIDAD</b>
---------------------------	---------------------	--

Interesado:
Ordinal Bancario

Texto libre
<b>RC PARA TRANSFERENCIA SALA DE LAS ARTES.</b>

CERTIFICO: Que para la(s) aplicación(es) que figura(n) en este documento (o su anexo), existe Saldo de Crédito Disponible, quedando retenido el importe que se reseña.

Operación	<b>220250000695</b>
-----------	---------------------

Sentado en Libro Diario de  
Contabilidad Presupuestaria  
Fecha **29/01/2025**

**FIRMANTE**

JUANA DE JESUS ZURITA RAYA (TITULAR DEL ORGANO PLANIFICACION ECONOMICO-PRESUPUESTARIA)  
MARIA VICTORIA GOMEZ MUÑOZ (ADJUNTA AL TITULAR)

**CÓDIGO CSV**

**791b2da3aeb117c63d007f00362e75ee8560a2a8**

**URL DE VALIDACIÓN**

**<https://sede.cordoba.es>**

**NIF/CIF**

\*\*\*\*581\*\*  
\*\*\*\*445\*\*

**FECHA Y HORA**

29/01/2025 18:19:45 CET  
29/01/2025 20:11:01 CET

# DOCUMENTO ELECTRÓNICO

## CÓDIGO DE VERIFICACIÓN DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO

791b2da3aeb117c63d007f00362e75ee8560a2a8

Dirección de verificación del documento: <https://sede.cordoba.es>

Hash del documento: adf2b57c80001756c6022e295c98db5d94f13768ce308bfd8a93792210554ab83f8e458bfdea0b4deeca35bcf8243eb01391ea5c5bcc70699315f8cdc09f55f

## METADATOS ENI DEL DOCUMENTO:

Version NTI: <http://administracionelectronica.gob.es/ENI/XSD/v1.0/documento-e>

Identificador: ES\_LA0016541\_2025\_00000000000000000000023430225

Órgano: L01140214

Fecha de captura: 29/01/2025 18:19:31

Origen: Administración

Estado elaboración: Original

Formato: PDF

Tipo Documental: Certificado

Tipo Firma: XAdES internally detached signature

Valor CSV: 791b2da3aeb117c63d007f00362e75ee8560a2a8

Regulación CSV: Decreto 3628/2017 de 20-12-2017



Código QR para validación en sede



Código EAN-128 para validación en sede

Ordenanza reguladora del uso de medios electrónicos en el ámbito de la Diputación Provincial de Málaga:  
[https://sede.malaga.es/normativa/ordenanza\\_reguladora\\_uso\\_medios\\_electronicos.pdf](https://sede.malaga.es/normativa/ordenanza_reguladora_uso_medios_electronicos.pdf)

Política de firma electrónica y de certificados de la Diputación Provincial de Málaga y del marco preferencial para el sector público provincial (texto consolidado):  
[https://sede.malaga.es/normativa/politica\\_de\\_firma\\_1.0.pdf](https://sede.malaga.es/normativa/politica_de_firma_1.0.pdf)

Procedimiento de creación y utilización del sello electrónico de órgano de la Hacienda Electrónica Provincial:  
[https://sede.malaga.es/normativa/procedimiento\\_creacion\\_utilizacion\\_sello\\_electronico.pdf](https://sede.malaga.es/normativa/procedimiento_creacion_utilizacion_sello_electronico.pdf)

Acuerdo de adhesión de la Excm. Diputación Provincial de Málaga al convenio de colaboración entre la Administración General del Estado (MINHAP) y la Comunidad Autónoma de Andalucía para la prestación mutua de soluciones básicas de Administración Electrónica de fecha 11 de mayo de 2016:  
[https://sede.malaga.es/normativa/ae\\_convenio\\_j\\_andalucia\\_MINHAP\\_soluciones\\_basicas.pdf](https://sede.malaga.es/normativa/ae_convenio_j_andalucia_MINHAP_soluciones_basicas.pdf)

Aplicación del sistema de Código Seguro de Verificación (CSV) en el ámbito de la Diputación Provincial de Málaga:  
[https://sede.malaga.es/normativa/decreto\\_CSV.pdf](https://sede.malaga.es/normativa/decreto_CSV.pdf)



		<b>RC</b>	Clave operación	<b>101</b>
			Signo	<b>0</b>
CONTABILIDAD DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	<b>RETENCIÓN DE CRÉDITO PARA TRANSFERENCIAS</b>		Nº. Op. Anterior:	
PRESUPUESTO CORRIENTE			Nº. Expediente:	
			Aplicaciones:	<b>1</b>
			Oficina	
			Ejercicio:	<b>2025</b>

Presupuesto **2025**

Cod. Terr.	Orgánica	Programa	Económica:	Plan Act.	Referencia	Importe EUROS	PGCP
<b>Z</b>	<b>B21</b>	<b>1511</b>	<b>71110</b>	<b>0</b>	<b>22025002152</b>	<b>2.231,75</b>	
<b>A Organismos Autónomos de la Entidad Local</b>							

Importe	Importe EUROS
<b>DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS CON SETENTA Y CINCO CENTIMOS .</b>	<b>2.231,75</b>

Código de Gasto/Proyecto:	<b>2021 2 GMU</b>	<b>151 1 GMU. INVERSIONES 2021</b>
---------------------------	-------------------	------------------------------------

Interesado:
Ordinal Bancario

Texto libre
<b>RC POR TRASPASO A PARTICIPACIÓN SALA DE LAS ARTES.</b>

CERTIFICO: Que para la(s) aplicación(es) que figura(n) en este documento (o su anexo), existe Saldo de Crédito Disponible, quedando retenido el importe que se reseña.

Operación	<b>220250000665</b>
-----------	---------------------

Sentado en Libro Diario de  
Contabilidad Presupuestaria  
Fecha **29/01/2025**



**FIRMANTE**

JUANA DE JESUS ZURITA RAYA (TITULAR DEL ORGANO PLANIFICACION ECONOMICO-PRESUPUESTARIA)  
MARIA VICTORIA GOMEZ MUÑOZ (ADJUNTA AL TITULAR)

**CÓDIGO CSV**

**8f89572512445a198d4535f0a0b466076d52ac09**

**URL DE VALIDACIÓN**

**https://sede.cordoba.es**

**NIF/CIF**

\*\*\*\*581\*\*  
\*\*\*\*445\*\*

**FECHA Y HORA**

29/01/2025 18:19:46 CET  
29/01/2025 20:11:02 CET

# DOCUMENTO ELECTRÓNICO

## CÓDIGO DE VERIFICACIÓN DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO

8f89572512445a198d4535f0a0b466076d52ac09

Dirección de verificación del documento: <https://sede.cordoba.es>

Hash del documento: abf69f231caf02e266a2918e812ef096b18ee6564fabc326f787a9180f494e8ed7405db61a556bdc4f65a937102971cb1de7268882ff484061c6ab2f0b87a138

## METADATOS ENI DEL DOCUMENTO:

Version NTI: <http://administracionelectronica.gob.es/ENI/XSD/v1.0/documento-e>

Identificador: ES\_LA0016541\_2025\_00000000000000000000023430224

Órgano: L01140214

Fecha de captura: 29/01/2025 18:19:31

Origen: Administración

Estado elaboración: Original

Formato: PDF

Tipo Documental: Certificado


Tipo Firma: XAdES internally detached signature

Valor CSV: 8f89572512445a198d4535f0a0b466076d52ac09

Regulación CSV: Decreto 3628/2017 de 20-12-2017



Código QR para validación en sede



Código EAN-128 para validación en sede

Ordenanza reguladora del uso de medios electrónicos en el ámbito de la Diputación Provincial de Málaga:  
[https://sede.malaga.es/normativa/ordenanza\\_reguladora\\_uso\\_medios\\_electronicos.pdf](https://sede.malaga.es/normativa/ordenanza_reguladora_uso_medios_electronicos.pdf)

Política de firma electrónica y de certificados de la Diputación Provincial de Málaga y del marco preferencial para el sector público provincial (texto consolidado):  
[https://sede.malaga.es/normativa/politica\\_de\\_firma\\_1.0.pdf](https://sede.malaga.es/normativa/politica_de_firma_1.0.pdf)

Procedimiento de creación y utilización del sello electrónico de órgano de la Hacienda Electrónica Provincial:  
[https://sede.malaga.es/normativa/procedimiento\\_creacion\\_utilizacion\\_sello\\_electronico.pdf](https://sede.malaga.es/normativa/procedimiento_creacion_utilizacion_sello_electronico.pdf)

Acuerdo de adhesión de la Excm. Diputación Provincial de Málaga al convenio de colaboración entre la Administración General del Estado (MINHAP) y la Comunidad Autónoma de Andalucía para la prestación mutua de soluciones básicas de Administración Electrónica de fecha 11 de mayo de 2016:  
[https://sede.malaga.es/normativa/ae\\_convenio\\_j\\_andalucia\\_MINHAP\\_soluciones\\_basicas.pdf](https://sede.malaga.es/normativa/ae_convenio_j_andalucia_MINHAP_soluciones_basicas.pdf)

Aplicación del sistema de Código Seguro de Verificación (CSV) en el ámbito de la Diputación Provincial de Málaga:  
[https://sede.malaga.es/normativa/decreto\\_CSV.pdf](https://sede.malaga.es/normativa/decreto_CSV.pdf)



Hash: 74b1358a98102cc20bc2a5002cd36307c77c7a50545c1c771dc69862deb9ca919cd18e23c3b23f19bbc982c8ca37ff182b6beataeb88e25663f3695cb4ad | PÁG. 1 DE 2

<b>RC</b>		Clave operación Signo	<b>101 0</b>
CONTABILIDAD DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  PRESUPUESTO CORRIENTE	<b>RETENCIÓN DE CRÉDITO PARA TRANSFERENCIAS</b>	Nº. Op. Anterior: Nº. Expediente: Aplicaciones: Oficina Ejercicio:	  <b>1</b>  <b>2025</b>

Presupuesto **2025**

Cod. Terr.	Orgánica	Programa	Económica:	Plan Act.	Referencia	Importe EUROS	PGCP
<b>Z</b>	<b>B21</b>	<b>1511</b>	<b>71108</b>	<b>0</b>	<b>22025002146</b>	<b>93.198,34</b>	
<b>TRANSF. CAP. GERENCIA URBANISMO. INVERSIONES</b>							

Importe <b>NOVENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS CON TREINTA Y CUATRO CENTIMOS .</b>	Importe EUROS <b>93.198,34</b>
--	-----------------------------------

Código de Gasto/Proyecto:	<b>2021 2 GMU</b>	<b>151 1 GMU. INVERSIONES 2021</b>
---------------------------	-------------------	------------------------------------

Interesado: Ordinal Bancario
---------------------------------

Texto libre <b>RC POR TRASPASO A PARTICIPACIÓN SALA DE LAS ARTES.</b>
--

CERTIFICO: Que para la(s) aplicación(es) que figura(n) en este documento (o su anexo), existe Saldo de Crédito Disponible, quedando retenido el importe que se reseña.

Operación	<b>220250000663</b>
-----------	---------------------

Sentado en Libro Diario de Contabilidad Presupuestaria  
Fecha **29/01/2025**

**FIRMANTE**

JUANA DE JESUS ZURITA RAYA (TITULAR DEL ORGANO PLANIFICACION ECONOMICO-PRESUPUESTARIA)  
MARIA VICTORIA GOMEZ MUÑOZ (ADJUNTA AL TITULAR)

**CÓDIGO CSV**  
**de0595694de30cdc203246ed49789c10f6a01d4d**

**NIF/CIF**

\*\*\*\*581\*\*  
\*\*\*\*445\*\*

**FECHA Y HORA**

29/01/2025 18:19:47 CET  
29/01/2025 20:11:04 CET

**URL DE VALIDACIÓN**

<https://sede.cordoba.es>

# DOCUMENTO ELECTRÓNICO

## CÓDIGO DE VERIFICACIÓN DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO

de0595694de30cdc203246ed49789c10f6a01d4d

Dirección de verificación del documento: <https://sede.cordoba.es>

Hash del documento: 74bf358a98102cc20bc2a5002cd36307c7f7c7c7a50545c1c771dc69862deb9ca919cd18e23c3b23f19bbc982c8cb37ff182b6beafaedb88e25663f3695cb4ad

## METADATOS ENI DEL DOCUMENTO:

Version NTI: <http://administracionelectronica.gob.es/ENI/XSD/v1.0/documento-e>

Identificador: ES\_LA0016541\_2025\_00000000000000000000023430221

Órgano: L01140214

Fecha de captura: 29/01/2025 18:19:31

Origen: Administración

Estado elaboración: Original

Formato: PDF

Tipo Documental: Certificado


Tipo Firma: XAdES internally detached signature

Valor CSV: de0595694de30cdc203246ed49789c10f6a01d4d

Regulación CSV: Decreto 3628/2017 de 20-12-2017



Código QR para validación en sede



Código EAN-128 para validación en sede

Ordenanza reguladora del uso de medios electrónicos en el ámbito de la Diputación Provincial de Málaga:  
[https://sede.malaga.es/normativa/ordenanza\\_reguladora\\_uso\\_medios\\_electronicos.pdf](https://sede.malaga.es/normativa/ordenanza_reguladora_uso_medios_electronicos.pdf)

Política de firma electrónica y de certificados de la Diputación Provincial de Málaga y del marco preferencial para el sector público provincial (texto consolidado):  
[https://sede.malaga.es/normativa/politica\\_de\\_firma\\_1.0.pdf](https://sede.malaga.es/normativa/politica_de_firma_1.0.pdf)

Procedimiento de creación y utilización del sello electrónico de órgano de la Hacienda Electrónica Provincial:  
[https://sede.malaga.es/normativa/procedimiento\\_creacion\\_utilizacion\\_sello\\_electronico.pdf](https://sede.malaga.es/normativa/procedimiento_creacion_utilizacion_sello_electronico.pdf)

Acuerdo de adhesión de la Excm. Diputación Provincial de Málaga al convenio de colaboración entre la Administración General del Estado (MINHAP) y la Comunidad Autónoma de Andalucía para la prestación mutua de soluciones básicas de Administración Electrónica de fecha 11 de mayo de 2016:  
[https://sede.malaga.es/normativa/ae\\_convenio\\_j\\_andalucia\\_MINHAP\\_soluciones\\_basicas.pdf](https://sede.malaga.es/normativa/ae_convenio_j_andalucia_MINHAP_soluciones_basicas.pdf)

Aplicación del sistema de Código Seguro de Verificación (CSV) en el ámbito de la Diputación Provincial de Málaga:  
[https://sede.malaga.es/normativa/decreto\\_CSV.pdf](https://sede.malaga.es/normativa/decreto_CSV.pdf)

Expediente: 15C250128A30  
SALA DE LAS ARTES. PARTIC.  
CIUDADANA

SOLICITANTE: D<sup>a</sup>. BLANCA TORRENT CRUZ, TENIENTE DE ALCALDE DELEGADA DE HACIENDA.  
D. ALFONSO LÓPEZ BAENA, COORDINADOR GENERAL DE HACIENDA.

TIPO DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

X	Cto. Extraord./Suplemento Cto.	Transferencia de crédito	Ampliación de crédito
	Generación de crédito	Baja por Anulación	Incorporación de remanentes de crédito
	Creación de Aplicación Presupuestaria		

JUSTIFICACIÓN

Suplemento de Crédito al objeto de ejecutar la actuación de Sala de las Artes por la Delegación de Participación Ciudadana, toda vez que no se va a ejecutar por GMU.

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AFECTADAS

Modificación Estado de Gastos:

C.Terr.	Orgán.	Prog.	Económ.	P.A.M.	Proyecto	R.F.	Importe	Texto Explicativo
Z	A30	9242	63200	0	2024/2/SARTE/924	2	423.126,27	SUPLEMENTO DE CRÉDITO. SALA DE LAS ARTES . PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
Z	B21	1511	71108	0	2021/2/GMU/151		-93.198,34	BAJA CRÉDITO GMU. SALA DE LAS ARTES
Z	B21	1511	71110	0	2021/2/GMU/151		-2.231,75	BAJA CRÉDITO GMU. SALA DE LAS ARTES
Z	B21	1511	71108	0	2022/2/GMU1/151		-327.696,18	BAJA CRÉDITO GMU. SALA DE LAS ARTES

firma del/de la Solicitante

Conforme.

EL COORDINADOR GENERAL DE HACIENDA.  
Fdo. D. Alfonso López Baena.  
LA TENIENTE DE ALCALDE DELEGADA DE HACIENDA  
Fdo. D<sup>a</sup>. Blanca Torrent Cruz

FIRMANTE

ALFONSO JUAN LOPEZ BAENA (COORDINADOR GENERAL)  
BLANCA TORRENT CRUZ (TENIENTE DE ALCALDE)

CÓDIGO CSV

a4615ba795187a81b02a73fef0bb5e92ed00b9f6

NIF/CIF

\*\*\*\*237\*\*  
\*\*\*\*398\*\*

FECHA Y HORA

30/01/2025 10:30:43 CET  
30/01/2025 10:37:19 CET

URL DE VALIDACIÓN

https://sede.cordoba.es

# DOCUMENTO ELECTRÓNICO

## CÓDIGO DE VERIFICACIÓN DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO

a4615ba795187a81b02a73fef0bb5e92ed00b9f6

Dirección de verificación del documento: <https://sede.cordoba.es>

Hash del documento: 91de0217ee8e9ce239c28b64dcdf193aaa61b0cfc25c1f30b9c19e6efd2a498d97eb6f6c86389729e2b032ebd41efe82ae9ca9ed4771f0d76e20b3fb87948a04

## METADATOS ENI DEL DOCUMENTO:

Version NTI: <http://administracionelectronica.gob.es/ENI/XSD/v1.0/documento-e>

Identificador: ES\_LA0016541\_2025\_0000000000000000000000023430802

Órgano: L01140214

Fecha de captura: 29/01/2025 19:32:35

Origen: Administración

Estado elaboración: Original

Formato: PDF

Tipo Documental: Otros

Tipo Firma: XAdES internally detached signature

Valor CSV: a4615ba795187a81b02a73fef0bb5e92ed00b9f6

Regulación CSV: Decreto 3628/2017 de 20-12-2017



Código QR para validación en sede



Código EAN-128 para validación en sede

Ordenanza reguladora del uso de medios electrónicos en el ámbito de la Diputación Provincial de Málaga:  
[https://sede.malaga.es/normativa/ordenanza\\_reguladora\\_uso\\_medios\\_electronicos.pdf](https://sede.malaga.es/normativa/ordenanza_reguladora_uso_medios_electronicos.pdf)

Política de firma electrónica y de certificados de la Diputación Provincial de Málaga y del marco preferencial para el sector público provincial (texto consolidado):  
[https://sede.malaga.es/normativa/politica\\_de\\_firma\\_1.0.pdf](https://sede.malaga.es/normativa/politica_de_firma_1.0.pdf)

Procedimiento de creación y utilización del sello electrónico de órgano de la Hacienda Electrónica Provincial:  
[https://sede.malaga.es/normativa/procedimiento\\_creacion\\_utilizacion\\_sello\\_electronico.pdf](https://sede.malaga.es/normativa/procedimiento_creacion_utilizacion_sello_electronico.pdf)

Acuerdo de adhesión de la Excm. Diputación Provincial de Málaga al convenio de colaboración entre la Administración General del Estado (MINHAP) y la Comunidad Autónoma de Andalucía para la prestación mutua de soluciones básicas de Administración Electrónica de fecha 11 de mayo de 2016:  
[https://sede.malaga.es/normativa/ae\\_convenio\\_j\\_andalucia\\_MINHAP\\_soluciones\\_basicas.pdf](https://sede.malaga.es/normativa/ae_convenio_j_andalucia_MINHAP_soluciones_basicas.pdf)

Aplicación del sistema de Código Seguro de Verificación (CSV) en el ámbito de la Diputación Provincial de Málaga:  
[https://sede.malaga.es/normativa/decreto\\_CSV.pdf](https://sede.malaga.es/normativa/decreto_CSV.pdf)

**ADENDA AL PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE "SALA DE ARTES EN PARQUE FIDIANA, CÓRDOBA"**

**ACTUALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO**

Una vez revisados los precios unitarios del proyecto se estima necesaria su actualización, por este motivo quedan anulados el listado de materiales valorado, los cuadros de precios 1 y 2, así como el cuadro de descompuestos del proyecto original y el presupuesto general del mismo, contenidos en el punto IV.- MEDICIONES Y PRESUPUESTO, pasando el presupuesto del proyecto a ser:

CAPÍTULO	RESUMEN	IMPORTE	%
CAP.01	DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS.....	717,12	0,17
CAP.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS.....	2.393,81	0,58
CAP.03	SANEAMIENTO.....	9.781,80	2,37
CAP.04	CIMENTACIONES.....	37.771,27	9,15
CAP.05	ESTRUCTURA DE MADERA- SISTEMA CLT.....	138.984,45	33,68
05.01.	ESTRUCTURA - CLT.....	121.664,13	
05.02.	VIGAS - CLT.....	17.320,32	
CAP.06	FACHADA.....	22.567,01	5,47
CAP.07	REVESTIMIENTOS, FALSOS TECHOS Y PAVIMENTOS.....	11.474,01	2,78
CAP.08	CUBIERTAS.....	17.422,00	4,22
CAP.09	AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACION.....	39.924,01	9,67
CAP.10	CARPINTERÍA METÁLICA.....	31.956,62	7,74
CAP.11	MADERA.....	20.558,19	4,98
CAP.12	ELECTRICIDAD.....	24.071,11	5,83
CAP.13	ILUMINACIÓN.....	7.791,18	1,89
CAP.14	FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS.....	5.125,66	1,24
14.01	FONTANERÍA.....	1.621,12	
14.02	SANITARIOS Y ACCESORIOS.....	3.024,45	
14.03	ACCESORIOS BAÑOS.....	480,09	
CAP.15	CLIMATIZACIÓN Y VENTILACION.....	29.830,84	7,23
CAP.16	PROTECCION CONTRA INCENDIOS.....	2.321,01	0,56
CAP.17	URBANIZACIÓN EXTERIOR.....	2.157,28	0,52
CAP.18	GESTIÓN RESIDUOS.....	948,07	0,23
CAP.19	SEGURIDAD Y SALUD.....	2.964,80	0,72
CAP.20	CONTROL CALIDAD.....	3.942,61	0,96
<b>PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL</b>		<b>412.702,85</b>	
13,00 % Gastos generales		53.651,37	
6,00 % Beneficio industrial		24.762,17	
Suma.....		78.413,54	
<b>PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA</b>		<b>491.116,39</b>	
21% IVA.....		103.134,44	
<b>PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN</b>		<b>594.250,83</b>	

Se adjuntan:

1. Cuadro de precios de Mano de obra
2. Cuadro de precios de Maquinaria.
3. Cuadro de precios de Materiales
4. Cuadro de precios auxiliares
5. Cuadro de precios descompuestos
6. Presupuesto y mediciones
7. Resumen del presupuesto

Fdo.: D. Rafael Ruiz Giménez  
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Fdo.: D<sup>o</sup>. Isabel Casas Gómez  
Arquitecta



Hacienda electrónica  
local y provincial  
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

**FIRMANTE**

ISABEL CASAS GOMEZ (ARQUITECTA)  
RAFAEL RUIZ GIMENEZ (JEFE SERVICIO DE PROYECTOS)

**CÓDIGO CSV**

f691e25fcb917d415f2d60f867c165167a22af1b

**NIF/CIF**

\*\*\*\*263\*\*  
\*\*\*\*713\*\*

**FECHA Y HORA**

04/06/2024 09:44:22 CET  
05/06/2024 12:10:23 CET

**URL DE VALIDACIÓN**

<https://sede.cordoba.es>

CÓDIGO	RESUMEN	UD.	PRECIO/UD.
.05	Oficial 1º montador de techos	h	23,17
21.03.04.22.	ESPECIALISTA PUESTA EN MARCHA INSTALACIONES	h	23,17
MO058	Ayudante carpintero	h	22,36
MO80	Ayudante montador	h	22,36
TA00100	AYUDANTE	h	22,36
TA00200	AYUDANTE ESPECIALISTA	h	22,36
TO00100	OF. 1º ALBAÑILERÍA	h	23,17
TO00200	OF. 1º ALICATADOR	h	23,17
TO00600	OF. 1º FERRALLISTA	h	23,17
TO01005	OF. 2º PINTOR	h	22,59
TO01100	OFICIAL CONSTRUCCION	h	23,17
TO01400	OF. 1º CALEFACTOR O MECÁNICO	h	23,17
TO01500	OF. 1º CARPINTERÍA	h	23,17
TO01600	OF. 1º CERRAJERO-CHAPISTA	h	23,17
TO01800	OF. 1º ELECTRICISTA	h	23,17
TO01900	OF. 1º FONTANERO	h	23,17
TO02000	OF. 1º INSTALADOR	h	23,17
TO02100	OFICIAL 1º	h	23,17
TO02200	OFICIAL 2º	h	22,59
TP00100	PEÓN CONSTRUCCION	h	22,01
mO010A030	OF. 1º FONTANERO	h	23,17
mO010A070	Peón ordinario	h	22,01
mO010B300	OFICIAL 1º PINTURA	h	23,17
mO010B310	AYUDANTE PINTURA	h	22,36
mO010B320	Oficial 1º vidriera	h	23,17
mP01D150	OF. 1º ELECTRICISTA	h	23,17
mo003	Oficial 1º electricista	h	23,17
mo0061	Oficial 1º instalador de redes y equipos de detección y seguridad	h	23,17
mo011	oficial 1º montador	h	23,17
mo015	Oficial 1º montador de falsos techos	h	23,17
mo017	Oficial 1º carpintero	h	23,17
mo018	Oficial 1º cerrajero	h	23,17
mo029	Oficial 1º aplicador de láminas impermeabilizantes.	h	23,17
mo046	Oficial 1º montador de cerramientos industriales	h	23,17
mo047	Oficial 1º montador de sistemas de fachadas prefabricadas.	h	23,17
mo048	Oficial 1º montador de estructura de madera	h	23,17
mo054	Oficial 1º montador aislamientos	h	23,17
mo055	Oficial 1º cristalero	h	23,17
mo059	Ayudante cerrajero	h	22,36
mo067	Ayudante aplicador de láminas impermeabilizantes.	h	22,36
mo080	Ayudante montador	h	22,36
mo082	Ayudante montador de falsos techos.	h	22,36
mo089	Ayudante montador de cerramientos industriales.	h	22,36
mo090	Ayudante montador de fachadas prefabricadas	h	22,36
mo095	Ayudante montador de estructura de madera.	h	22,36
mo101	Ayudante montador de aislamientos	h	22,36
mo1051	Ayudante instalador de redes y equipos de detección y seguridad.	h	22,36

CÓDIGO RAE JA01140214

Avenida Medina Azahara s/n 14071 - CÓRDOBA. Telef. 957 222 750/51 Fax. 957 237072 [www.gmucordoba.es](http://www.gmucordoba.es)

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

1



Hacienda electrónica  
local y provincial

DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

**FIRMANTE**

ISABEL CASAS GOMEZ (ARQUITECTA)  
RAFAEL RUIZ GIMENEZ (JEFE SERVICIO DE PROYECTOS)

**CÓDIGO CSV**

f691e25fcb917d415f2d60f867c165167a22af1b

**NIF/CIF**

\*\*\*\*263\*\*  
\*\*\*\*713\*\*

**FECHA Y HORA**

04/06/2024 09:44:22 CET  
05/06/2024 12:10:23 CET

**URL DE VALIDACIÓN**

<https://sede.cordoba.es>

CÓDIGO	RESUMEN	UD.	PRECIO/UD.
MB00200	BOMBA DE HORMIGONAR	h	98,06
ME00300	PALA CARGADORA	h	35,54
ME00400	RETROEXCAVADORA	h	52,09
MK00100	CAMIÓN BASCULANTE	h	38,12
MK00200	CAMIÓN CISTERNA	h	45,12
MK00400	TRANSPORTE EN CONTENEDOR	m3	16,37
MN00100	MOTONIVELADORA	h	67,17
MR00100	BANDEJA VIBRANTE MANUAL	h	6,72
MR00200	PISÓN MECÁNICO MANUAL	h	4,48
MR00400	RULO VIBRATORIO	h	34,64
MT26PCA100WW	Cierrapuertas de puerta cortafuegos UNE-EN 1154	ud	97,00
MV00100	VIBRADOR	h	1,82
mM06CM010	Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min. 7 bar	h	2,26
mM06MI010	Martillo manual picador neumático 9 kg	h	3,01
mM08RI010	Pisón vibrante 70 kg.	h	5,75
mq04cag010a	Camion con grúa hasta 6 toneladas	h	49,36

Hash: 94c53ca9bf306c1c61112fece970labd198fdd8e097ce27b74033336e2d4e11e074714f6a1a5161c26d70e5cf6a5613b29b533b92c3e2588e90de3958be1344 | P.ÁG. 3 DE 155

CÓDIGO RAE JA01140214

Avenida Medina Azahara s/n 14071 - CÓRDOBA. Telef. 957 222 750/51 Fax. 957 237072 [www.gmucordoba.es](http://www.gmucordoba.es)

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

2



Hacienda electrónica  
local y provincial  
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

**FIRMANTE**

ISABEL CASAS GOMEZ (ARQUITECTA)  
RAFAEL RUIZ GIMENEZ (JEFE SERVICIO DE PROYECTOS)

**NIF/CIF**

\*\*\*\*263\*\*  
\*\*\*\*713\*\*

**FECHA Y HORA**

04/06/2024 09:44:22 CET  
05/06/2024 12:10:23 CET

**CÓDIGO CSV**

f691e25fcb917d415f2d60f867c165167a22af1b

**URL DE VALIDACIÓN**

<https://sede.cordoba.es>

CÓDIGO	RESUMEN	UD.	PRECIO/UD.
03.01.01.	ACOMETIDA ALCANTARILLADO S/NORMAS	u	1.600,55
15.2701	INSPECCIÓN BT OCA	ud	500,00
15.28.01	LEGALIZACION INST. ELECTRICA BAJA TENSION	u	332,14
15.34.01.	LEGALIZACION INSTALACION CLIMATIZACION	u	349,58
19.01.01	MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA	l	2.796,98
21.03.04.01.	MECANISMO PARA PULSADOR CON PROTOCOLO KNX PARA EMPOTRAR	u	95,37
21.03.04.02.	MECANISMO PARA PULSADOR PARA GESTIÓN DE PERSIANAS PROTOCOLO KNX	u	93,10
21.03.04.03.	MECANISMO PARA CONEXION A BUS CON PROTOCOLO KNX	u	97,76
21.03.04.04.	MODULO PULSADOR 3 ELEMENTOS CONTROL DE 6 FUNCIONES PROTOCOLO KNX	u	131,66
21.03.04.05.	TECLA 3 ELEMENTOS DE MATERIAL TERMOPLASTICO COLOR BLANCO	u	42,99
21.03.04.06.	MARCO EMBELLECEDOR 1 ELEMENTO MAT. TERMOPLASTICO COL. BLANCO	u	3,83
21.03.04.08.	FUENTE ALIMENTACION, 640 mA, PROTOCOLO KNX, MONTAJE CARRIL DIN	u	272,52
21.03.04.09.	SERVIDOR VISUALIZACION iOS ANDROID PROTOCOLO KNX, 2 RJ45 HEMBRA	u	523,58
21.03.04.11.	MODULO INTERFAZ PROTOCOLO KNX PARA DISPOSITIVOS CON REG. DALI	u	481,56
21.03.04.12.	MODULO ACTUADOR CLIMATIZACION PROTOCOLO KNX, HASTA 6 CIRCUITOS	u	243,03
21.03.04.15.	DETECTOR DE PRESENCIA TECHO, PROTOCOLO KNX, CON SENSOR LUMINICO	u	149,83
21.03.04.16.	TUBO CURVABLE PVC CORRUG. NEGRO 20 MM DIAMETRO, EMPOTRADO OBRA	m	0,31
21.03.04.18.	CABLE BUS RIGIDO APANTALLADO 4 HILOS, 0,8 mm2 SECCION POR HILO	m	0,82
21.03.04.19.	CAJA UNIVERSAL EMPOTRAR DE 1 ELEMENTO, 70X70X42 mm, IP30 E IK07	u	0,39
AA00200	ARENA FINA	m3	17,85
AA00300	ARENA GRUESA	m3	13,90
AG00300	TUBO POROSO HORMIGÓN DIÁM. 150 mm	u	7,12
AW00200	ZAHORRA NATURAL	m3	18,71
CA00220	ACERO B 400 S	kg	0,85
CA00320	ACERO B 500 S	kg	1,46
CA01600	ACERO PERFILES S 275 JR, SOPORTES SIMPLES	kg	0,93
CA01700	ALAMBRE DE ATAR	kg	1,55
CC_01.02.01	ENSAYO CARACTERISTICO RESISTENCIA HORMIGON	ud	60,00
CC_02.03.1	RESISTENCIA AL RESBALAMIENTO/DESIZAMIENTO	ud	300,00
CC_25.01	ENSAYO ACERO BARRAS CORRUGADAS	ud	75,00
CC_25.02	ENSAYO MALLA ELECTROSOLDADA	ud	135,72
CC_25.08	PRUEBA SERVICIO ESTANQUEIDAD CARPINTERIAS	ud	450,00
CC_25.09	PRUEBA DE SERVICIO RED AGUAS FCALES	ud	210,00
CC_25.10	PRUEBA DE SERVICIO FONTANERIA	ud	210,00
CC_25.11	ENSAYO APLACADO Y ALICATADO	ud	200,00
CC_25.12	ENSAYO DE REVESTIMIENTOS	ud	200,00
CC_25.14	ENSAYO DE ACÚSTICO	ud	328,73
CH02910	HORMIGÓN HA-25/B/20/XC2, SUMINISTRADO	m3	151,34
CH04020	HORMIGÓN HM-20/P/20/X0, SUMINISTRADO	m3	93,30
CH04120	HORMIGÓN HM-20/P/40/X0, SUMINISTRADO	m3	93,30
CM00200	MADERA DE PINO EN TABLA	m3	412,45
CM00300	MADERA DE PINO EN TABLON	m3	443,12
CW00600	DESENCOFRANTE	l	1,85
EM00100	CANON GESTION DE RESIDUOS DE MADERA	t	1,07
ER00100	CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS	m3	13,44
ET00200	CANON GESTION DE TIERRAS	m3	2,42
EU0HRHRR	Fijaciones acero inoxidable y pequeño material	ud	0,80
EW00001	TRANSPORTE INTERIOR MANUAL	t	13,94
FGYYYYYYR	Panel contralaminado madera CLT 130 mm espesor	m2	92,37
FLO1100	LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO C/V 24x11,5x5 cm	mu	155,60
FLO1300	LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR 24x11,5x5 cm	mu	78,93
GC00100	CEMENTO BLANCO BL II/A-L 42,5 R EN SACOS	t	308,90
GC00200	CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS	t	161,24
GHDIIISII	panel contralaminado madera CLT 150 mm espesor	m2	99,99
GP00100	PASTA ADHESIVA . compatible con sistema CLT	kg	0,23
GW00100	AGUA POTABLE	m3	1,16
HDHSUDDKDD	Puerta cortafuegos pivotante. homologada, EI2 90-C5, según UNE	ud	650,00
IC01800	RECUPERADOR CALOR TECNICA RCE 2000 O EQUIV.	u	4.135,00
IC03500	EXTRACTOR HELICOIDAL 1400 M3/H	u	124,41
IC08200	BOMBA RECIRCULACIÓN DEPOSITO 2,65 L, MONOFASICA 75W	u	83,00
IC09800	BRIDA GALV. PARA CONDUCTO CIRCULAR HASTA 250 mm DIÁM.	u	3,59
IC09900	BRIDA GALV. PARA CONDUCTO CIRCULAR DE 300 Y 350 mm DIÁM.	u	5,71

CÓDIGO RAE JA01140214

Avenida Medina Azahara s/n 14071 - CÓRDOBA. Telef. 957 222 750/51 Fax. 957 237072 [www.gmucordoba.es](http://www.gmucordoba.es)

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

3



FIRMANTE

ISABEL CASAS GOMEZ (ARQUITECTA)  
RAFAEL RUIZ GIMENEZ (JEFE SERVICIO DE PROYECTOS)

NIF/CIF

\*\*\*\*263\*\*  
\*\*\*\*713\*\*

FECHA Y HORA

04/06/2024 09:44:22 CET  
05/06/2024 12:10:23 CET

CÓDIGO CSV

f691e25fcb917d415f2d60f867c165167a22af1b

URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.cordoba.es>

CÓDIGO	RESUMEN	UD.	PRECIO/UD.
IC10000	BRIDA GALV. PARA CONDUCTO CIRCULAR DE 350 Y 400 mm DIÁM.	u	5,71
IC10001	BRIDA GALV. PARA CONDUCTO CIRCULAR DE 400 Y 450 mm DIÁM.	u	1,93
IC10100	BRIDA GALV. PARA CONDUCTO CIRCULAR DE 400 Y 450 mm DIÁM.	u	2,41
IC25300	CONDUCTO CIRCULAR. AIS. 180 mm DIÁM. BRINNER O EQUIV.	m	40,98
IC25400	CONDUCTO CIRCULAR. AIS. 200 mm DIÁM. BRINNER O EQUIV.	m	42,00
IC25500	CONDUCTO CIRCULAR. AIS. 224 mm DIÁM. BRINNER O EQUIV.	m	45,00
IC25600	CONDUCTO CIRCULAR. AIS. 315 mm DIÁM. BRINNER O EQUIV.	m	48,00
IC25700	CONDUCTO CIRCULAR AIS. 355 BRINNER O EQUIV.	u	60,00
IC25800	CONDUCTO CIRCULAR AIS. 400 BRINNER O EQUIV.	m	78,00
IC25900	CONDUCTO CIRCULAR. AIS. 450 mm DIÁM. BRINNER O EQUIV.	m	85,00
IC26100	PANEL FIBRA VIDRIO 25 mm CLIMAVER PLUS R ESP. 70 kg/m3 O EQUIV.	m2	16,11
IC42100	CINTA TEXTIL DE 63mm DE ANCHURA ALUMINIZADA	m	0,30
IC46300	REJILLA TOMA AIRE EXTERIOR 200x100 mm MADEL DXT O EQUIV.	u	14,47
IC46600	REJILLA TOMA AIRE EXTERIOR 500X300 mm MADEL DXT O EQUIV.	u	31,15
IC46700	REJILLA TOMA AIRE EXTERIOR 600X300 mm MADEL DXT O EQUIV.	u	37,90
IC54600	REJILLA DOBLE DEFLEXIÓN LAMAS ORIENT. CHAPA GALV. 300x200mm	u	59,67
IC55000	REJILLA IMPULSION 300x100 MM C/MARCO KOOLAIR 20-SH O EQUIV.	u	28,70
IC55200	REJILLA IMP. C/MARCO 325x75 MM KOOLAIR 21-SVC O EQUIV.	u	42,54
IC55500	REJILLA IMP. 525X75 MM RAL9010 C/MARCO KOOLAIR 21-SVC O EQUIV.	u	26,15
IC55800	REJILLA RETORNO 600x100 mm C/MARCO KOOLAIR 20-45H O EQUIV.	u	30,43
IC55900	REJILLA RETORNO 600x400 mm C/MARCO KOOLAIR 20-45H O EQUIV.	u	59,62
IC56000	REJILLA RETORNO 1000x300 mm C/MARCO KOOLAIR 20-45H O EQUIV.	u	68,15
IC58300	MULTITOBERA DF-47 TAMAÑO 23 305X165 KOOLAIR O EQUIV.	u	126,69
IC63800	TERMOSTATO 1 ETAPA FRIO, CALOR MITSUBISHI O EQUIV.	u	110,80
IC70300	TUBO COBRE DESHIDRATADO Y RECOCIDO 3/8"	m	4,52
IC70400	TUBO COBRE DESHIDRATADO Y RECOCIDO 1/2"	m	4,00
IC70500	TUBO COBRE DESHIDRATADO Y RECOCIDO 5/8"	m	5,00
IC70600	TUBO COBRE DESHIDRATADO Y RECOCIDO 3/4"	m	6,00
IC70700	TUBO COBRE DESHIDRATADO Y RECOCIDO 7/8"	m	9,00
IC70800	TUBO COBRE DESHIDRATADO Y RECOCIDO 1,4"	m	3,00
IC78300	UNIDAD INT. VRF SUELO PEFY-P20VLEM O EQUIV.	u	1.083,00
IC78500	UNIDAD INT. VRF SUELO PEFY-P50VLEM O EQUIV.	u	1.207,00
IC80800	CONDUCTO CIRCULAR FLEXIBLE. 100 MM DIÁM.	m	0,80
IC80930	UNIDAD EXTERIOR VRF 33,5KW/37,5KW MITSUBISHI O EQUIV.	u	7.500,00
IC81010	UNIDAD INT. VRF CONDUCTOS PEFYM50 MITSUBISHI O EQUIV.	u	1.115,00
IC81040	UNIDAD INT. VRF PEFY-P200MHS O EQUIV.	u	3.598,00
IC81200	KIT DE DERIVACIÓN LÍNEA FRIGORÍFICA MITSUBISHI O EQUIV.	u	149,54
IE01300	BASE ENCHUFE DOBLE SIMON O EQUIV. II+T 16 A C/PLACA	u	7,45
IE01400	BASE ENCHUFE SIMON O EQUIV. II+T 16 A C/PLACA T.T. LATERAL	u	3,50
IE01500	BASE ENCHUFE SIMON O EQUIV. II+T 16 A SUP. CAJA ESTANCA C/TAPA	u	9,31
IE01600	BASE ENCHUFE TRIPLE SIMON O EQUIV. II+T 16A C/PLACA T.T. LATERAL	u	9,54
IE01800	CABLE COBRE APANTALLADO 2x1,5 mm2 LYCY	m	2,21
IE01810	KIT 4 MÓD. 4 BASES TOMA ELEC, 2 PLACAS VOZ DATOS Y 1 HDMI	u	75,54
IE01900	CABLE COBRE 1x1,5 mm2 H07V-K	m	0,59
IE02000	CABLE COBRE 1x2,5 mm2 H07V-K	m	0,94
IE02200	CABLE COBRE 1x4 mm2 H07V-K	m	1,86
IE02400	CABLE COBRE 1x16 mm2 H07V-K(AS)	m	6,01
IE03800	CABLE DE COBRE DESNUDO 35 MM2	m	2,81
IE04950	CAJA PROTECCIÓN Y MEDIDA NIVEL MED. 1 CONTADOR. MARCO Y PUERTA	u	148,42
IE05200	CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE	u	0,36
IE05290	CARTUCHO FUSIBLE 63 A INTENSIDAD	u	5,85
IE08600	INT. DIFERENCIAL II 40 A/30 mA TIPO AC LEGRAND O EQUIV.	u	144,04
IE09100	INT. DIFERENCIAL IV 40 A/30 mA TIPO AC LEGRAND O EQUIV.	u	278,10
IE09900	RELOJ ANALOGICO PROGRAMABLE PARA INSTALACION EN CUADRO ELÉCTRICO	u	83,88
IE10300	INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO IP+N, DE 10-32 A LEGRAND O EQUIV.	u	60,94
IE10800	INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO IV, DE 10-32 A LEGRAND O EQUIV.	u	126,31
IE11000	INTERRUPTOR SENCILLO SIMON O EQUIV.	u	3,58
IE11600	ELECTRODO RED TOMA DE TIERRA 15 MM DIAMETRO Y 2 M LONGITUD	u	18,00
IE11900	TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 16 mm	m	0,18
IE12000	TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 16 mm	m	0,24
IE12200	TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIAM. 29 mm	m	0,50
IE12300	TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 36 mm	m	0,65
IE12500	TUBO PVC RIGIDO DIÁM. 13 mm	m	0,91
IE12800	TUBO PVC RIGIDO DIÁM. 29 mm	m	2,11
IE13400	ACOMETIDA ELECTRICA PEQUEÑO EDIFICIO S/NORMA	u	321,79

CÓDIGO RAE1 JA01140214

Alda. Medina Azahara s/n 14071 - CÓRDOBA. Telef. 957 222 750/51 Fax. 957 237072 [www.gmucordoba.es](http://www.gmucordoba.es)

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO



FIRMANTE

ISABEL CASAS GOMEZ (ARQUITECTA)  
RAFAEL RUIZ GIMENEZ (JEFE SERVICIO DE PROYECTOS)

NIF/CIF

\*\*\*\*263\*\*  
\*\*\*\*713\*\*

FECHA Y HORA

04/06/2024 09:44:22 CET  
05/06/2024 12:10:23 CET

CÓDIGO CSV

f691e25fcb917d415f2d60f867c165167a22af1b

URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.cordoba.es>

CÓDIGO	RESUMEN	UD.	PRECIO/UD.
IE14070	INTERRUP. AUT. MAGNETOTÉRMICO (IV) DE 63A 6KA LEGRAND O EQUIV.	u	357,89
IE15005	DETECTOR ELEMENTOS DE PRESENCIA V-TAC PIR O EQUIV.	u	40,00
IE16050	ARMARIO METAL. PARA MANDOS Y DISTR.	u	472,13
IF00400	ARMARIO METÁLICO CONTADOR 1,30x0,60 m	u	97,94
IF05600	BOTE SIFÓNICO SUMIDERO PVC CON TAPA CIEGA ACERO INOX	u	7,16
IF06800	CONTADOR GENERAL 25 mm	u	236,32
IF09550	EQUIPO GRIFERIA AUTOMATICO GERONTOLÓGICO PARA BAÑO	u	118,14
IF12100	GRIFO COMPROBACIÓN MIRILLA DIÁM. 1"	u	76,69
IF15050	INODORO MINUSVALIDO ROCA ACCESS O EQUIV.	u	254,37
IF16700	JUEGO DE RAMALILLOS	u	4,11
IF17250	JUEGO TORNILLOS FIJACIÓN PARA INODORO/ BIDÉ DISCAPACITADO	u	62,63
IF18000	LAVABO ENCIMERA PORC. 0,60x0,50 m C. FUERTE CAL. MEDIA	u	118,54
IF22600	LLAVE PASO ESCUADRA DIÁM. 1/2"	u	4,59
IF22700	MANGUETÓN PVC DIÁM. 113 mm	m	14,36
IF25000	SIFÓN BOTELLA INDIVIDUAL DIÁM. 35 mm	u	1,46
IF26500	TAPA SUMIDERO SIFÓNICO LATON	u	5,10
IF29000	TUBO PVC DIÁM. 40x2,4 mm	m	1,19
IF29020	TUBO PVC DIÁM. 25X1,9 MM	m	1,49
IF29200	TUBO PVC DIÁM. 50x2,4 mm	m	1,95
IF29700	VÁLVULA COMPUERTA DIÁM. 1" (22/25 mm)	u	9,25
IF91600	ACOMETIDA AGUA DE 20 A 32 mm S/NORMAS	u	534,76
IF92975	TUBO CORRUGADO P/POLIETILENO DIÁM. 32 mm	m	0,44
IF93002	TUBO MULTICAPA PE-X DIÁM. 20x2 mm	m	2,03
IF93003	TUBO MULTICAPA PE-X DIÁM. 25x2,5 mm	m	3,84
IP04000.01	EQUIPO AUTÓNOMO ALUMB. EMERG 200 LUM. LED BIGLUX O EQUIV.	u	69,08
IP05209	SEÑAL SALIDA PVC FOTOLUMINISCENTE	u	8,92
IP07301.01	EXTINTOR MOVIL, DE ANHIDRIDO CARBÓNICO, CON 2 KG	u	83,90
IP07800	EXTINTOR MARCA COFEM, POLVO ABC, 6 kg 8-A, 39-B, COFEM O EQUIV.	u	32,65
IW02600	LÁMPARA COLGANTE LAMP STORMBELL 5000 BLANCO O EQUIV,	u	393,50
IW03500	PANEL 60X60 PHILIPS O EQUIV	ud	34,95
IW04400	LAMPARA COLGANTE LAMP STORMBELL 3000 BLANCO O EQUIV.	u	350,00
IW04800	GRAVA FILTRANTE SIN CLASIFICAR	m3	9,80
IX0008	GAS REFRIGERANTE ALTA SEGURIDAD R-410A	kg	8,00
JDSJDLDDLDD	Parte proporcional de material, anclajes necesarios,...	ud	100,00
JHGSHHDDSD	Puerta emergencia metálica	ud	560,00
JHYEYEBD	Puerta metálica celosía de dos hojas	ud	830,00
JÑ	PULSADOR DE AVISO	ud	90,00
MSKSKSSS	Panel de madera de pinotratado intemperie	ud	84,45
MT25GGG	Ventanal fijo aluminio	ud	850,00
MT25VENTCW	Ventanal de 3 hojas corredero	ud	4.500,00
MT45RLV10G	Letra suelta de chapa de acero prelacada y cantos biselados	ud	21,00
MTEUSDDDD	Molde serigrafado sobre panel	m2	7,00
MVENT	ventanal oscilobatiente	ud	450,00
MVENT2	Ventanal oscilobatiente	ud	350,00
MYDTRDTHHD	Carril puerta corredera triple aluminio.	m	9,72
OIJ	SIRENA	ud	175,00
P16AF200	Tubo PE D=63 mm	m.	2,85
PP00100	PINTURA PLÁSTICA	kg	3,00
QW00200	JUNTA DE ESTANQUIDAD	m	0,50
QW01100	CANALÓN OCULTO AC. GALVANIZADO DESARROLLO 125	m	8,94
RA05550	PLACA REVESTIMIENTO PORCELÁNICO 60x30 cm	u	2,15
RETLAM	Proteccion base - lámina autoadhesiva EPDM ROLLGUM o equivalente	ud	17,00
RETMORE	Retacado con mortero expansivo en arranque de CLT	ud	5,00
RS02502X	BALDOSA GRES 100 x 100 cm - C3	u	25,00
RS02502Z	BALDOSA GRES 100 x 100 cm - C2	u	22,00
RS05770	RODAPIÉ GRES PORCELÁNICO 100x8 cm	u	1,30
SA00700	TAPA DE HORMIGÓN ARMADO CON CERCO	m2	34,90
SB02100	BAJANTE PVC DIÁM. 110 MM INSONORIZADO	m	9,55
SC00600	TUBO PVC DIÁM. 125 mm 4 kg/cm2	m	4,34
SC00800	TUBO PVC DIÁM. 160 mm 4 kg/cm2	m	6,00
SMOOTHLINELED	PERFIL LED SMOOTHLINE CON DIFUSOR	u	23,45
SW00300	CODO PVC. DIÁM. 125 mm	u	5,35
UA01000	TAPA INTERIOR Y CADENILLA	u	7,97
UP02000	ADOQUÍN GRIS, HORMIGÓN VIBRADO DE 22x11x8 cm	u	0,29
VVGGGSS	Sistema de seguridad en caso de incendios	ud	2,00

CÓDIGO RAE1 JA01140214

Avda. Medina Azahara s/n 14071 - CÓRDOBA. Telef. 957 222 750/51 Fax. 957 237072 www.gmucordoba.es

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

5


 Hacienda electrónica  
local y provincial  
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

**FIRMANTE**

 ISABEL CASAS GOMEZ (ARQUITECTA)  
RAFAEL RUIZ GIMENEZ (JEFE SERVICIO DE PROYECTOS)

**NIF/CIF**

 \*\*\*\*263\*\*  
\*\*\*\*713\*\*

**FECHA Y HORA**

 04/06/2024 09:44:22 CET  
05/06/2024 12:10:23 CET

**CÓDIGO CSV**

f691e25fcb917d415f2d60f867c165167a22af1b

**URL DE VALIDACIÓN**
<https://sede.cordoba.es>

CÓDIGO	RESUMEN	UD.	PRECIO/UD.
WW00300	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	u	0,60
WW00400	PEQUEÑO MATERIAL	u	0,33
XT06300	COQUILLA ESP. ELAST. CAUCHO/VINILO 0,028 W/mk 15x19 mm	m	8,00
XT06500	COQUILLA ESP. ELAST. CAUCHO/VINILO 0,028 W/mk 12x13 mm	m	6,00
XT06900	COQUILLA ESP. ELAST. CAUCHO/VINILO 0,028 W/mk 15X19 mm	m	6,50
XT07100	COQUILLA ESP. ELAST. CAUCHO/VINILO 0,028 W/mk 15x19 mm	m	6,50
mDDDDDDDD	Panel contralaminado madera CLT 90 mm espesor	m2	59,84
mP14G020	Espejo plateado 5 mm.	ud	50,00
mP14W040	Taladro espejo D<10 mm.	ud	0,30
mP14W110	Canteado espejo	m	0,89
mP15AH005	Cinta señalizadora	m	0,16
mP17PA080_01	TUBO POLIETILENO PEX AD PE100 (PN-16) 16mm	m	2,42
mP17PP010_01	CODO POLIETILENO 16 mm. (PP)	ud	0,95
mP17XE020	VALVULA ESFERA LATON ROSCAR 3/4"	ud	25,50
mP18CB110	Barra apoyo acero inox.abat.doble 85 cm.	ud	124,75
mP18CC030	DOSIFICADOR DE JABON	ud	58,67
mP18CC050	Portarrollos acero inox. c/tapa	ud	21,10
mP18LX010	ENCIMERA 10 CM MADERA C/TRAT. ANTIHUMEDAD	ud	122,68
mP21V600	EXTRACTOR P/CONDUCTO 90 M3/H D100 mm S&P O EQUIV.	ud	80,00
mP23FK140A	SEÑAL EXTINTOR PVC FOTOLUMINISCENTE	ud	14,95
mP23FK140B	SEÑAL EVACUACION PVC FOTOLUMINISCENTE	ud	8,92
mP23FK140C	SEÑAL SIN SALIDA PVC FOTOLUMINISCENTE	ud	12,94
mP23FK140E	SEÑALIZACION SALIDA DE EMERGENCIA PCV FOTOLUMINISCENTE	ud	18,90
mf04lvc010c	Ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, 24x11,5x9 cm	ud	0,13
mf07emr111a	Clavo, de 4 mm de diámetro y 40 mm de longitud, de acero galvanizado	ud	0,04
mf07ems030	Repercusión m2 tratamiento hidrofugante superficial	ud	4,00
mf07mee015m	Madera aserrada de pino insigne (Pinus radiata)	M3	947,00
mf07mee603	Repercusión por m² de elementos de fijación mecánica. acero galvanizado	ud	1,50
mf07mee604b	Repercusión m2 refuerzo juntas paneles machiembrados	ud	2,00
mf07mel100an1	Viga de madera laminada.	m3	1.100,00
mf08aaa010a	Agua.	m3	1,16
mf08cem011a	Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, segun UNE	kg	0,10
mf09lec020a	Lechada cemento	m2	120,10
mf09mcr235	Mortero juntas para prefabricados:aridos, pigmentos y aditi	kg	2,47
mf09mcr300b	Arena-cemento, sin aditivos, con 250 kg/m³ de cemento Portland	m3	60,05
mf09mif010ca	Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris	t	33,86
mf09mif010ka	Mortero industrial albañilería cat. M-10, segun UNE-EN 998-2	T	1,50
mf12fpg040ita	Perfil primario T 24 24x33x3700 mm, color blanco, de acero galva	m	0,61
mf12fpg070b	Perfil distanciador en U 26/15,5/600 mm, de acero galvanizado.	m	0,40
mf12pak010a	Placa Aquapanel Outdoor "KNAUF" 12,5x1200x2400	m2	19,97
mf12pak040b	Tornillo Aquapanel Maxi TB 39 mm "KNAUF"	ud	0,08
mf12pak050	Cinta de juntas Aquapanel Outdoor "KNAUF".	m	0,83
mf12pak060	Mortero de juntas Aquapanel "KNAUF", color gris.	kg	1,98
mf12pak085	Imprimación incolora al siloxano GRC "KANUF"	l	3,37
mf12pak090a	Mortero superficial Aquapanel "KNAUF", color blanco.	kg	1,31
mf12pak100a	Malla superficial Aquapanel Outdoor "KNAUF" de fibra de vidrio,	m2	1,61
mf12pak120	Imprimación a base de copolímeros acrílicos modificados GRC	kg	3,16
mf12pak130	Mortero GRC "KNAUF", a base de copolímeros acrílicos modificados	kg	3,54
mf12pck020d	Banda acústica de dilatación "KNAUF" de 95 mm de anchura.	m	0,46
mf12pek030	Varilla de cuelgue "KNAUF" de 100 cm.	ud	0,38
mf12pek050a	Cuelgue Nonius "KNAUF", para falsos techos suspendidos.	ud	0,34
mf12pek050b	Seguro Nonius "KNAUF", para falsos techos suspendidos.	ud	0,04
mf12pek050c	Parte superior Nonius "KNAUF", 530/630, para falsos techos suspe	ud	0,59
mf12pik050b	Perfil angular EASY L - 25/25/3050 mm "KNAUF", color blanco	m	1,54
mf12pik060A	Perfil secundario EASY TG - 24/32/1200 mm "KNAUF", color blanco	m	1,95
mf12pik060e	Perfil primario - 24/38/3700 mm "KNAUF" blanco,acero galvanizado	m	1,95
mf12pik060y	Perfil secundario EASY TG - 24/32/600 mm "KNAUF", color blanco	m	1,95
mf12ppk040D	Placa de yeso laminado lisa acabado con vinilo blanco	m2	8,54
mf12psg190	Varilla de cuelgue	ud	0,33
mf12psg210a	Cuelgue para falsos techos suspendidos.	ud	0,60
mf12psg210b	Seguro para la fijación del cuelgue, en falsos techos suspendido	ud	0,10
mf12psg210c	Conexión superior para fijar la varilla al cuelgue, en falsos te	ud	0,75
mf12psg220	Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27	ud	0,06
mf13blw200	Papel kraft	m2	0,21
mf13ccg030d	Tornillo autorroscante de 6,5x70 mm de acero inox, con arandela	ud	0,50

CÓDIGO RAE JA01140214

Avda. Medina Azahara s/n 14071 - CÓRDOBA. Telef. 957 222 750/51 Fax. 957 237072 [www.gmucordoba.es](http://www.gmucordoba.es)

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO



Hacienda electrónica local y provincial

DIPUTACION DE MÁLAGA

FIRMANTE

ISABEL CASAS GOMEZ (ARQUITECTA)  
RAFAEL RUIZ GIMENEZ (JEFE SERVICIO DE PROYECTOS)

CÓDIGO CSV

f691e25fcb917d415f2d60f867c165167a22af1b

NIF/CIF

\*\*\*\*263\*\*  
\*\*\*\*713\*\*

FECHA Y HORA

04/06/2024 09:44:22 CET  
05/06/2024 12:10:23 CET

URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.cordoba.es>

CÓDIGO	RESUMEN	UD.	PRECIO/UD.
mt13ccp010a	Chapa de acero prelacado, espesor 0,6 mm.	m2	8,90
mt13ccp020c	Remate de chapa de acero prelacado de 0,6 mm de espesor	m	7,00
mt13eag023	Clavo de acero para fijación de rastrel de madera a soporte	ud	0,07
mt14gdo010b	Lámina drenante nodular de polietileno de alta densidad (PEAD/HD)	m2	2,73
mt15dag300a	Lámina impermeabilizante EPDM alta densidad, 1,5mm	m2	14,15
mt15dra025	Adhesivo de neopreno, para la unión de las membranas de EPDM al	kg	10,00
mt15dra060a	Lámina autoadhesiva barrera de vapor SIGA Westgurad o equivalente.	m2	18,00
mt15dra070a	Cinta adhesiva de polietileno de 60 cm sellado.	m	0,98
mt15pao015a	Clavo de acero de 62 mm de longitud, con arandela blanda	ud	0,44
mt15pao020a	Perfil de remate	m	1,87
mt15pdr110a.01	Lámina traspirable de poliuretano termoplastico con armadura Delta Fassade o equivalente		16,00
mt15pdr120a	Cinta autoadhesiva de polietileno		1,80
mt15pdr300a	Grapa acero galvanizado		0,01
mt16aaa020ig	Fijación mecánica para paneles aislantes de poliestireno extruid	ud	0,19
mt16aaa030	Cinta autoadhesiva para sellado de juntas	m	0,30
mt16aaa040	Repercusion adhesivo cementoso para fijación	m2	0,36
mt16lra020nk.01	Panel lana de roca Rockwall Alpharock premium 70kg/m3 o equivalente	m2	35,00
mt16pdg060a	Banda elástica de poliuretano de celda cerrada 12mm espesor	m	14,30
mt16peg010l	2 Placas de poliestireno extruido 70mm + 70 mm	m2	17,23
mt16pti010a	Complejo multicapa, de 4 mm de espesor, 0,3 kg/m² ...	m2	7,30
mt16pti100a	Cinta adhesiva de doble cara, de goma butílica, de 6 mm	m	0,05
mt18bhi010c	Loseta hormigon botones - color gris/beige	m2	5,90
mt20vhp010a	Vierteaguas pref. hormigón gris. 500x250x50mm con goteron inox.	m	38,00
mt21vva021	material auxiliar para colocación de vidrios	ud	1,26
mt21vva025	perfil continuo de neopreno para colocacion de vidrio	m	0,90
mt22aap011jaA	Preferco de madera de pino, para puerta de dos hojas	ud	17,39
mt22aga015ae	Galce de MDF, acabado en melamina de color blanco, 90x20 mm.	m	3,36
mt22ata015ab	Tapajuntas de MDF, con avabado melamina blanco 70 x 10 mm	m	1,36
mt22bar030a	Lamas de pino silvestre (Pinus sylvestris), con borde machihembr	m2	25,61
mt22pce040e	Celosia fija madera tratada intemperie (40 mm espesor)	m2	90,00
mt22tma010a	Tabique móvil acústico	m2	499,34
mt22www010a	Cartucho 290 ml de sellador adhesivo monocomponente resist.UVA	ud	5,29
mt22www050a	Cartucho 300 ml silicona neutra oximica	ud	4,73
mt22www050b	Cartucho de 300 ml de silicona neutra oximica	ud	4,00
mt22www100	Clip de acero galvanizado, para la sujeción de lamas de madera	ud	0,40
mt23hba020j	Juego de manivela de accionamiento oculto	ud	27,94
mt23hbl010aa	Juego de manivela y escudo largo de latón, serie básica	ud	8,12
mt23ibl010p	Pernio de 100x58 mm, con remate, en latón negro brillo, para pue	ud	0,74
mt23ppb031	Tornillo de latón 21/35 mm.	ud	0,06
mt23ppb100a	Herrajes de colgar, kit para puerta corredera.	ud	8,53
mt23ppb200	Cerradura de embutir, frente, accesorios y tornillos de atado, p	ud	11,29
mt25pce030b	Celosia fija de aluminio lacado con poliéster	m2	80,00
mt25pem015b	Premarco de aluminio de 36x19x1,5 mm ensamblado	m	2,20
mt25pfz204a	Ventanal fijo	ud	650,00
mt26aaa033	Repercusión, por m² de celosía, tacos y tornillos	ud	2,00
mt26aaa033a	Anclaje metálico de taco de nylon y tornillo acero galvanizado	ud	0,29
mt26pca100a	Cierrapuertas de puerta cortafuegos de una hoja segun UNE	ud	90,00
mt26pca100aa	Cierrapuertas de puerta cortafuegos UNE-EN 1154 y antipánico	ud	97,02
mt26pes030h	Puerta corredera automatica de aluminio y vidrio	ud	5.000,00
mt28pcs010a	Protector hidrófugo en base acuosa, incoloro sobre piedra	l	9,00
mt41pig110	Pulsador de alarma convencional de rearme manual, de ABS color r	ud	34,61
rastrales	Rastrales de 25x50 mm de pino tratado		4,31

CÓDIGO RAE JA01140214

Avda. Medina Azahara s/n 14071 - CÓRDOBA. Telef. 957 222 750/51 Fax. 957 237072 [www.gmucordoba.es](http://www.gmucordoba.es)

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO



Hacienda electrónica  
local y provincial  
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

**FIRMANTE**

ISABEL CASAS GOMEZ (ARQUITECTA)  
RAFAEL RUIZ GIMENEZ (JEFE SERVICIO DE PROYECTOS)

**NIF/CIF**

\*\*\*\*263\*\*  
\*\*\*\*713\*\*

**FECHA Y HORA**

04/06/2024 09:44:22 CET  
05/06/2024 12:10:23 CET

**CÓDIGO CSV**

f691e25fcb917d415f2d60f867c165167a22af1b

**URL DE VALIDACIÓN**

<https://sede.cordoba.es>

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>AGM00200</b>	<b>m3</b>		<b>MORTERO DE CEMENTO M15 (1:3) CEM II/A-L 32,5 N</b> Mortero de cemento CEM II/A-L 32,5 N, tipo M15 (1:3), con una resistencia a compresión de 15 N/mm2, según UNE-EN 998-2:2004.			
TP00100	1,030	h	PEÓN CONSTRUCCION	22,01	22,67	
AA00300	1,004	m3	ARENA GRUESA	13,90	13,96	
GC00200	0,453	†	CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS	161,24	73,04	
GW00100	0,268	m3	AGUA POTABLE	1,16	0,31	
<b>COSTE UNITARIO TOTAL.....</b>						<b>109,98</b>

Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Hash: 94c53ca9bf306c1c61112fece970labd198fdd8e097ce27b74033336e2d4e11e074714f6a1a5161c26d70e5cf6a5613b29b533b92c3e2588e90de3958be1344 | P.ÁG. 9 DE 155

CÓDIGO RAE JA01140214

Avda. Medina Azahara s/n 14071 - CÓRDOBA. Telef. 957 222 750/51 Fax. 957 237072 [www.gmucordoba.es](http://www.gmucordoba.es)

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

1

**FIRMANTE**

ISABEL CASAS GOMEZ (ARQUITECTA)  
RAFAEL RUIZ GIMENEZ (JEFE SERVICIO DE PROYECTOS)

**NIF/CIF**

\*\*\*\*263\*\*  
\*\*\*\*713\*\*

**FECHA Y HORA**

04/06/2024 09:44:22 CET  
05/06/2024 12:10:23 CET

**CÓDIGO CSV**

f691e25fcb917d415f2d60f867c165167a22af1b

**URL DE VALIDACIÓN**

<https://sede.cordoba.es>

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

**01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS**

<b>01.01</b>	<b>LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO, CON MEDIOS MECANICOS</b>	<b>m2</b>			
01.01.	m2. Limpieza y desbroce de terreno, con medios mecánicos. Medida la superficie en verdadera magnitud.				
TP00100	PEÓN CONSTRUCCION	0,008 h	22,01	0,18	
ME00300	PALA CARGADORA	0,040 h	35,54	1,42	
%6	Costes indirectos	0,016 %	6,00	0,10	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>1,70</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

<b>01.02</b>	<b>DEMOLICIÓN SELECTIVA DE BORDILLO</b>	<b>m</b>			
01.02.	m. Demolición selectiva de remate de piedra artificial. Medida la longitud inicial.				
TP00100	PEÓN CONSTRUCCION	0,110 h	22,01	2,42	
%6	Costes indirectos	0,024 %	6,00	0,15	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>2,57</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>01.03</b>	<b>DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MAN. DE PELDAÑO Y ZANQUÍN PIEDRA ARTIF.</b>	<b>m</b>			
01.03.	m. Demolición selectiva con medios manuales de peldaño y zanquín de piedra artificial. Medida la longitud inicial por la arista de intersección entre huella y tabica.				
TP00100	PEÓN CONSTRUCCION	0,142 h	22,01	3,13	
%6	Costes indirectos	0,031 %	6,00	0,19	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>3,32</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO RAE JA01140214

Avda. Medina Azahara s/n 14071 - CÓRDOBA. Telef. 957 222 750/51 Fax. 957 237072 [www.gmucordoba.es](http://www.gmucordoba.es)

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

1

Hash: 94c53ca9bf306c1c61112fece970labd198fd8e097ce27b74033336e2d4e111e074714f6a1a5161c26d70e5cf6a5613b29b533b92c3e2588e90de3958be1344 | PÁG. 10 DE 155



Hacienda electrónica local y provincial  
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

**FIRMANTE**

ISABEL CASAS GOMEZ (ARQUITECTA)  
RAFAEL RUIZ GIMENEZ (JEFE SERVICIO DE PROYECTOS)

**CÓDIGO CSV**

f691e25fcb917d415f2d60f867c165167a22af1b

**NIF/CIF**

\*\*\*\*263\*\*  
\*\*\*\*713\*\*

**FECHA Y HORA**

04/06/2024 09:44:22 CET  
05/06/2024 12:10:23 CET

**URL DE VALIDACIÓN**

<https://sede.cordoba.es>

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	---------	-------------	--------	----------	---------

**02 MOVIMIENTO DE TIERRAS**

<b>02.01</b>	<b>EXCAVACIÓN EN VACIADO, DE TIERRAS DE CONSIST. MEDIA</b>	<b>m3</b>			
02.01.	Excavación, en vaciado, de tierras de consistencia media, realizada con medios mecánicos, incluso p.p. de perfilado de fondos y laterales. Medido el volumen en perfil natural.				
TP00100	PEÓN CONSTRUCCION	0,055 h	22,01	1,21	
ME00400	RETROEXCAVADORA	0,132 h	52,09	6,88	
%6	Costes indirectos	0,081 %	6,00	0,49	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>8,58</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>02.02</b>	<b>COMPACTACIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS AL 95% PROCTOR</b>	<b>m2</b>			
02.02.	Compactación realizada con medios mecánicos al 95% proctor modificado, en 20 cm de profundidad, incluso p.p. de regado y refino de la superficie final. Medida la superficie en verdadera magnitud.				
GW00100	AGUA POTABLE	0,040 m3	1,16	0,05	
MK00200	CAMIÓN CISTERNA	0,002 h	45,12	0,09	
MN00100	MOTONIVELADORA	0,007 h	67,17	0,47	
MR00400	RULO VIBRATORIO	0,007 h	34,64	0,24	
%6	Costes indirectos	0,009 %	6,00	0,05	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>0,90</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO RAEL JA01140214

Avda. Medina Azahara s/n 14071 - CÓRDOBA. Telef. 957 222 750/51 Fax. 957 237072 [www.gmucordoba.es](http://www.gmucordoba.es)

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	---------	-------------	--------	----------	---------

**03 SANEAMIENTO**

<b>03.01</b>	<b>ACOMETIDA A LA RED GENERAL DE ALCANTARILLADO</b>	<b>U</b>			
03.01.	Acometida a la red general de alcantarillado, en tramo de 3,8m para la red de pluviales y en tramo de 4,3m para la red de residuales, construida según Ordenanza Municipal. Medida la cantidad ejecutada.				
03.01.01.	ACOMETIDA ALCANTARILLADO S/NORMAS	1,000 u	1.600,55	1.600,55	
%6	Costes indirectos	16,006 %	6,00	96,03	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>1.696,58</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>03.02</b>	<b>ARQUETA SIFÓNICA DE 63X63 cm EXC. EN TIERRAS</b>	<b>U</b>			
03.02.	Arqueta sifónica de 63x63 cm y 50 cm de profundidad, formada por solera de hormigón HM-20 de 15 cm de espesor, fábrica de ladrillo perforado por tabla de 1/2 pie, enfoscada y bruñida por el interior; formación de sifón con tapa interior y cadenilla, tapa de hormigón armado con cerco de perfil laminado L 50.5 y conexión de tubos de entrada y salida, incluso excavación en tierras y relleno; construida según CTE y Ordenanza Municipal. Medida la cantidad ejecutada.				
ATC00100	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	4,000 h	45,18	180,72	
TP00100	PEÓN CONSTRUCCION	3,050 h	22,01	67,13	
AGM00200	MORTERO DE CEMENTO M15 (1:3) CEM II/A-L 32,5 N	0,036 m3	109,98	3,96	
AGM00500	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	0,134 m3	79,90	10,71	
CH04020	HORMIGÓN HM-20/P/20/X0, SUMINISTRADO	0,147 m3	93,30	13,72	
FLO1300	LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR 24x11,5x5 cm	0,236 mu	78,93	18,63	
SA00700	TAPA DE HORMIGÓN ARMADO CON CERCO	0,450 m2	34,90	15,71	
UA01000	TAPA INTERIOR Y CADENILLA	1,000 u	7,97	7,97	
%6	Costes indirectos	3,186 %	6,00	19,11	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>337,66</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>03.03</b>	<b>ARQUETA 40X40 cm EXC. TIERRAS.</b>	<b>U</b>			
03.03.	Arqueta de 40x40 cm y 0,50 cm de profundidad, formada por solera de hormigón HM-20 de 15 cm de espesor, fábrica de ladrillo perforado por tabla de 1/2 pie, enfoscada y bruñida por el interior; formación de sifón con tapa interior y cadenilla, tapa de hormigón armado con cerco de perfil laminado L 50.5 y conexión de tubos de entrada y salida, incluso excavación en tierras y relleno; construida según CTE y Ordenanza Municipal. Medida la cantidad ejecutada.				
ATC00100	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	4,000 h	45,18	180,72	
TP00100	PEÓN CONSTRUCCION	3,050 h	22,01	67,13	

CÓDIGO RAE JA01140214

Avda. Medina Azahara s/n 14071 - CÓRDOBA. Telef. 957 222 750/51 Fax. 957 237072 [www.gmucordoba.es](http://www.gmucordoba.es)

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
AGM00200	MORTERO DE CEMENTO M15 (1:3) CEM II/A-L 32,5 N	0,021 m3	109,98	2,31	
AGM00500	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	0,094 m3	79,90	7,51	
CH04020	HORMIGÓN HM-20/P/20/X0, SUMINISTRADO	0,180 m3	93,30	16,79	
FL01300	LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR 24x11,5x5 cm	0,400 mu	78,93	31,57	
SA00700	TAPA DE HORMIGÓN ARMADO CON CERCO	0,300 m2	34,90	10,47	
SW00300	CODO PVC. DIÁM. 125 mm	1,000 u	5,35	5,35	
%6	Costes indirectos	3,219 %	6,00	19,31	

**TOTAL PARTIDA..... 341,16**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>03.04</b>	<b>BAJANTE DE PVC REFORZADO, DIÁM. 110 mm</b>				
03.04.	Bajante de PVC reforzado, de 110 mm de diámetro nominal, incluso sellado de uniones, paso de forjados, abrazaderas y p.p. de piezas especiales; construido según CTE. El bajante irá embutido en la cámara de aire de fachada. Medida la longitud ejecutada.				
ATC00100	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	0,250 h	45,18	11,30	
SB02100	BAJANTE PVC DIÁM. 110 MM INSONORIZADO	1,010 m	9,55	9,65	
WW00300	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	4,500 u	0,60	2,70	
WW00400	PEQUEÑO MATERIAL	1,000 u	0,33	0,33	
%6	Costes indirectos	0,240 %	6,00	1,44	

**TOTAL PARTIDA..... 25,42**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>03.05</b>	<b>DESAGÜE DE INODORO VERTEDERO CON MANGUETÓN PVC 113 mm</b>				
03.05.	Desagüe de inodoro formado por manguetón de PVC de 113 mm de diámetro exterior y 3 mm de espesor, incluso conexiones, contratubo, uniones con piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; según CTE. Medida la cantidad ejecutada.				
ATC00100	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	0,150 h	45,18	6,78	
TO01900	OF. 1º FONTANERO	0,150 h	23,17	3,48	
IF22700	MANGUETÓN PVC DIÁM. 113 mm	1,000 m	14,36	14,36	
WW00300	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	6,000 u	0,60	3,60	
WW00400	PEQUEÑO MATERIAL	1,000 u	0,33	0,33	
%6	Costes indirectos	0,286 %	6,00	1,71	

**TOTAL PARTIDA..... 30,26**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>03.06</b>	<b>DESAGÜE LAVABO UN SENO CON SIFÓN IND. CON PVC DIÁM. 40x2,4 mm</b>				
03.06.	Desagüe de lavabo de un seno con sifón individual formado por tubo y sifón de PVC de 32 mm de diámetro exterior y 2,4 mm de espesor, instalado desde la válvula hasta el manguetón o canalización de derivación, incluso conexiones, contratubo, uniones con piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; según CTE. Medida la cantidad ejecutada.				
ATC00100	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	0,200 h	45,18	9,04	

**CÓDIGO RAE JA01140214**

Avd. Medina Azahara s/n 14071 - CÓRDOBA. Telef. 957 222 750/51 Fax. 957 237072 [www.gmucordoba.es](http://www.gmucordoba.es)

**GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO**

4

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TO01900	OF. 1º FONTANERO	0,450 h	23,17	10,43	
IF25000	SIFÓN BOTELLA INDIVIDUAL DIÁM. 35 mm	1,000 u	1,46	1,46	
IF29000	TUBO PVC DIÁM. 40x2,4 mm	1,818 m	1,19	2,16	
WW00300	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	1,800 u	0,60	1,08	
%6	Costes indirectos	0,242 %	6,00	1,45	

**TOTAL PARTIDA..... 25,62**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

**03.07 BOTE SIFÓNICO SUMIDERO CON TUBO PVC DIÁM. 50x2,4 mm u**  
 03.07. Bote sifónico sumidero de PVC y tapa sumidero sifónico de latón, instalado con tubo de PVC de 50 mm de diámetro exterior y 2,4 mm de espesor al manguetón, incluso conexiones, contratubo, uniones con piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; según CTE. Medida la cantidad ejecutada.

ATC00100	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	0,100 h	45,18	4,52	
TO01900	OF. 1º FONTANERO	0,200 h	23,17	4,63	
IF05600	BOTE SIFÓNICO SUMIDERO PVC CON TAPA CIEGA ACERO INOX	1,000 u	7,16	7,16	
IF26500	TAPA SUMIDERO SIFÓNICO LATON	1,000 u	5,10	5,10	
IF29200	TUBO PVC DIÁM. 50x2,4 mm	1,515 m	1,95	2,95	
WW00300	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	1,800 u	0,60	1,08	
WW00400	PEQUEÑO MATERIAL	1,000 u	0,33	0,33	
%6	Costes indirectos	0,258 %	6,00	1,55	

**TOTAL PARTIDA..... 27,32**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

**03.08 CANALÓN OCULTO ACERO GALVANIZADO DE 125 DESARROLLO m**  
 03.08. Canalón oculto de acero galvanizado de 125 mm de desarrollo colocado oculto en cubierta, incluso p.p. de solapes, accesorios de fijación y juntas de estanqueidad.

ATC00100	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	0,200 h	45,18	9,04	
QW00200	JUNTA DE ESTANQUIDAD	1,000 m	0,50	0,50	
QW01100	CANALÓN OCULTO AC. GALVANIZADO DESARROLLO 125	1,100 m	8,94	9,83	
WW00300	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	5,000 u	0,60	3,00	
%6	Costes indirectos	0,224 %	6,00	1,34	

**TOTAL PARTIDA..... 23,71**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRÉS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

**03.09 COLECTOR ENTERRADO TUBERIA PRES. PVC DIÁM. 125 mm. m**  
 03.09 Colector enterrado de tubería presión de PVC 4 kg/cm<sup>2</sup>, de 125 mm de diámetro nominal, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, incluso p.p. de cinta de señalización, apisonado, piezas especiales, excavación entierros y relleno; construido según CTE. Medida la longitud entre ejes de arquetas.

ATC00100	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	0,080 h	45,18	3,61	
TO01900	OF. 1º FONTANERO	0,080 h	23,17	1,85	

**CÓDIGO RAE JA01140214**

Avd. Medina Azahara s/n 14071 - CÓRDOBA. Telef. 957 222 750/51 Fax. 957 237072 [www.gmucordoba.es](http://www.gmucordoba.es)

**GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO**

5

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TP00100	PEÓN CONSTRUCCION	0,400 h	22,01	8,80	
AA00300	ARENA GRUESA	0,090 m3	13,90	1,25	
SC00600	TUBO PVC DIÁM. 125 mm 4 kg/cm2	1,010 m	4,34	4,38	
MR00200	PISÓN MECÁNICO MANUAL	0,125 h	4,48	0,56	
WW00300	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	1,000 u	0,60	0,60	
WW00400	PEQUEÑO MATERIAL	1,000 u	0,33	0,33	
%6	Costes indirectos	0,214 %	6,00	1,28	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>22,66</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

**03.10 COLECTOR ENTERRADO TUBERIA PRES. PVC DIÁM. 160 mm. m**  
 03.10. Colector enterrado de tubería presión de PVC 4 kg/cm2, de 160 mm de diámetro nominal, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, incluso p.p. de cinta de señalización, piezas especiales, apisonado, excavación en tierras y relleno; construido según CTE. Medida la longitud entre ejes de arquetas.

ATC00100	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	0,100 h	45,18	4,52	
TO01900	OF. 1º FONTANERO	0,100 h	23,17	2,32	
TP00100	PEÓN CONSTRUCCION	0,400 h	22,01	8,80	
AA00300	ARENA GRUESA	0,100 m3	13,90	1,39	
SC00800	TUBO PVC DIÁM. 160 mm 4 kg/cm2	1,010 m	6,00	6,06	
MR00200	PISÓN MECÁNICO MANUAL	0,150 h	4,48	0,67	
WW00300	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	1,000 u	0,60	0,60	
WW00400	PEQUEÑO MATERIAL	1,000 u	0,33	0,33	
%6	Costes indirectos	0,247 %	6,00	1,48	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>26,17</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISÉIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

**03.11 DRENAJE CON TUBO DE HORMIGÓN POROSO, DIÁM. 150 mm m**  
 03.11. Drenaje con tubo de hormigón poroso, de 150 mm de diámetro nominal, colocado sobre lecho de hormigón y bajo relleno de gravas, incluso excavación en tierras y relleno filtrante con grava gruesa; construido según CTE. Medida la longitud ejecutada.

ATC00100	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	0,200 h	45,18	9,04	
TP00100	PEÓN CONSTRUCCION	0,200 h	22,01	4,40	
AG00300	TUBO POROSO HORMIGÓN DIÁM. 150 mm	1,020 u	7,12	7,26	
CH04020	HORMIGÓN HM-20/P/20/X0, SUMINISTRADO	0,063 m3	93,30	5,88	
CH04020	HORMIGÓN HM-20/P/20/X0, SUMINISTRADO	0,063 m3	93,30	5,88	
IW04800	GRAVA FILTRANTE SIN CLASIFICAR	0,356 m3	9,80	3,49	
%6	Costes indirectos	0,301 %	6,00	1,80	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>31,87</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

**03.12 ARQUETA 63X63 cm 50 cm PROF PARA EVAC. GAS RADON u**  
 03.12. Arqueta de 100x100x50 cm de medidas interiores, construida con fabrica de ladrillo macizo perforado colocado a la tabla (de canto) separados 5 cm para mejorar la

CÓDIGO RAE JA01140214

Avenida Medina Azahara s/n 14071 - CÓRDOBA. Telef. 957 222 750/51 Fax. 957 237072 [www.gmucordoba.es](http://www.gmucordoba.es)

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

6

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
	captacion, recibido con mortero de cemento de central (M5), colocado sobre solera de hormigon en masa HM-10/B/32 de 10 cm de espesor, y con tapa de hormigon armado prefabricada, conformando un cierre hermetico mediante la colocacion de una junta de goma perimetral, totalmente terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion, ni el relleno perimetral posterior.				
ATC00100	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	4,000 h	45,18	180,72	
TP00100	PEÓN CONSTRUCCION	3,050 h	22,01	67,13	
AGM00200	MORTERO DE CEMENTO M15 (1:3) CEM II/A-L 32,5 N	0,036 m3	109,98	3,96	
AGM00500	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	0,134 m3	79,90	10,71	
CH04020	HORMIGÓN HM-20/P/20/X0, SUMINISTRADO	0,147 m3	93,30	13,72	
FL01300	LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR 24x11,5x5 cm	0,236 mu	78,93	18,63	
SA00700	TAPA DE HORMIGÓN ARMADO CON CERCO	0,450 m2	34,90	15,71	
SW00300	CODO PVC. DIÁM. 125 mm	1,000 u	5,35	5,35	
%6	Costes indirectos	3,159 %	6,00	18,96	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>				<b>334,89</b>	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

03.13	TUBO VENTILACION PVC 125 mm GAS RADON	m			
03.13.	Tubo de ventilacion de PVC serie F, de 125 mm. de diametro, con sistema de union por enchufe con junta labiada, colocada con abrazaderas metalicas, totalmente instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando. Segun DB-HS 5.				
ATC00100	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	0,040 h	45,18	1,81	
TP00100	PEÓN CONSTRUCCION	0,080 h	22,01	1,76	
AA00300	ARENA GRUESA	0,090 m3	13,90	1,25	
SC00600	TUBO PVC DIÁM. 125 mm 4 kg/cm2	1,010 m	4,34	4,38	
MR00200	PISÓN MECÁNICO MANUAL	0,125 h	4,48	0,56	
WW00300	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	1,000 u	0,60	0,60	
WW00400	PEQUEÑO MATERIAL	1,000 u	0,33	0,33	
%6	Costes indirectos	0,107 %	6,00	0,64	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>				<b>11,33</b>	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

03.14	EXTRACTOR AIRE GAS RADON	u			
03.14.	Extractor en linea para conductos de ventilación con cuerpo extraible con rodamientos a bolas de larga duracion. Compuesto por envolvente de material plástico de color blanco autoextinguible, caja de bornes externas con dos velocidades regulables y caudal de extracción minimo 265/355 m3/h y consumo maximo 56/80 W. De motor monofasico 220/380V 60 Hz y temperatura de trabajo -10oC+60oC, con un nivel de emision irradiado (medido a 3 metros de la fuente sonora) inferior				
<b>CÓDIGO RAEI JA01140214</b>					

Avda. Medina Azahara s/n 14071 - CÓRDOBA. Telef. 957 222 750/51 Fax. 957 237072 [www.gmucordoba.es](http://www.gmucordoba.es)

**GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO**

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
	a 30/36 dBA, instalado sobre conducto de ventilación con tapa registrable (incluida) de PVC para mantenimiento. Incluso parte proporcional de circuito monofásico de 2,5 mm <sup>2</sup> de sección hasta cuadro de mando y protección, e instalación de reloj temporizador analógico horario.				
ATC00200	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2º Y PEÓN ESP.	0,150 h	44,60	6,69	
IC03500	EXTRACTOR HELICOIDAL 1400 M3/H	1,000 u	124,41	124,41	
WW00400	PEQUEÑO MATERIAL	1,000 u	0,33	0,33	
%6	Costes indirectos	1,314 %	6,00	7,89	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>139,32</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>03.15</b>	<b>REJILLA EXTRACCIÓN FACHADA POSTERIOR PARA EXP GAS RADON</b>				
03.15.	Rejilla de intemperie de chapa de acero galvanizado de 300x200 mm. con lamas de simple deflexión orientables individualmente paralelas a la dimensión mayor, antilluvia y malla metálica posterior de protección anti-pájaros y anti-insectos para ventilación de espacio de contención ventilado, instalada sobre muro de fábrica previa apertura de mechinal (no incluido), con disposición de marco de montaje construido en acero galvanizado y fijación con tornillería oculta.				
TO01400	OF. 1º CALEFACTOR O MECÁNICO	0,050 h	23,17	1,16	
IC54600	REJILLA DOBLE DEFLEXIÓN LAMAS ORIENT. CHAPA GALV. 300x200mm	1,000 u	59,67	59,67	
WW00400	PEQUEÑO MATERIAL	1,000 u	0,33	0,33	
%6	Costes indirectos	0,612 %	6,00	3,67	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>64,83</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO RAE JA01140214

Avd. Medina Azahara s/n 14071 - CÓRDOBA. Telef. 957 222 750/51 Fax. 957 237072 [www.gmucordoba.es](http://www.gmucordoba.es)

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

8



Hacienda electrónica local y provincial  
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

**FIRMANTE**

ISABEL CASAS GOMEZ (ARQUITECTA)  
RAFAEL RUIZ GIMENEZ (JEFE SERVICIO DE PROYECTOS)

**NIF/CIF**

\*\*\*\*263\*\*  
\*\*\*\*713\*\*

**FECHA Y HORA**

04/06/2024 09:44:22 CET  
05/06/2024 12:10:23 CET

**CÓDIGO CSV**

f691e25fcb917d415f2d60f867c165167a22af1b

**URL DE VALIDACIÓN**

<https://sede.cordoba.es>

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

**04 CIMENTACIONES**

<b>04.01</b>	<b>SUB-BASE DE ZAHORRA NATURAL</b>	<b>m3</b>			
04.01.	m3. Subbase de zahorra natural, realizada con medios mecánicos, incluso compactado y refino de base, relleno en tongadas de 20 cm comprendido extendido, regado y compactado al 95% proctor. Medido el volumen teórico ejecutado.				
GW00100	AGUA POTABLE	0,100 m3	1,16	0,12	
ME00300	PALA CARGADORA	0,030 h	35,54	1,07	
MR00400	RULO VIBRATORIO	0,090 h	34,64	3,12	
AW00200	ZAHORRA NATURAL	1,120 m3	18,71	20,96	
%6	Costes indirectos	0,253 %	6,00	1,52	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>				<b>26,79</b>	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISÉIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>04.02</b>	<b>CAPA DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA 10 cm ESP. MEDIO</b>	<b>m2</b>			
04.02.	Capa de hormigón de limpieza HM-20/P/20/l, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, de 10 cm de espesor mínimo, en elementos de cimentación, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de alisado de la superficie; según instrucción EHE y CTE. Medida la superficie ejecutada.				
TO02200	OFICIAL 2º	0,050 h	22,59	1,13	
TP00100	PEÓN CONSTRUCCION	0,075 h	22,01	1,65	
CH04020	HORMIGÓN HM-20/P/20/X0, SUMINISTRADO	0,110 m3	93,30	10,26	
%6	Costes indirectos	0,130 %	6,00	0,78	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>				<b>13,82</b>	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>04.03</b>	<b>HORM. ARM. HA-25/F/20/XC2 B500S EN LOSAS CIM. V/BOMBA</b>	<b>m3</b>			
04.03.	Hormigón armado HA-25/B/20/IIa, consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, en losas de cimentación, suministrado y puesta en obra, vertido con bomba, armadura de acero B 500 S con una cuantía de 50 Kg/m3, incluso ferrallado, separadores, vibrado y curado; según instrucción EHE y CTE. Medido el volumen teórico ejecutado. Incluye encofrado de madera, incluso limpieza, humedecido, aplicación del desencofrante desencofrado y p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecución; construido según instrucción EHE. Medida la superficie de encofrado útil. (Véase plano de cimentación A-15)				
MB00200	BOMBA DE HORMIGONAR	0,150 h	98,06	14,71	
03ACC00011	ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B500S EN CIMENT.	1,000 u	143,36	143,36	
03HAL80050	HORMIGÓN HA-25/F/20/XC2 EN LOSAS DE CIMENT.	1,000 m3	166,17	166,17	
CM00200	MADERA DE PINO EN TABLA	0,001 m3	412,45	0,41	
CM00300	MADERA DE PINO EN TABLON	0,002 m3	443,12	0,89	
CW00600	DESENCOFRANTE	0,400 l	1,85	0,74	

CÓDIGO RAE1 JA01140214

Avda. Medina Azahara s/n 14071 - CÓRDOBA. Telef. 957 222 750/51 Fax. 957 237072 [www.gmucordoba.es](http://www.gmucordoba.es)

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

Hash: 94c53ca9bf306c1c61112fece970labd198fd8e097ce27b74033316e2d4e11e074714f6a1a5161c26d70e5cf6a5613b29b533b92c3e2588e90de3958be1344 | P.ÁG. 18 DE 155

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
WW00400	PEQUEÑO MATERIAL	1,900 u	0,33	0,63	
%6	Costes indirectos	3,269 %	6,00	19,61	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>346,52</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

**04.04 BARRERA DE PROTECCIÓN FRENTE AL RADÓN m2**

04.05. m2. Suministro e instalación de barrera de protección frente al radón sobre solera en contacto con el terreno con nivel de referencia de exposición al radón 300 Bq/m<sup>3</sup>, con complejo multicapa, de 4 mm de espesor, 0,3 kg/m<sup>2</sup> de masa superficial, formado por dos láminas de espuma de polietileno reticulado y dos láminas de aluminio, y coeficiente de difusión frente al gas radón 10x10-12 m<sup>2</sup>/s, no adherida. Colocación en obra: con solapes en la cara superior de la solera ventilada. Exhalación de radón prevista a través de la barrera de protección: 0,56 Bq/m<sup>2</sup>·h. Incluso cinta adhesiva de doble cara, para el sellado de solapes. Incluye pp de medios auxiliares y pequeño material. Totalmente instalado.

mf16pti010a	Complejo multicapa, de 4 mm de espesor, 0,3 kg/m <sup>2</sup> ...	1,100 m2	7,30	8,03
mf16pti100a	Cinta adhesiva de doble cara, de goma butílica, de 6 mm	1,000 m	0,05	0,05
mo029	Oficial 1º aplicador de láminas impermeabilizantes.	0,060 h	23,17	1,39
mo067	Ayudante aplicador de láminas impermeabilizantes.	0,100 h	22,36	2,24
XX	Costes complementarios de andamiaje y pequeño material	0,050 %	2,00	0,10
%6	Costes indirectos	0,118 %	6,00	0,71

**TOTAL PARTIDA..... 12,52**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO RAE JA01140214

Avd. Medina Azahara s/n 14071 - CÓRDOBA. Telef. 957 222 750/51 Fax. 957 237072 [www.gmucordoba.es](http://www.gmucordoba.es)

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

10



Hacienda electrónica local y provincial

DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

**FIRMANTE**

ISABEL CASAS GOMEZ (ARQUITECTA)  
RAFAEL RUIZ GIMENEZ (JEFE SERVICIO DE PROYECTOS)

**NIF/CIF**

\*\*\*\*263\*\*  
\*\*\*\*713\*\*

**FECHA Y HORA**

04/06/2024 09:44:22 CET  
05/06/2024 12:10:23 CET

**CÓDIGO CSV**

f691e25fcb917d415f2d60f867c165167a22af1b

**URL DE VALIDACIÓN**

<https://sede.cordoba.es>

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	---------	-------------	--------	----------	---------

<b>05</b>	<b>ESTRUCTURA DE MADERA- SISTEMA CLT</b>				
-----------	--	--	--	--	--

<b>05.01</b>	<b>ESTRUCTURA - CLT</b>				
--------------	-------------------------	--	--	--	--

<b>05.01.01</b>	<b>PANEL CLT 90 3 CAPAS - Visto 1 cara</b>	<b>m2</b>			
05.01-1	m2. Suministro e instalación de muro estructural autoportante de madera laminada CLT 90 mm, de superficie media mayor de 6 m <sup>2</sup> , de 90 mm de espesor, formado por tres capas de tablas de madera, encoladas con adhesivo sin urea-formaldehído, con capas sucesivas perpendiculares entre sí y disposición transversal de las tablas en las capas exteriores, acabado superficial calidad vista a una cara, de pino radiata (Pinus radiata), con tratamiento superficial hidrofugante, transparente; desolidarización con banda elástica de poliuretano de celda cerrada, de 12 mm de espesor; refuerzo de juntas entre paneles, mediante paneles machihembrados para su correcto acoplamiento fijados con tornillos autoperforantes y sellado con cinta adhesiva bituminosa de doble cara; elementos de fijación mecánica, de acero galvanizado tipo DX51D+Z275N y cinta adhesiva de polietileno de 60 cm de anchura; impermeabilización mediante lámina impermeabilizante flexible, transpirable y difusora de vapor de agua, fijada con cinta adhesiva de polietileno de 60 cm de anchura. Incluye preparación previa de soporte: ENTRONQUE PROTECCIÓN BASE DE PARED CLT con lámina autoadherida EPDM ROLLGUM o equivalente, contra basamiento de hormigón. RETACADO con mortro expansivo. Incluido suministro de materiales y colocación. Nota1: El hormigón debera de estar en un rango de nivelación de 15 mm. ESPECIFICACIONES: MAD. CONTRALAMINADA CLT 90 mm, calidad VISUAL UNA CARA Fabricante en posesión de los certificados de calidad de producto: MARCA ETA 11/0464 Madera para clase de servicio 1 y 2 segun UNE-EN 1995-1-1. La especie utilizada para la fabricación de la estructura de CLT es madera conifera de gestion sostenible de bosques cercanos en especies de coniferas a definir con sellos de trazabilidad y sostenibilidad PEFC, FSC, EPD. Madera Estructural. Estructura fabricada en C24. Función: PARED INTERIOR Espesor: 90 mm (30+30+30) Especie: PINO RADIATA Calidad visual: VISTO 1 CARA. Nº laminas: 3 ( 2 capas en sentido vertical y 1 capas en horizontal)				

**CÓDIGO RAE L JA01140214**

Avd. Medina Azahara s/n 14071 - CÓRDOBA. Telef. 957 222 750/51 Fax. 957 237072 [www.gmucordoba.es](http://www.gmucordoba.es)

**GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO**

11

Hash: 94c53ca9bf306c1c61112fece970labd198fd8e097ce27b74033336e2d4e11e074714f6a1a5161c26cd70e5cf6a5613b29b533b92c3e2588e90de3958be1344 | P.ÁG. 20 DE 155



Hacienda electrónica  
local y provincial

DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

**FIRMANTE**

ISABEL CASAS GOMEZ (ARQUITECTA)  
RAFAEL RUIZ GIMENEZ (JEFE SERVICIO DE PROYECTOS)

**CÓDIGO CSV**

f691e25fcb917d415f2d60f867c165167a22af1b

**NIF/CIF**

\*\*\*\*263\*\*  
\*\*\*\*713\*\*

**FECHA Y HORA**

04/06/2024 09:44:22 CET  
05/06/2024 12:10:23 CET

**URL DE VALIDACIÓN**

<https://sede.cordoba.es>

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
	<p>Espesor laminas 30 mm.</p> <p>Pegadas en prensa mediante colas de Poliuretano (libre de formaldehidos).</p> <p>Corte y mecanizado por control numérico, de perímetro exterior y apertura de huecos.</p> <p>Los sistemas de anclaje y fijación mediante tornillos, tirafondos, escuadras y herrajes.</p> <p>Incluida la parte proporcional de Junta acústica para ruido de impacto "STYWAL 15 AD PRO" 6X150 /isolgoma) o equivalente, en los apoyos de forjados en paredes y vigas y las cintas para sellar infiltración de aire SIGA SICRALL o equivalente, en las uniones de los paneles en la envolvente térmica.</p> <p>Incluido suministro de materiales y su colocación.</p> <p>Medicion válida: La de panel bruto encolado sin deducir huecos de mecanizado de ventanas y puertas. Incluso bastidor de madera para conformar huecos de fachada. Totalmente preparado para colocación de carpintería.</p> <p>Incluidos los trabajos de acabado protección fungicida-insecticida y tratamiento superficial decorativo en las caras vistas. Incluye pp de medios auxiares, andamiaje y p.material. Totalmente instalado.</p> <p>Se deberán aportar los certificados de calidad prescriptos según fabricante y garantías.</p> <p>ESPECIFICACIONES: BARRERA DE VAPOR DE FACHADA: Lámina autoadhesiva barrera de vapor y protección para la intemperie provisional SIGA Wetguard o equivalente sobre CLT</p>				
<b>05.01.01</b>	<b>PANEL CLT 90 3 CAPAS - Visto 1 cara</b>	<b>m2</b>			
05.01-1	<p>m2. Suministro e instalación de muro estructural autoportante de madera laminada CLT 90 mm, de superficie media mayor de 6 m<sup>2</sup>, de 90 mm de espesor, formado por tres capas de tablas de madera, encoladas con adhesivo sin urea-formaldehído, con capas sucesivas perpendiculares entre sí y disposición transversal de las tablas en las capas exteriores, acabado superficial calidad vista a una cara, de pino radiata (Pinus radiata), con tratamiento superficial hidrofugante, transparente; desolidarización con banda elástica de poliuretano de celda cerrada, de 12 mm de espesor; refuerzo de juntas entre paneles, mediante paneles machihembrados para su correcto acoplamiento fijados con tornillos autoperforantes y sellado con cinta adhesiva bituminosa de doble cara; elementos de fijación mecánica, de acero galvanizado tipo DX51D+Z275N y cinta adhesiva de polietileno de 60 cm de anchura; impermeabilización mediante lámina impermeabilizante flexible, transpirable y difusora de vapor de agua, fijada con cinta adhesiva de polietileno de 60</p>				

CÓDIGO RAEL JA01140214

Avda. Medina Azahara s/n 14071 - CÓRDOBA. Telef. 957 222 750/51 Fax. 957 237072 [www.gmucordoba.es](http://www.gmucordoba.es)

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

12



Hacienda electrónica local y provincial

DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

**FIRMANTE**

ISABEL CASAS GOMEZ (ARQUITECTA)  
RAFAEL RUIZ GIMENEZ (JEFE SERVICIO DE PROYECTOS)

**CÓDIGO CSV**

f691e25fcb917d415f2d60f867c165167a22af1b

**NIF/CIF**

\*\*\*\*263\*\*  
\*\*\*\*713\*\*

**FECHA Y HORA**

04/06/2024 09:44:22 CET  
05/06/2024 12:10:23 CET

**URL DE VALIDACIÓN**

<https://sede.cordoba.es>

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
	<p>cm de anchura.</p> <p>Incluye preparación previa de soporte:</p> <p>ENTRONQUE</p> <p>PROTECCIÓN BASE DE PARED CLT con lámina autoadherida EPDM ROLLGUM o equivalente. contra basamiento de hormigón.</p> <p>RETACADO con mortro expansivo. Incluido suministro de materiales y colocación. Nota 1: El hormigón debera de estar en un rango de nivelación de 15 mm.</p> <p>ESPECIFICACIONES: MAD. CONTRALAMINADA CLT 90 mm, calidad VISUAL UNA CARA</p> <p>Fabricante en posesión de los certificados de calidad de producto: MARCA ETA 11/0464</p> <p>Madera para clase de servicio 1 y 2 segun UNE-EN 1995-1-1.</p> <p>La especie utilizada para la fabricación de la estructura de CLT es madera conifera de gestion sostenible de bosques cercanos en especies de coniferas a definir con sellos de trazabilidad y sostenibilidad PEFC, FSC, EPD.</p> <p>Madera Estructural. Estructura fabricada en C24.</p> <p>Función: PARED INTERIOR</p> <p>Espesor: 90 mm (30+30+30)</p> <p>Especie: PINO RADIATA</p> <p>Calidad visual: VISTO 1 CARA.</p> <p>Nº laminas: 3 ( 2 capas en sentido vertical y 1 capas en horizontal)</p> <p>Espesor laminas 30 mm.</p> <p>Pegadas en prensa mediante colas de Poliuretano (libre de formaldehidos).</p> <p>Corte y mecanizado por control numérico, de perimetro exterior y apertura de huecos.</p> <p>Los sistemas de anclaje y fijación mediante tornillos, tirafondos, escuadras y herrajes.</p> <p>Incluida la parte proporcional de Junta acústica para ruido de impacto "STYWAL 15 AD PRO" 6X150 /isolgoma) o equivalente, en los apoyos de forjados en paredes y vigas y las cintas para sellar infiltración de aire SIGA SICRALL o equivalente, en las uniones de los paneles en la envolvente térmica.</p> <p>Incluido suministro de materiales y su colocación.</p> <p>Medicion válida: La de panel bruto encolado sin deducir huecos de mecanizado de ventanas y puertas. Incluso bastidor de madera para conformar huecos de fachada. Totalmente preparado para colocación de carpintería.</p> <p>Incluidos los trabajos de acabado protección fungicida-insecticida y tratamiento superficial decorativo en las caras vistas. Incluye pp de medios auxiares, andamiaje y p.material. Totalmente instalado.</p>				

CÓDIGO RAEL JA01140214

Avda. Medina Azahara s/n 14071 - CÓRDOBA. Telef. 957 222 750/51 Fax. 957 237072 [www.gmucordoba.es](http://www.gmucordoba.es)

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

13



Hacienda electrónica local y provincial

DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

**FIRMANTE**

ISABEL CASAS GOMEZ (ARQUITECTA)  
RAFAEL RUIZ GIMENEZ (JEFE SERVICIO DE PROYECTOS)

**CÓDIGO CSV**

f691e25fcb917d415f2d60f867c165167a22af1b

**NIF/CIF**

\*\*\*\*263\*\*  
\*\*\*\*713\*\*

**FECHA Y HORA**

04/06/2024 09:44:22 CET  
05/06/2024 12:10:23 CET

**URL DE VALIDACIÓN**

<https://sede.cordoba.es>

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
	Se deberán aportar los certificados de calidad prescriptos según fabricante y garantías. ESPECIFICACIONES: BARRERA DE VAPOR DE FACHADA: Lámina autoadhesiva barrera de vapor y protección para la intemperie provisional SIGA Wetguard o equivalente sobre CLT				
mDDDDDDDD	Panel contralaminado madera CLT 90 mm espesor	1,150 m2	59,84	68,82	
mt07ems030	Repercusion m2 tratamiento hidrofugante superficial	1,000 ud	4,00	4,00	
mt16pdg060a	Banda elástica de poliuretano de celda cerrada 12mm espesor	0,350 m	14,30	5,01	
mt07mee604b	Repercusion m2 refuerzo juntas paneles machiembrados	1,000 ud	2,00	2,00	
mt07mee603	Repercusion por m² de elementos de fijación mecánica. acero galv	1,000 ud	1,50	1,50	
mt15dra070a	Cinta adhesiva de polietileno de 60 cm sellado.	0,500 m	0,98	0,49	
mt15dra060a	Lámina autoadhesiva barrera de vapor SIGA Westgurad o equivalente.	1,050 m2	18,00	18,90	
RETMORE	Retacado con mortero expansivo en arranque de CLT	1,000 ud	5,00	5,00	
RETLAM	Proteccion base - lámina autoadhesiva EPDM ROLLGUM o equivalente	1,000 ud	17,00	17,00	
mq04cag010a	Camion con grúa hasta 6 toneladas	0,050 h	49,36	2,47	
mo048	Oficial 1ª montador de estructura de madera	0,300 h	23,17	6,95	
mo095	Ayudante montador de estructura de madera.	0,300 h	22,36	6,71	
XXX	Medios auxiliares, andamiaje, costes directos,...	1,000 u	3,00	3,00	
%6	Costes indirectos	1,419 %	6,00	8,51	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>				<b>150,36</b>	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

**05.01.02 PANEL CLT 130 5 CAPAS - Visto a 1 cara m2**  
 05.01-2 m2. Suministro e instalación de panel autoportante de madera laminada.  
 MAD. CONTRALAMINADA CLT 130 mm, calidad VISUAL UNA CARA  
 Fabricante en posesión de los certificados de calidad de producto:  
 MARCA ETA 11/0464  
 Madera para clase de servicio 1 y 2 según UNE-EN 1995-1-1.  
 La especie utilizada para la fabricación de la estructura de CLT es madera conifera de gestion sostenible de bosques cercanos en especies de coníferas a definir con sellos de trazabilidad y sostenibilidad PEFC, FSC, EPD.  
 Madera Estructural. Estructura fabricada en C24.  
 Función: PAREDES EXTERIORES  
 Espesor: 130 mm (30+20+30+20+30)  
 Especie: PINO RADIATA  
 Calidad visual: VISTO UNA CARA  
 Nº laminas: 5 ( 3 capas en sentido vertical y 2 capas en horizontal)  
 Espesor laminas 20 y 30 mm.  
 Pegadas en prensa mediante colas de Poliuretano (libre de formaldehidos).  
 Corte y mecanizado por control numérico, de perimetro exterior y apertura de huecos.  
 Los sistemas de anclaje y fijación mediante tornillos, tirafondos, escuadras y herrajes.

CÓDIGO RAE JA01140214

Avda. Medina Azahara s/n 14071 - CÓRDOBA. Telef. 957 222 750/51 Fax. 957 237072 [www.gmucordoba.es](http://www.gmucordoba.es)

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

14



Hacienda electrónica local y provincial  
 DIPUTACION DE MÁLAGA

**FIRMANTE**

ISABEL CASAS GOMEZ (ARQUITECTA)  
 RAFAEL RUIZ GIMENEZ (JEFE SERVICIO DE PROYECTOS)

**NIF/CIF**

\*\*\*\*263\*\*  
 \*\*\*\*713\*\*

**FECHA Y HORA**

04/06/2024 09:44:22 CET  
 05/06/2024 12:10:23 CET

**CÓDIGO CSV**

f691e25fcb917d415f2d60f867c165167a22af1b

**URL DE VALIDACIÓN**

<https://sede.cordoba.es>

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
	<p>Incluida la parte proporcional de Junta acústica para ruido de impacto "STYWALL 15 AD PRO" 6X150 (isolgoma) o equivalente, en los apoyos de forjados en paredes y vigas y las cintas para sellas infiltraciones de aire SIGA SICRALL o equivalente, en las uniones de los paneles en la envolvente térmica.</p> <p>Incluido suministro de materiales y su colocación.</p> <p>Incluye preparación previa de soporte:</p> <p>ENTRONQUE</p> <p>PROTECCIÓN BASE DE PARED CLT con lámina autoadhesiva EPDM ROLLGUM. contra basamiento de hormigón.</p> <p>RETACADO con mortero expansivo.</p> <p>Incluido suministro de materiales y colocación.</p> <p>Nota1: El hormigón deberá de estar en un rango de nivelación de 15 mm.</p> <p>Medición válida: La de panel bruto encolado sin deducir huecos de mecanizado de ventanas y puertas. Incluso bastidor de madera para conformar huecos de fachada. Totalmente preparado para colocación de carpintería.</p> <p>Incluidos los trabajos de acabado protección fungicida-insecticida y tratamiento superficial decorativo en las caras vistas. Incluye pp de medios auxiares, andamiaje y p.material. Totalmente instalado.</p> <p>Se deberán aportar los certificados de calidad prescriptos según fabricante y garantías.</p> <p>ESPECIFICACIONES: BARRERA DE VAPOR DE FACHADA: Lámina autoadhesiva barrera de vapor y protección para la intemperie provisional SIGA Wetguard sobre CLT</p>				

<b>05.01.02</b>	<b>PANEL CLT 130 5 CAPAS - Visto a 1 cara</b>	<b>m2</b>			
05.01-2	<p>m2. Suministro e instalación de panel autoportante de madera laminada.</p> <p>MAD. CONTRALAMINADA CLT 130 mm, calidad VISUAL UNA CARA</p> <p>Fabricante en posesión de los certificados de calidad de producto: MARCA ETA 11/0464</p> <p>Madera para clase de servicio 1 y 2 según UNE-EN 1995-1-1.</p> <p>La especie utilizada para la fabricación de la estructura de CLT es madera conifera de gestión sostenible de bosques cercanos en especies de coníferas a definir con sellos de trazabilidad y sostenibilidad PEFC, FSC, EPD.</p> <p>Madera Estructural. Estructura fabricada en C24.</p> <p>Función: PAREDES EXTERIORES</p> <p>Espesor: 130 mm (30+20+30+20+30)</p> <p>Especie: PINO RADIATA</p> <p>Calidad visual: VISTO UNA CARA</p>				

CÓDIGO RAE JA01140214

Avd. Medina Azahara s/n 14071 - CÓRDOBA. Telef. 957 222 750/51 Fax. 957 237072 [www.gmucordoba.es](http://www.gmucordoba.es)

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

15

Hash: 94c53ca9bf306c1c61112fece970labd198fd8e097ce27b74033336e2d4e111e074714f6a1a5161c26cd70e5cf6a5613b29b533b92c3e2588e0de3958be1344 | P.ÁG. 24 DE 155



Hacienda electrónica local y provincial

DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

**FIRMANTE**

ISABEL CASAS GOMEZ (ARQUITECTA)  
RAFAEL RUIZ GIMENEZ (JEFE SERVICIO DE PROYECTOS)

**CÓDIGO CSV**

f691e25fcb917d415f2d60f867c165167a22af1b

**NIF/CIF**

\*\*\*\*263\*\*  
\*\*\*\*713\*\*

**FECHA Y HORA**

04/06/2024 09:44:22 CET  
05/06/2024 12:10:23 CET

**URL DE VALIDACIÓN**

<https://sede.cordoba.es>

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
	<p>Nº laminas: 5 ( 3 capas en sentido vertical y 2 capas en horizontal)                      Espesor laminas 20 y 30 mm.                      Pegadas en prensa mediante colas de Poliuretano (libre de formaldehidos).                      Corte y mecanizado por control numérico, de perímetro exterior y apertura de huecos.                      Los sistemas de anclaje y fijación mediante tornillos, tirafondos, escuadras y herrajes.                      Incluida la parte proporcional de Junta acústica para ruido de impacto "STYWALL 15 AD PRO" 6X150 (isolgoma) o equivalente, en los apoyos de forjados en paredes y vigas y las cintas para sellas infiltraciones de aire SIGA SICRALL o equivalente, en las uniones de los paneles en la envolvente térmica.                      Incluido suministro de materiales y su colocación.                      Incluye preparación previa de soporte:                      ENTRONQUE                      PROTECCIÓN BASE DE PARED CLT con lámina autoadhesiva EPDM ROLLGUM. contra basamiento de hormigón.                      RETACADO con mortero expansivo.                      Incluido suministro de materiales y colocación.                      Nota1: El hormigón deberá de estar en un rango de nivelación de 15 mm.</p> <p>Medicion válida: La de panel bruto encolado sin deducir huecos de mecanizado de ventanas y puertas. Incluso bastidor de madera para conformar huecos de fachada. Totalmente preparado para colocación de carpintería.                      Incluidos los trabajos de acabado protección fungicida-insecticida y tratamiento superficial decorativo en las caras vistas. Incluye pp de medios auxiares, andamiaje y p.material. Totalmente instalado.                      Se deberán aportar los certificados de calidad prescriptos según fabricante y garantías.                      ESPECIFICACIONES: BARRERA DE VAPOR DE FACHADA: Lámina autoadhesiva barrera de vapor y protección para la intemperie provisional SIGA Wetguard sobre CLT</p>				
FGYYYYYYR	Panel contralaminado madera CLT 130 mm espesor	1,150 m2	92,37	106,23	
mf07ems030	Repercusion m2 tratamiento hidrofugante superficial	1,000 ud	4,00	4,00	
mf16pdg060a	Banda elástica de poliuretano de celda cerrada 12mm espesor	0,350 m	14,30	5,01	
mf07mee604b	Repercusion m2 refuerzo juntas paneles machiembrados	1,000 ud	2,00	2,00	
mf07mee603	Repercusion por m² de elementos de fijación mecánica. acero galv	1,000 ud	1,50	1,50	
mf15dra070a	Cinta adhesiva de polietileno de 60 cm sellado.	0,500 m	0,98	0,49	
mf15dra060a	Lámina autoadhesiva barrera de vapor SIGA Westgurad o equivalente.	1,050 m2	18,00	18,90	
RETMORE	Retacado con mortero expansivo en arranque de CLT	1,000 ud	5,00	5,00	
RETLAM	Proteccion base - Lámina autoadhesiva EPDM ROLLGUM o equivalente	1,000 ud	17,00	17,00	
mq04cag010a	Camion con grúa hasta 6 toneladas	0,050 h	49,36	2,47	
mo048	Oficial 1º montador de estructura de madera	0,400 h	23,17	9,27	

CÓDIGO RAE JA01140214

Avda. Medina Azahara s/n 14071 - CÓRDOBA. Telef. 957 222 750/51 Fax. 957 237072 [www.gmucordoba.es](http://www.gmucordoba.es)

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

16



Hacienda electrónica local y provincial  
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

FIRMANTE

ISABEL CASAS GOMEZ (ARQUITECTA)  
RAFAEL RUIZ GIMENEZ (JEFE SERVICIO DE PROYECTOS)

NIF/CIF

\*\*\*\*263\*\*  
\*\*\*\*713\*\*

FECHA Y HORA

04/06/2024 09:44:22 CET  
05/06/2024 12:10:23 CET

CÓDIGO CSV

f691e25fcb917d415f2d60f867c165167a22af1b

URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.cordoba.es>

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
mo095	Ayudante montador de estructura de madera.	0,400 h	22,36	8,94	
XXX	Medios auxiliares, andamiaje, costes directos,...	1,400 u	3,00	4,20	
%6	Costes indirectos	1,850 %	6,00	11,10	

**TOTAL PARTIDA..... 196,11**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

**05.01.03 PANEL CLT 150 5 CAPAS - Visto a 1 cara m2**  
 05.01-3 m2. Suministro e instalación de panel autoportante de madera laminada.  
 MAD. CONTRALAMINADA CLT 150 mm, calidad VISUAL UNA CARA  
 Fabricante en posesión de los certificados de calidad de producto:  
 MARCA ETA 11/0464  
 Madera para clase de servicio 1 y 2 según UNE-EN 1995-1-1.  
 La especie utilizada para la fabricación de la estructura de CLT es madera conifera de gestión sostenible de bosques cercanos en especies de coníferas a definir con sellos de trazabilidad y sostenibilidad PEFC, FSC, EPD.  
 Madera Estructural. Estructura fabricada en C24.  
 Función: FORJADO  
 Espesor: 150 mm (30+30+30+30+30)  
 Especie: PINO RADIATA  
 Calidad visual: VISTO UNA CARA  
 Nº laminas: 5 (3 capas en sentido vertical y 2 capas en horizontal)  
 Espesor laminas 30 mm.  
 Pegadas en prensa mediante colas de Poliuretano (libre de formaldehidos).  
 Corte y mecanizado por control numérico, de perímetro exterior y apertura de huecos.  
 Los sistemas de anclaje y fijación mediante tornillos, tirafondos, escuadras y herrajes.  
 Incluido suministro de materiales y su colocación.  
 Se deberán aportar los certificados de calidad prescritos según fabricante y garantías.  
 Medición válida: La de panel bruto encolado sin deducir huecos de mecanizado de ventanas y puertas. Incluso bastidor de madera para conformar huecos de fachada. Totalmente preparado para colocación de carpintería.  
 Incluidos los trabajos de acabado protección fungicida-insecticida y tratamiento superficial decorativo en las caras vistas. Incluye pp de medios auxiliares, andamiaje y p. material. Totalmente instalado.  
 ESPECIFICACIONES: BARRERA DE VAPOR DE FORJADO DE CUBIERTA: Lámina autoadhesiva barrera de vapor y protección para la intemperie provisional SIGA Wetguard o equivalente sobre CLT

CÓDIGO RAE JA01140214

Avda. Medina Azahara s/n 14071 - CÓRDOBA. Telef. 957 222 750/51 Fax. 957 237072 [www.gmucordoba.es](http://www.gmucordoba.es)

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

17



Hacienda electrónica local y provincial  
 DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

**FIRMANTE**

ISABEL CASAS GOMEZ (ARQUITECTA)  
 RAFAEL RUIZ GIMENEZ (JEFE SERVICIO DE PROYECTOS)

**CÓDIGO CSV**

f691e25fcb917d415f2d60f867c165167a22af1b

**NIF/CIF**

\*\*\*\*263\*\*  
 \*\*\*\*713\*\*

**FECHA Y HORA**

04/06/2024 09:44:22 CET  
 05/06/2024 12:10:23 CET

**URL DE VALIDACIÓN**

<https://sede.cordoba.es>

Hash: 94c53ca9bf306c1c61112fece970labd198fd8e097ce27b74033336e2d4e111e074714f6a1a5161c26cd70e5c6a5613b29b533b92c3e2588e90de3958be1344 | P.ÁG. 26 DE 155

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
GHDIIISIIII	panel contralaminado madera CLT 150 mm espesor	1,150 m2	99,99	114,99	
mt07ems030	Repercusión m2 tratamiento hidrofugante superficial	1,000 ud	4,00	4,00	
mt16pdg060a	Banda elástica de poliuretano de celda cerrada 12mm espesor	0,350 m	14,30	5,01	
mf07mee604b	Repercusión m2 refuerzo juntas paneles machiembrados	1,000 ud	2,00	2,00	
mt07mee603	Repercusión por m² de elementos de fijación mecánica. acero galv	1,000 ud	1,50	1,50	
mt15dra070a	Cinta adhesiva de polietileno de 60 cm sellado.	0,500 m	0,98	0,49	
mf15dra060a	Lámina autoadhesiva barrera de vapor SIGA Westgurad o equivalente.	1,050 m2	18,00	18,90	
mq04cag010a	Camion con grúa hasta 6 toneladas	0,050 h	49,36	2,47	
mo048	Oficial 1º montador de estructura de madera	0,400 h	23,17	9,27	
mo095	Ayudante montador de estructura de madera.	0,400 h	22,36	8,94	
mo095	Ayudante montador de estructura de madera.	0,400 h	22,36	8,94	
XXX	Medios auxiliares, andamiaje, costes directos,...	1,400 u	3,00	4,20	
%6	Costes indirectos	1,718 %	6,00	10,31	

**TOTAL PARTIDA..... 182,08**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

**05.02 VIGAS - CLT**

**05.02.01 ESTRUCTURA MLE CLASE 1-2 m3**

05.02-1 m3. ESTRUCTURA PRINCIPAL DE MADERA LAMINADA ENCOLADA

**CLASE 1-2**

Formada por pilares y vigas de madera laminada encolada clase resistente GL24h fabricada con láminas de madera de especie PINO RADIATA clase resistente C24 acorde con la norma UNE – EN 14080 Estructuras de madera.

Fabricante en posesión de los certificados de calidad de producto: MARCA ETA 11/0464

Madera para clase de servicio 1-2 según UNE-EN 1995-1-1.

La especie utilizada para la fabricación de la estructura de MLE es madera conifera de gestion sostenible de bosques cercanos con sellos de trazabilidad y sostenibilidad PEFC, FSC, EPD.

Incluye clavos, tornillos y piezas especiales para la fijación de los diferentes elementos estructurales. Adhesivo utilizado para la fabricación de las vigas de madera es del Tipo I y de acuerdo a la norma UNE-EN-301 " Adhesivos para estructuras de madera bajo carga".

Se aplicará un tratamiento acorde con CLASE DE USO 1-2 4 caras cepilladas y cantos achaflanados. Incluido suministro de materiales y su colocación (transporte y medios auxiliares).

Incluidos los andamiajes para la colocación de estructura.

Totalmente instalada.

mt07mel100an1	Viga de madera laminada.	1,000 m3	1.100,00	1.100,00	
JDSJDLDDLDD	Parte proporcional de material, anclajes necesarios,...	1,000 ud	100,00	100,00	
mo048	Oficial 1º montador de estructura de madera	9,000 h	23,17	208,53	
mo095	Ayudante montador de estructura de madera.	9,000 h	22,36	201,24	
XXX	Medios auxiliares, andamiaje, costes directos,...	20,000 u	3,00	60,00	
%6	Costes indirectos	16,698 %	6,00	100,19	

**TOTAL PARTIDA..... 1.769,96**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

**CÓDIGO RAE JA01140214**

Avenida. Medina Azahara s/n 14071 - CÓRDOBA. Telef. 957 222 750/51 Fax. 957 237072 [www.gmucordoba.es](http://www.gmucordoba.es)

**GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO**

**FIRMANTE**

ISABEL CASAS GOMEZ (ARQUITECTA)  
RAFAEL RUIZ GIMENEZ (JEFE SERVICIO DE PROYECTOS)

**NIF/CIF**

\*\*\*\*263\*\*  
\*\*\*\*713\*\*

**FECHA Y HORA**

04/06/2024 09:44:22 CET  
05/06/2024 12:10:23 CET

**CÓDIGO CSV**

f691e25fcb917d415f2d60f867c165167a22af1b

**URL DE VALIDACIÓN**

<https://sede.cordoba.es>

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>05.02.02</b>	<b>ESTRUCTURA AUXILIAR KVH 60X140 MM BASTIDOR MADERA ASERRADA</b>	<b>m3</b>			
05.02-2	m3 ESTRUCTURA AUXILIAR DE MADERA CLASE 1-2 formada por elementos de 60x140 de madera aserrada clase resistente C24 fabricada con madera de especie PINO RADIATA clase resistente C24 acorde con la norma UNE – EN 14080 Estructuras de madera. Fabricante en posesión de los certificados de calidad de producto: MARCA ETA 11/0464 Madera para clase de servicio 1-2 según UNE-EN 1995-1-1. La especie utilizada para la fabricación de la estructura es madera conifera de gestion sostenible de bosques cercanos con sellos de trazabilidad y sostenibilidad PEFC, FSC, EPD. Incluye clavos, tornillos y piezas especiales para la fijación de los diferentes elementos estructurales. Se aplicará un tratamiento acorde con CLASE DE USO 1-2 4 caras cepilladas y cantos achaflanados. Incluido suministro de materiales y su colocación (transporte y medios auxiliares). Incluidos los andamiajes para la colocación de estructura. Totalmente instalada.				
mt07mee015m	Madera aserrada de pino insigne (Pinus radiata)	1,000 M3	947,00	947,00	
mo048	Oficial 1º montador de estructura de madera	3,000 h	23,17	69,51	
mo095	Ayudante montador de estructura de madera.	3,000 h	22,36	67,08	
XX	Costes complementarios de andamiaje y pequeño material	1,000 %	2,00	2,00	
%6	Costes indirectos	10,856 %	6,00	65,14	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>1.150,73</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CINCUENTA EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO RAEL JA01140214

Avda. Medina Azahara s/n 14071 - CÓRDOBA. Telef. 957 222 750/51 Fax. 957 237072 [www.gmucordoba.es](http://www.gmucordoba.es)

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

19



Hacienda electrónica local y provincial  
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

**FIRMANTE**

ISABEL CASAS GOMEZ (ARQUITECTA)  
RAFAEL RUIZ GIMENEZ (JEFE SERVICIO DE PROYECTOS)

**NIF/CIF**

\*\*\*\*263\*\*  
\*\*\*\*713\*\*

**FECHA Y HORA**

04/06/2024 09:44:22 CET  
05/06/2024 12:10:23 CET

**CÓDIGO CSV**

f691e25fcb917d415f2d60f867c165167a22af1b

**URL DE VALIDACIÓN**

<https://sede.cordoba.es>

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>06</b>	<b>FACHADA</b>				
<b>06.01</b>	<b>REVESTIMIENTO EXTERIOR DE FACHADA. AQUAPANEL, O SIMILAR.</b>	<b>m2</b>			
06.01.	m2. Suministro e instalación de revestimiento exterior de fachada mediante paneles de acabado cemento en color blanco. Compuesta por: placa "KNAUF" Aquapanel Outdoor, o similar, anclado a los bastidores del sistema CLT de madera pino radiata sección 60x140 mm con interdistancia de 600 mm (no incluidos en este precio. Considerados en la estructura de madera portante de fachada) Se atornilla una placa Aquapanel Outdoor, o similar, de 12,5 mm de espesor (2,5x1200x2400 con alma de cemento Portland, revestida con una capa de fibra de vidrio embebida en ambas caras), fijada al soporte base con escuadras, fijado al soporte base y mortero para revestimiento exterior acabado pétreo (tono blanco). Incluso p/p de banda acústica, tornillos, fijaciones, cinta autoadhesiva, mortero y cinta de juntas, mortero superficial y malla de fibra de vidrio e imprimación. La partida incluye pp de medios auxiliares y pp de pequeño material. En el precio está incluido la posibilidad de serigrafar el panel con molde conforme a diseño adjunto en proyecto, según directrices de la D.F. Totalmente montado.				
mt12pck020d	Banda acústica de dilatación "KNAUF" de 95 mm de anchura.	1,200 m	0,46	0,55	
mt12psg220	Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27	3,000 ud	0,06	0,18	
mt12pak010a	Placa Aquapanel Outdoor "KNAUF" 12,5x1200x2400	1,000 m2	19,97	19,97	
MTEUSDDDD	Molde serigrafado sobre panel	0,400 m2	7,00	2,80	
mt12pak040b	Tornillo Aquapanel Maxi TB 39 mm "KNAUF"	20,000 ud	0,08	1,60	
mt12pak060	Mortero de juntas Aquapanel "KNAUF", color gris.	0,600 kg	1,98	1,19	
mt12pak050	Cinta de juntas Aquapanel Outdoor "KNAUF".	2,100 m	0,83	1,74	
mt12pak100a	Malla superficial Aquapanel Outdoor "KNAUF" de fibra de vidrio,	1,100 m2	1,61	1,77	
mt12pak090a	Mortero superficial Aquapanel "KNAUF", color blanco.	6,000 kg	1,31	7,86	
mt12pak085	Imprimación incolora al siloxano GRC "KANUF"	0,150 l	3,37	0,51	
mt12pak120	Imprimación a base de copolímeros acrílicos modificados GRC	0,140 kg	3,16	0,44	
mt12pak130	Mortero GRC "KNAUF", a base de copolímeros acrílicos modificados	2,500 kg	3,54	8,85	
mo047	Oficial 1º montador de sistemas de fachadas prefabricadas.	0,200 h	23,17	4,63	
mo090	Ayudante montador de fachadas prefabricadas	0,200 h	22,36	4,47	
XXX	Medios auxiliares, andamiaje, costes directos,...	0,100 u	3,00	0,30	
%6	Costes indirectos	0,569 %	6,00	3,41	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>60,27</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

**06.02** **VIERTEAGUAS PREFABRICADO DE HORMIGÓN** **m**  
 06.02. m. Suministro e instalación de vierteaguas prefabricado de hormigón de color blanco, en piezas de 500x250x50 mm, o pieza completa de la totalidad de medida del hueco, con goterón y anclaje metálico de acero inoxidable en su cara inferior, empotrado en las jambas; recibido con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-10, sobre el que se introducen los anclajes metálicos; y rejuntado entre piezas y de las uniones con los muros

**CÓDIGO RAE JA01140214**

**Avda. Medina Azahara s/n 14071 - CÓRDOBA. Telef. 957 222 750/51 Fax. 957 237072 [www.gmucordoba.es](http://www.gmucordoba.es)**

**GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO**

20

Hash: 94c53ca9bf306c1c61112fece970labd198fd8e097ce27b74033336e2d4e11e074714f6a1a5161c26cd70e5cf6a5613b29b533b92c3e2588e0de3958be1344 | P.ÁG. 29 DE 155

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
	con mortero de juntas especial para prefabricados de hormigón. Incluso protector hidrófugo en base acuosa, para tratamiento superficial hidrofugante. Incluye pp de medios auxiliares y pequeño material. Totalmente instalado.				
ATC00100	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	0,250 h	45,18	11,30	
mf09mif010ka	Mortero industrial albañilería cat. M-10, según UNE-EN 998-2	0,006 T	1,50	0,01	
mf20vhp010a	Vierteaguas pref. hormigón gris. 500x250x50mm con goterón inox.	0,200 m	38,00	7,60	
mf09mcr235	Mortero juntas para prefabricados:aridos, pigmentos y aditi	0,038 kg	2,47	0,09	
mf28pcs010a	Protector hidrófugo en base acuosa, incoloro sobre piedra	0,625 l	9,00	5,63	
%6	Costes indirectos	0,246 %	6,00	1,48	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>26,11</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISÉIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

CÓDIGO RAE JA01140214

Avenida Medina Azahara s/n 14071 - CÓRDOBA. Telef. 957 222 750/51 Fax. 957 237072 [www.gmucordoba.es](http://www.gmucordoba.es)

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

21



Hacienda electrónica  
local y provincial  
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

**FIRMANTE**

ISABEL CASAS GOMEZ (ARQUITECTA)  
RAFAEL RUIZ GIMENEZ (JEFE SERVICIO DE PROYECTOS)

**NIF/CIF**

\*\*\*\*263\*\*  
\*\*\*\*713\*\*

**FECHA Y HORA**

04/06/2024 09:44:22 CET  
05/06/2024 12:10:23 CET

**CÓDIGO CSV**

f691e25fcb917d415f2d60f867c165167a22af1b

**URL DE VALIDACIÓN**

<https://sede.cordoba.es>

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	---------	-------------	--------	----------	---------

**07 REVESTIMIENTOS, FALSOS TECHOS Y PAVIMENTOS**

<b>07.01</b>	<b>TECHO REGISTRABLE CON PLACAS DE YESO LAMINADO</b>	<b>m2</b>			
07.01.	m2. Suministro e instalación de falso techo registrable, situado a una altura mayor o igual a 4 m, decorativo D143 E "KNAUF", o similar, formado por placas de yeso laminado placa de yeso laminado lisa acabado con vinilo blanco, VTR "KNAUF", de 600x600x9,5 mm, con perfilera vista. Incluye parte proporcional de foseado perimetral y tabicas necesarias para la ejecución según planimetría adjunta. Incluye pp de medios auxiliares y pequeño material. Totalmente instalado. Medida la superficie ejecutada.				
mt12ppk040D	Placa de yeso laminado lisa acabado con vinilo blanco	1,050 m2	8,54	8,97	
mf12pfk060e	Perfil primario - 24/38/3700 mm "KNAUF" blanco, acero galvanizado	0,840 m	1,95	1,64	
mf12pfk060y	Perfil secundario EASY TG - 24/32/600 mm "KNAUF", color blanco	0,840 m	1,95	1,64	
mf12pfk060A	Perfil secundario EASY TG - 24/32/1200 mm "KNAUF", color blanco	1,670 m	1,95	3,26	
mf12pfk050b	Perfil angular EASY L - 25/25/3050 mm "KNAUF", color blanco	0,400 m	1,54	0,62	
mf12pek050a	Cuelgue Nonius "KNAUF", para falsos techos suspendidos.	0,700 ud	0,34	0,24	
mf12pek050b	Seguro Nonius "KNAUF", para falsos techos suspendidos.	1,400 ud	0,04	0,06	
mf12pek050c	Parte superior Nonius "KNAUF", 530/630, para falsos techos suspen	0,700 ud	0,59	0,41	
mf12pek030	Varilla de cuelgue "KNAUF" de 100 cm.	0,840 ud	0,38	0,32	
mf12psg220	Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27	0,840 ud	0,06	0,05	
.05	Oficial 1º montador de techos	0,200 h	23,17	4,63	
mo080	Ayudante montador	0,200 h	22,36	4,47	
XXXX	Costes directos complementarios	1,000 %	0,50	0,50	
%6	Costes indirectos	0,268 %	6,00	1,61	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>				<b>28,42</b>	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>07.02</b>	<b>ALICATADO REVESTIMIENTO CERÁMICO 60x30 cm ADHESIVO</b>	<b>m2</b>			
07.02.	m2. Alicatado con placa de revestimiento cerámico de 30 X 60 cm en color blanco mate con acabado liso y bordes rectificadas para juntas finas . recibido con adhesivo especial para madera, incluso cortes y p.p. de piezas romas o ingletes, rejuntado y limpieza. Medida la superficie ejecutada.				
GC00100	CEMENTO BLANCO BL II/A-L 42,5 R EN SACOS	0,001 t	308,90	0,31	
GP00100	PASTA ADHESIVA , compatible con sistema CLT	2,000 kg	0,23	0,46	
RA05550	PLACA REVESTIMIENTO PORCELÁNICO 60x30 cm	5,500 u	2,15	11,83	
WW00300	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	1,000 u	0,60	0,60	
TO00100	OF. 1º ALBAÑILERÍA	0,250 h	23,17	5,79	
TO00200	OF. 1º ALICATADOR	0,400 h	23,17	9,27	
%6	Costes indirectos	0,283 %	6,00	1,70	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>				<b>29,96</b>	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO RAE JA01140214

Avda. Medina Azahara s/n 14071 - CÓRDOBA. Telef. 957 222 750/51 Fax. 957 237072 [www.gmucordoba.es](http://www.gmucordoba.es)

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

22



Hacienda electrónica local y provincial  
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

**FIRMANTE**

ISABEL CASAS GOMEZ (ARQUITECTA)  
RAFAEL RUIZ GIMENEZ (JEFE SERVICIO DE PROYECTOS)

**NIF/CIF**

\*\*\*\*263\*\*  
\*\*\*\*713\*\*

**FECHA Y HORA**

04/06/2024 09:44:22 CET  
05/06/2024 12:10:23 CET

**CÓDIGO CSV**

f691e25fcb917d415f2d60f867c165167a22af1b

**URL DE VALIDACIÓN**

<https://sede.cordoba.es>

Hash: 94c53ca9bf306c1c61112fece970labd198fd8e097ce27b74033336e2d4e111e074714f6a1a5161c26cd70e5cf6a5613b29b53b92c3e2588e0de3958be1344 | P.ÁG. 31 DE 155

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>07.03</b>	<b>SOLADO BALDOSAS GRES COMPACTO 100 x 100 cm _ C2</b>	<b>m2</b>			
07.03.	m2.Solado de baldosa de gres cerámico en color gris. Modelo: Esmaltado Antihielo Modelo Norwich Cemento.de 100 x 100 cm, o similar, rectificado con cantos rectos. Acabado tono cemento, s/UNE 22180, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río (M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado, , acabado antideslizante, para uso peatonal privado, C2 gris, y rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción de agua reducida, CG2, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas.y limpieza, s/NTE-RSR-1, medida la superficie ejecutada. Resbaladicidad C2. Incluye recrecido de suelos de 5 cm de espesor, si fuese necesario, con mortero M10 (1:4), incluso extendido, maestreado y fratasado superficial. Medida la superficie ejecutada.Totalmente instalado.				
TO01100	OFICIAL CONSTRUCCION	0,350 h	23,17	8,11	
TP00100	PEÓN CONSTRUCCION	0,180 h	22,01	3,96	
AA00200	ARENA FINA	0,020 m3	17,85	0,36	
AGL00100	LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	0,001 m3	163,42	0,16	
AGM00500	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	0,031 m3	79,90	2,48	
RS02502Z	BALDOSA GRES 100 x 100 cm - C2	1,000 u	22,00	22,00	
AGM00300	MORTERO DE CEMENTO M10 (1:4) CEM II/A-L 32,5 N	0,052 m3	95,94	4,99	
%6	Costes indirectos	0,421 %	6,00	2,52	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>44,58</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>07.04</b>	<b>SOLADO BALDOSAS GRES COMPACTO 100 x 100 cm _ C3</b>	<b>m2</b>			
07.04.	m2.Solado de baldosa de gres cerámico en color gris. Modelo: Esmaltado Antihielo Modelo Norwich Cemento.de 100 x 100 cm, o similar, rectificado con cantos rectos. Acabado tono cemento, s/UNE 22180, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río (M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado, , acabado antideslizante, para uso peatonal privado, C3 gris, y rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción de agua reducida, CG2, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas.y limpieza, s/NTE-RSR-1, medida la superficie ejecutada. Resbaladicidad C3.Incluye recrecido de suelos de 5 cm de espesor, si fuese necesario, con mortero M10 (1:4), incluso extendido, maestreado y fratasado superficial. Medida la superficie ejecutada. Totalmente instalado.				

CÓDIGO RAE JA01140214

Avda. Medina Azahara s/n 14071 - CÓRDOBA. Telef. 957 222 750/51 Fax. 957 237072 [www.gmucordoba.es](http://www.gmucordoba.es)

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

23



Hacienda electrónica  
local y provincial  
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

**FIRMANTE**

ISABEL CASAS GOMEZ (ARQUITECTA)  
RAFAEL RUIZ GIMENEZ (JEFE SERVICIO DE PROYECTOS)

**CÓDIGO CSV**

f691e25fcb917d415f2d60f867c165167a22af1b

**NIF/CIF**

\*\*\*\*263\*\*  
\*\*\*\*713\*\*

**FECHA Y HORA**

04/06/2024 09:44:22 CET  
05/06/2024 12:10:23 CET

**URL DE VALIDACIÓN**

<https://sede.cordoba.es>

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TO01100	OFICIAL CONSTRUCCION	0,350 h	23,17	8,11	
TP00100	PEÓN CONSTRUCCION	0,180 h	22,01	3,96	
AA00200	ARENA FINA	0,020 m3	17,85	0,36	
AGL00100	LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	0,001 m3	163,42	0,16	
AGM00500	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	0,031 m3	79,90	2,48	
RS02502X	BALDOSA GRES 100 x 100 cm - C3	1,000 u	25,00	25,00	
AGM00300	MORTERO DE CEMENTO M10 (1:4) CEM II/A-L 32,5 N	0,052 m3	95,94	4,99	
%6	Costes indirectos	0,451 %	6,00	2,70	

**TOTAL PARTIDA..... 47,76**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

**07.05 RODAPIÉ GRES PORCELÁNICO 100 x 8 cm ADHESIVO m**  
 07.05. m.Rodapié de baldosas de gres porcelánico de 100 x 8 cm (mismo modelo y tonalidad que solado de baldosas de 100 x 100 cm), recibidas con adhesivo especial para madera, incluso repaso del pavimento, aplomado de la capa de mortero, enlechado y limpieza; construido según CTE. Clase de resbaladicidad C2 Medida la longitud ejecutada.

TO01100	OFICIAL CONSTRUCCION	0,120 h	23,17	2,78	
TP00100	PEÓN CONSTRUCCION	0,060 h	22,01	1,32	
AGL00100	LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	0,001 m3	163,42	0,16	
AGM00500	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	0,002 m3	79,90	0,16	
GP00100	PASTA ADHESIVA , compatible con sistema CLT	0,100 kg	0,23	0,02	
RS05770	RODAPIÉ GRES PORCELÁNICO 100x8 cm	3,530 u	1,30	4,59	
%6	Costes indirectos	0,090 %	6,00	0,54	

**TOTAL PARTIDA..... 9,57**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO RAE JA01140214

Avda. Medina Azahara s/n 14071 - CÓRDOBA. Telef. 957 222 750/51 Fax. 957 237072 [www.gmucordoba.es](http://www.gmucordoba.es)

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

24



Hacienda electrónica local y provincial  
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

**FIRMANTE**

ISABEL CASAS GOMEZ (ARQUITECTA)  
RAFAEL RUIZ GIMENEZ (JEFE SERVICIO DE PROYECTOS)

**NIF/CIF**

\*\*\*\*263\*\*  
\*\*\*\*713\*\*

**FECHA Y HORA**

04/06/2024 09:44:22 CET  
05/06/2024 12:10:23 CET

**CÓDIGO CSV**

f691e25fcb917d415f2d60f867c165167a22af1b

**URL DE VALIDACIÓN**

<https://sede.cordoba.es>

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>08</b>	<b>CUBIERTAS</b>				
<b>08.01</b>	<b>CUBIERTA INCLINADA DE CHAPA GRECADA ACERO PRELACADO 0,6mm m<sup>2</sup></b>				
08.01.	<p>m2. Suministro e instalación de cubierta inclinada de chapa grecada de acero prelacado de 0,6 mm de espesor (con pendientes entre el 7 y el 15 %)</p> <p>Compuesta de:</p> <p>FORMACIÓN DE PENDIENTES: Estructura portante (sistema CLT no incluido en este precio)</p> <p>BARRERA DE VAPOR: Lámina autoadhesiva barrera de vapor y protección para la intemperie provisional SIGA Wetguard o equivalente sobre CLT (no incluido en este precio)</p> <p>IMPERMEABILIZACIÓN Y AISLAMIENTO TÉRMICO: No contemplados en esta partida.</p> <p>COBERTURA: Chapa de acero prelacado, de 0,6 mm de espesor fijada mecánicamente sobre rastreles de 25x50mm de pino tratado. Incluso elementos de fijación propios del sistema. Incluye pp pequeño material y medios auxiliares. Totalmente instalado.</p>				
rastreles	Rastreles de 25x50 mm de pino tratado	1,000	4,31	4,31	
mf13eag023	Clavo de acero para fijación de rastrel de madera a soporte	10,620 ud	0,07	0,74	
mf13ccp010a	Chapa de acero prelacado, espesor 0,6 mm.	1,100 m2	8,90	9,79	
mf13ccp020c	Remate de chapa de acero prelacado de 0,6 mm de espesor	0,200 m	7,00	1,40	
mf13ccg030d	Tornillo autorroscante de 6,5x70 mm de acero inox, con arandela	3,000 ud	0,50	1,50	
mo046	Oficial 1º montador de cerramientos industriales	1,000 h	23,17	23,17	
mo089	Ayudante montador de cerramientos industriales.	1,000 h	22,36	22,36	
XXX	Medios auxiliares, andamiaje, costes directos,...	1,000 u	3,00	3,00	
%6	Costes indirectos	0,663 %	6,00	3,98	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>				<b>70,25</b>	

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO RAE JA01140214

Avda. Medina Azahara s/n 14071 - CÓRDOBA. Telef. 957 222 750/51 Fax. 957 237072 [www.gmucordoba.es](http://www.gmucordoba.es)

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

25



Hacienda electrónica local y provincial  
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

**FIRMANTE**

ISABEL CASAS GOMEZ (ARQUITECTA)  
RAFAEL RUIZ GIMENEZ (JEFE SERVICIO DE PROYECTOS)

**NIF/CIF**

\*\*\*\*263\*\*  
\*\*\*\*713\*\*

**FECHA Y HORA**

04/06/2024 09:44:22 CET  
05/06/2024 12:10:23 CET

**CÓDIGO CSV**

f691e25fcb917d415f2d60f867c165167a22af1b

**URL DE VALIDACIÓN**

<https://sede.cordoba.es>

Hash: 94c53ca9bf306c1c61112fece970labd198fd8e097ce27b74033316e2d4e11e074714f6a1a5161c26cd70e5cf6a5613b29b533b92c3e2588e0de3958be1344 | P.ÁG. 34 DE 155

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	---------	-------------	--------	----------	---------

**09 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACION**

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>09.01</b>	<b>CAPA DRENANTE GEOTEXTIL</b>				<b>m2</b>
09.01.	m2. Suministro e instalación de drenaje de estructura enterrada, por su cara exterior, con lámina drenante nodular de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), con nódulos de 8 mm de altura, con geotextil de polipropileno incorporado, resistencia a la compresión 150 kN/m <sup>2</sup> según UNE-EN ISO 604, capacidad de drenaje 5 l/(s·m) y masa nominal 0,7 kg/m <sup>2</sup> , sujeta al muro previamente impermeabilizado mediante fijaciones mecánicas, y rematado superiormente con perfil metálico. Incluye pp de medios auxiliares y pequeño material. Totalmente instalado.				
mf14gdo010b	Lámina drenante nodular de polietileno de alta densidad (PEAD/HD	1,100 m2	2,73	3,00	
mf15pao015a	Clavo de acero de 62 mm de longitud, con arandela blanda	2,000 ud	0,44	0,88	
mf15pao020a	Perfil de remate	0,300 m	1,87	0,56	
mo029	Oficial 1ª aplicador de láminas impermeabilizantes.	0,170 h	23,17	3,94	
mo067	Ayudante aplicador de láminas impermeabilizantes.	0,170 h	22,36	3,80	
XXXX	Costes directos complementarios	2,000 %	0,50	1,00	
%6	Costes indirectos	0,132 %	6,00	0,79	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>13,97</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>09.02</b>	<b>IMPERMEABILIZACION ARRANQUE DE FACHADA LÁMINA EPDM ADHERIDA</b>				<b>m2</b>
09.02.	m2. Impermeabilización de arranque de fachada con lámina impermeabilizante de caucho sintético EPDM de alta densidad, de 1,5 mm de espesor, masa nominal 1,7 kg/m <sup>2</sup> , con armadura de fieltro de fibra de vidrio, tipo monocapa, totalmente adherida al soporte con adhesivo de neopreno y fijada en solapes y bordes mediante soldadura termoplástica. Incluye pp de medios auxiliares y pequeño material. Medida la superficie terminada.				
mf15dra025	Adhesivo de neopreno, para la unión de las membranas de EPDM al	0,650 kg	10,00	6,50	
mf15dag300a	Lámina impermeabilizante EPDM alta densidad, 1,5mm	1,100 m2	14,15	15,57	
mo029	Oficial 1ª aplicador de láminas impermeabilizantes.	0,130 h	23,17	3,01	
mo067	Ayudante aplicador de láminas impermeabilizantes.	0,130 h	22,36	2,91	
XXXX	Costes directos complementarios	1,000 %	0,50	0,50	
%6	Costes indirectos	0,285 %	6,00	1,71	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>30,20</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>09.03</b>	<b>IMPERMEABILIZACION FACHADA - DELTA FASSADE O EQUIVALENTE</b>				<b>m2</b>
09.03.	m2. Suministro e instalación de lámina transpirable de poliuretano termoplástico DELTA FASSADE o similar, con armadura de poliéster, de 1 mm de espesor y 210 g/m <sup>2</sup> ; colocada por el exterior del cerramiento vertical. Lámina: Lámina transpirable de poliuretano termoplástico, con				

CÓDIGO RAE JA01140214

Avda. Medina Azahara s/n 14071 - CÓRDOBA. Telef. 957 222 750/51 Fax. 957 237072 [www.gmucordoba.es](http://www.gmucordoba.es)

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

26

Hash: 94c53ca9bf306c1c61112fece970labd198fd8e097ce27b74033336e2d4e11e074714f6a1a5161c26cd70e5c6a5613b29b53b92c3e2588e0de3958be1344 | P.ÁG. 35 DE 155

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
	armadura de poliéster, de 1 mm de espesor y 210 g/m <sup>2</sup> , de 0,15 m de espesor de aire equivalente frente a la difusión de vapor de agua, según UNE-EN 1931, estanqueidad al agua clase W1 según UNE-EN 1928, (Euroclase E de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1), con resistencia a los rayos UV, rango de temperatura de trabajo de -40 a 80°C, para colocar bajo revestimientos con lamas de madera, con juntas abiertas de hasta 30 mm de anchura máxima, suministrada en rollos de 1,50x50 m, según UNE-EN 13859-2. Grapas de acero galvanizado: de 6 mm de altura; para la fijación de láminas para el control del vapor. Cinta autoadhesiva de polietileno, con adhesivo acrílico sin disolventes, armadura de polietileno y película de separación de papel siliconado, de 0,27 mm de espesor y 60 mm de anchura, con resistencia a los rayos UV, rango de temperatura de trabajo de -30 a 80°C, para aplicar en interiores y exteriores, para la fijación y el sellado de láminas impermeabilizantes y para el control del vapor suministrada en rollos de 25 m de longitud. Totalmente instalada. Incluye pp de medios auxiliares y pequeño material.				
mt15pdr110a.01	Lámina transpirable de poliuretano termoplástico con armadura Delta Fassade o equivalente	1,050	16,00	16,80	
mt15pdr300a	Grapa acero galvanizado	5,000	0,01	0,05	
mt15pdr120a	Cinta autoadhesiva de polietileno	1,003	1,80	1,81	
mo054	Oficial 1º montador aislamientos	0,026 h	23,17	0,60	
mo101	Ayudante montador de aislamientos	0,021 h	22,36	0,47	
XX	Costes complementarios de andamiaje y pequeño material	0,330 %	2,00	0,66	
%6	Costes indirectos	0,204 %	6,00	1,22	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>21,61</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIÚN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

09.04	IMPERMEABILIZACION CUBIERTA _ LÁMINA EPDM	m2			
09.04.	M2. Impermeabilización de cubiertas inclinadas con lámina impermeabilizante de caucho sintético EPDM de alta densidad, de 1,5 mm de espesor, masa nominal 1,7 kg/m <sup>2</sup> , con armadura de fieltro de fibra de vidrio, tipo monocapa, totalmente adherida al soporte con adhesivo de neopreno y fijada en solapes y bordes mediante soldadura termoplástica. Medida superficie en planta.				
mt15dra025	Adhesivo de neopreno, para la unión de las membranas de EPDM al	0,650 kg	10,00	6,50	
mt15dag300a	Lámina impermeabilizante EPDM alta densidad, 1,5mm	1,100 m2	14,15	15,57	
mo029	Oficial 1º aplicador de láminas impermeabilizantes.	0,130 h	23,17	3,01	
mo067	Ayudante aplicador de láminas impermeabilizantes.	0,130 h	22,36	2,91	
XX	Costes complementarios de andamiaje y pequeño material	0,200 %	2,00	0,40	
%6	Costes indirectos	0,284 %	6,00	1,70	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>30,09</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO RAE JA01140214

Avda. Medina Azahara s/n 14071 - CÓRDOBA. Telef. 957 222 750/51 Fax. 957 237072 [www.gmucordoba.es](http://www.gmucordoba.es)

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

27



Hacienda electrónica local y provincial  
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

FIRMANTE

ISABEL CASAS GOMEZ (ARQUITECTA)  
RAFAEL RUIZ GIMENEZ (JEFE SERVICIO DE PROYECTOS)

CÓDIGO CSV

f691e25fcb917d415f2d60f867c165167a22af1b

NIF/CIF

\*\*\*\*263\*\*  
\*\*\*\*713\*\*

FECHA Y HORA

04/06/2024 09:44:22 CET  
05/06/2024 12:10:23 CET

URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.cordoba.es>

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>09.05</b>	<b>AISLAMIENTO FACHADA - LANA DE ROCA ROCKWALL ALPHAROCK PREMIUM 70kg/m3 O EQUIVALENTE</b>	<b>m2</b>			
09.05.	m2. Suministro e instalación de aislamiento térmico por el exterior en fachada, formado por panel semirrígido de lana de roca, según UNE-EN 13162, no revestido de densidad nominal 70kg/m3, de 140 mm de espesor, resistencia térmica 4,20 m2K/W, conductividad térmica 0,033 W/(mK), Rockwall Alpharock Premium o equivalente, colocado a tope y fijado mecánicamente. Incluye pp de medios auxiliares y pequeño material. Totalmente instalado				
mt16aaa040	Repercusion adhesivo cementoso para fijación	1,000 m2	0,36	0,36	
mt16lra020nk.01	Panel lana de roca Rockwall Alpharock premium 70kg/m3 o equivalente	1,050	m2	35,00	
	36,75				
mt16aaa030	Cinta autoadhesiva para sellado de juntas	0,016 m	0,30	0,00	
mo054	Oficial 1º montador aislamientos	0,062 h	23,17	1,44	
mo101	Ayudante montador de aislamientos	0,071 h	22,36	1,59	
XX	Costes complementarios de andamiaje y pequeño material	0,100 %	2,00	0,20	
%6	Costes indirectos	0,403 %	6,00	2,42	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>42,76</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>09.06</b>	<b>AISLAMIENTO CUBIERTA _ POLIESTIRENO EXTRUIDO</b>	<b>m2</b>			
09.06.	m2. Suministro e instalación de aislamiento térmico por el exterior de cubiertas inclinadas, formado por placa de poliestireno extruido EZ 70 "GRAZIMAC", de 1250x600 mm, de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 70 mm de espesor. 2 unidades 70 + 70 mm (Total 140 mm) Panel de 300 kPa de resistencia a compresión, densidad 32 kg/m³, conductividad térmica 0,036 W/(mK), con perfiles perforados de acero galvanizado, con una separación entre perfiles de 400 mm, fijado mecánicamente sobre superficie soporte existente. Incluye pp de medios auxiliares y pequeño material. Totalmente instalado.				
mt16peg010l	2 Placas de poliestireno extruido 70mm + 70 mm	2,000 m2	17,23	34,46	
mt16aaa020ig	Fijación mecánica para paneles aislantes de poliestireno extruid	2,500 ud	0,19	0,48	
mo054	Oficial 1º montador aislamientos	0,190 h	23,17	4,40	
mo101	Ayudante montador de aislamientos	0,189 h	22,36	4,23	
XX	Costes complementarios de andamiaje y pequeño material	0,150 %	2,00	0,30	
%6	Costes indirectos	0,439 %	6,00	2,63	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>46,50</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO RAEL JA01140214

Avda. Medina Azahara s/n 14071 - CÓRDOBA. Telef. 957 222 750/51 Fax. 957 237072 [www.gmucordoba.es](http://www.gmucordoba.es)

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

28



Hacienda electrónica local y provincial

DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

**FIRMANTE**

ISABEL CASAS GOMEZ (ARQUITECTA)  
RAFAEL RUIZ GIMENEZ (JEFE SERVICIO DE PROYECTOS)

**NIF/CIF**

\*\*\*\*263\*\*  
\*\*\*\*713\*\*

**FECHA Y HORA**

04/06/2024 09:44:22 CET  
05/06/2024 12:10:23 CET

**CÓDIGO CSV**

f691e25fcb917d415f2d60f867c165167a22af1b

**URL DE VALIDACIÓN**

<https://sede.cordoba.es>

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

**10 CARPINTERÍA METÁLICA**

<b>10.01</b>	<b>PUERTA AUTOMÁTICA (V-1)</b>	<b>ud</b>			
10.01.	<p>ud. Suministro e instalación de puerta corredera automática, de aluminio y vidrio, para acceso peatonal, con sistema de apertura central de dos hojas deslizantes y dos hojas laterales fijas. Dimensiones totales del hueco: 3810 mm x 2800 mm. Compuesta por: cajón superior con mecanismos, equipo de motorización y batería de emergencia para apertura y cierre automático en caso de corte del suministro eléctrico, de aluminio lacado, ral 7096, dos detectores de presencia por radiofrecuencia, célula fotoeléctrica de seguridad y panel de control con cuatro modos de funcionamiento seleccionables; cuatro hojas de vidrio laminar de seguridad 6+6, incoloro, 1B1 según UNE-EN 12600 con perfiles de aluminio lacado, ral 7096, (o a definir por la D.F durante la ejecución de los trabajos) fijadas sobre los perfiles con perfil continuo de neopreno. Incluye conexionado eléctrico, pp de medios auxiliares y pequeño material. Totalmente instalada.</p> <p>Nota: Para cumplimiento del Código Técnico, concretamente la Protección Contra incendios, las puertas estarán dotadas de un sistema que en caso de fallo en el suministro eléctrico se mantenga la puerta abierta para garantizar la evacuación de los ocupantes. (Véase dimensiones y detalle en plano de carpinterías A-23. Se ajustarán las medidas a las dimensiones tomadas in situ)</p>				
mf26pes030h	Puerta corredera automatica de aluminio y vidrio	1,000 ud	5,000,00	5,000,00	
mf21vva025	perfil continuo de neopreno para colocacion de vidrio	2,480 m	0,90	2,23	
VVGGGSS	Sistema de seguridad en caso de incendios	1,000 ud	2,00	2,00	
mf21vva021	material auxiliar para colocación de vidrios	1,000 ud	1,26	1,26	
mo011	oficial 1º montador	4,000 h	23,17	92,68	
mo080	Ayudante montador	4,000 h	22,36	89,44	
mo055	Oficial 1º cristalero	2,000 h	23,17	46,34	
mo003	Oficial 1º electricista	0,500 h	23,17	11,59	
XXXX	Costes directos complementarios	2,000 %	0,50	1,00	
%6	Costes indirectos	52,465 %	6,00	314,79	

**TOTAL PARTIDA..... 5.561,33**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>10.02</b>	<b>CIERRE VENTANAS ALTAS (V-1) FIJOS</b>	<b>ud</b>			
10.01A	<p>ud. Suministro e instalación de ventanal fijo de aluminio y vidrio, serie Cor-80 Industrial "CORTIZO", o similar, con rotura de puente térmico, dimensiones 1100x2600 mm, acabado lacado RAL, con el sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y la calidad del proceso de lacado, perfiles de 65 mm soldados a inglete y junquillos, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde 1,3 W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 65 mm, con</p>				

**CÓDIGO RAE JA01140214**

Avenida Medina Azahara s/n 14071 - CÓRDOBA. Telef. 957 222 750/51 Fax. 957 237072 [www.gmucordoba.es](http://www.gmucordoba.es)

**GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO**

Hash: 94c53ca9bf306c1c61112fece970labd198fd8e097ce27b74033336e2d4e11e074714f6a1a5161c26cd70e5cf6a5613b29b533b92c3e2588e90de3958be1344 | P.ÁG. 38 DE 155

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
	clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1950, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210 ,incluso premarco y patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, sellador adhesivo y silicona neutra para sellado perimetral de las juntas exterior e interior, entre la carpintería y la obra. TSAC y recibido en obra de la carpintería. Incluye pp de medios auxiliares y pequeño material. Totalmente instalada. (Véase dimensiones y detalle en plano de carpinterías A-23. Se ajustarán las medidas a las dimensiones tomadas in situ)				
mt25pfz204a	Ventanal fijo	1,000 ud	650,00	650,00	
mt22www010a	Cartucho 290 ml de sellador adhesivo monocomponente resist.UVA	1,200 ud	5,29	6,35	
mt22www010a	Cartucho 290 ml de sellador adhesivo monocomponente resist.UVA	1,200 ud	5,29	6,35	
mt22www050a	Cartucho 300 ml silicona neutra oximica	0,500 ud	4,73	2,37	
mo018	Oficial 1º cerrajero	1,000 h	23,17	23,17	
mo059	Ayudante cerrajero	1,000 h	22,36	22,36	
XXXX	Costes directos complementarios	2,000 %	0,50	1,00	
%6	Costes indirectos	7,053 %	6,00	42,32	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>				<b>747,57</b>	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>10.03</b>	<b>CIERRE VENTANAS ALTAS (V-1) OSCIOBATIENTE</b>	<b>ud</b>
10.01B	ud. Suministro e instalacion de ventana de aluminio y vidrio, serie Cor-80 Industrial "CORTIZO",", o similar, con rotura de puente térmico, una hoja oscilobatiente, con apertura hacia el interior, dimensiones 1500x1100 mm, acabado lacado RAL, con el sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y la calidad del proceso de lacado, compuesta de hoja de 88 mm y marco de 80 mm, junquillos, galce, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla estándar y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: $U_{h,m}$ = desde 1,3 W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 65 mm, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1950, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210 ,incluso premarco y patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, sellador adhesivo y silicona neutra para sellado perimetral de las juntas exterior e interior, entre la carpintería y la obra. TSAC y recibido en obra de la carpintería. Incluye pp de medios auxiliares y pequeño material. Totalmente instalada. (Véase dimensiones y detalle en plano de carpinterías A-23. Se ajustarán las medidas a las dimensiones tomadas in situ)	

CÓDIGO RAE JA01140214

Avda. Medina Azahara s/n 14071 - CÓRDOBA. Telef. 957 222 750/51 Fax. 957 237072 [www.gmucordoba.es](http://www.gmucordoba.es)

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

30

**FIRMANTE**

ISABEL CASAS GOMEZ (ARQUITECTA)  
RAFAEL RUIZ GIMENEZ (JEFE SERVICIO DE PROYECTOS)

**NIF/CIF**

\*\*\*\*263\*\*  
\*\*\*\*713\*\*

**FECHA Y HORA**

04/06/2024 09:44:22 CET  
05/06/2024 12:10:23 CET

**CÓDIGO CSV**

f691e25fcb917d415f2d60f867c165167a22af1b

**URL DE VALIDACIÓN**

<https://sede.cordoba.es>

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MVENT	ventanal oscilobatiente	1,000 ud	450,00	450,00	
mf22www010a	Cartucho 290 ml de sellador adhesivo monocomponente resist.UVA	0,800 ud	5,29	4,23	
mf22www050a	Cartucho 300 ml silicona neutra oximica	0,400 ud	4,73	1,89	
mo018	Oficial 1º cerrajero	1,400 h	23,17	32,44	
mo059	Ayudante cerrajero	0,700 h	22,36	15,65	
XXXX	Costes directos complementarios	2,000 %	0,50	1,00	
%6	Costes indirectos	5,052 %	6,00	30,31	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>				<b>535,52</b>	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

**10.04 PUERTA AUTOMÁTICA (V-2) ud**  
 10.03. ud. Suministro e instalación de puerta corredera automática, de aluminio y vidrio, para acceso peatonal, con sistema de apertura central de dos hojas deslizantes y dos hojas laterales fijas. Dimensiones totales del hueco: 3810 mm x 2800 mm. Compuesta por: cajón superior con mecanismos, equipo de motorización y batería de emergencia para apertura y cierre automático en caso de corte del suministro eléctrico, de aluminio lacado, ral 7096, dos detectores de presencia por radiofrecuencia, célula fotoeléctrica de seguridad y panel de control con cuatro modos de funcionamiento seleccionables; cuatro hojas de vidrio laminar de seguridad 6+6, incoloro, 1B1 según UNE-EN 12600 con perfiles de aluminio lacado, ral 7096, (o a definir por la D.F durante la ejecución de los trabajos) fijadas sobre los perfiles con perfil continuo de neopreno. Incluye conexionado eléctrico, pp de medios auxiliares y pequeño material. Totalmente instalada.  
 Nota: Para cumplimiento del Código Técnico, concretamente la Protección Contra incendios, las puertas estarán dotadas de un sistema que en caso de fallo en el suministro eléctrico se mantenga la puerta abierta para garantizar la evacuación de los ocupantes. (Véase dimensiones y detalle en plano de carpinterías A-23. Se ajustarán las medidas a las dimensiones tomadas in situ)

mf26pes030h	Puerta corredera automatica de aluminio y vidrio	1,000 ud	5.000,00	5.000,00	
mf21vva025	perfil continuo de neopreno para colocacion de vidrio	2,480 m	0,90	2,23	
VVGGGSS	Sistema de seguridad en caso de incendios	1,000 ud	2,00	2,00	
mf21vva021	material auxiliar para colocación de vidrios	1,000 ud	1,26	1,26	
mo011	oficial 1º montador	4,000 h	23,17	92,68	
mo080	Ayudante montador	4,000 h	22,36	89,44	
mo055	Oficial 1º cristalero	2,000 h	23,17	46,34	
mo003	Oficial 1º electricista	0,500 h	23,17	11,59	
XXXX	Costes directos complementarios	2,000 %	0,50	1,00	
%6	Costes indirectos	52,465 %	6,00	314,79	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>				<b>5.561,33</b>	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO RAE JA01140214

Avda. Medina Azahara s/n 14071 - CÓRDOBA. Telef. 957 222 750/51 Fax. 957 237072 [www.gmucordoba.es](http://www.gmucordoba.es)

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

31



Hacienda electrónica local y provincial  
 DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

**FIRMANTE**

ISABEL CASAS GOMEZ (ARQUITECTA)  
 RAFAEL RUIZ GIMENEZ (JEFE SERVICIO DE PROYECTOS)

**NIF/CIF**

\*\*\*\*263\*\*  
 \*\*\*\*713\*\*

**FECHA Y HORA**

04/06/2024 09:44:22 CET  
 05/06/2024 12:10:23 CET

**CÓDIGO CSV**

f691e25fcb917d415f2d60f867c165167a22af1b

**URL DE VALIDACIÓN**

<https://sede.cordoba.es>

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>10.05</b>	<b>PUERTA CORREDERA (V-3)</b>				<b>ud</b>
10.04.	ud. Suministro e instalación de puerta corredera de aluminio y vidrio, serie Cor Vision Plus "CORTIZO", o similar, con rotura de puente térmico, tres hojas correderas, dimensiones 5400x2800 mm, acabado lacado RAL con el sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y la calidad del proceso de lacado, compuesta de hoja de 69 mm y marco de 180 mm, junquillos, galce, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: $U_{h,m}$ = desde 3,8 W/(m <sup>2</sup> K); acristalamiento de vidrio laminar de seguridad 6+6, incoloro, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 7A, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210, con premarco y sin persiana. Incluso sellador adhesivo y silicona neutra para sellado perimetral de las juntas exterior e interior, entre la carpintería y la obra. TSAC. Incluye pp de medios auxiliares y pequeño material. Totalmente instalada. (Véase dimensiones y detalle en plano de carpinterías A-23. Se ajustarán las medidas a las dimensiones tomadas in situ)				
MT25VENCW	Ventanal de 3 hojas corredero	1,000 ud	4.500,00	4.500,00	
mf25pem015b	Premarco de aluminio de 36x19x1,5 mm ensamblado	14,400 m	2,20	31,68	
mf22www010a	Cartucho 290 ml de sellador adhesivo monocomponente resist.UVA	2,448 ud	5,29	12,95	
mf22www050a	Cartucho 300 ml silicona neutra oximica	1,152 ud	4,73	5,45	
mf22www050a	Cartucho 300 ml silicona neutra oximica	1,152 ud	4,73	5,45	
mo018	Oficial 1º cerrajero	2,000 h	23,17	46,34	
mo059	Ayudante cerrajero	1,000 h	22,36	22,36	
XXXX	Costes directos complementarios	2,000 %	0,50	1,00	
%6	Costes indirectos	46,198 %	6,00	277,19	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>4.896,97</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>10.06</b>	<b>VENTANAL FIJO (V-4)</b>				<b>ud</b>
10.05.	ud. Suministro e instalación de ventanal fijo de aluminio y vidrio, serie Cor-80 Industrial "CORTIZO", o similar, con rotura de puente térmico, dimensiones 1050x1900 mm, acabado lacado RAL, con el sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y la calidad del proceso de lacado, perfiles de 65 mm soldados a inglete y junquillos, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: $U_{h,m}$ = desde 1,3 W/(m <sup>2</sup> K); acristalamiento de vidrio laminar de seguridad 6+6, incoloro, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1950, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210, incluso premarco y patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, sellador adhesivo y				

CÓDIGO RAEL JA01140214

Avda. Medina Azahara s/n 14071 - CÓRDOBA. Telef. 957 222 750/51 Fax. 957 237072 [www.gmucordoba.es](http://www.gmucordoba.es)

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

32



Hacienda electrónica local y provincial  
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

**FIRMANTE**

ISABEL CASAS GOMEZ (ARQUITECTA)  
RAFAEL RUIZ GIMENEZ (JEFE SERVICIO DE PROYECTOS)

**CÓDIGO CSV**

f691e25fcb917d415f2d60f867c165167a22af1b

**NIF/CIF**

\*\*\*\*263\*\*  
\*\*\*\*713\*\*

**FECHA Y HORA**

04/06/2024 09:44:22 CET  
05/06/2024 12:10:23 CET

**URL DE VALIDACIÓN**

<https://sede.cordoba.es>

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
	silicona neutra para sellado perimetral de las juntas exterior e interior, entre la carpintería y la obra. TSAC y recibido en obra de la carpintería. Incluye pp de medios auxiliares y pequeño material. Totalmente instalada. (Véase dimensiones y detalle en plano de carpinterías A-23. Se ajustarán las medidas a las dimensiones tomadas in situ)				
MT25GGG	Ventanal fijo aluminio	1,000 ud	850,00	850,00	
mt22www010a	Cartucho 290 ml de sellador adhesivo monocomponente resist.UVA	0,980 ud	5,29	5,18	
mt22www050a	Cartucho 300 ml silicona neutra oximica	0,460 ud	4,73	2,18	
mo018	Oficial 1º cerrajero	1,200 h	23,17	27,80	
mo059	Ayudante cerrajero	1,010 h	22,36	22,58	
XXXX	Costes directos complementarios	2,000 %	0,50	1,00	
%6	Costes indirectos	9,087 %	6,00	54,52	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>963,26</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS

10.07	VENTANAL OSCIOBATIENTE (V-4) Y (V-5)	ud			
10.06.	ud. Suministro e instalación de ventanal fijo de aluminio y vidrio, serie Cor-80 Industrial "CORTIZO", o similar, con rotura de puente térmico, dimensiones 1000x900 mm, acabado lacado RAL, con el sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y la calidad del proceso de lacado, perfiles de 65 mm soldados a inglete y junquillos, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde 1,3 W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 65 mm, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1950, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210, ,incluso premarco y patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, sellador adhesivo y silicona neutra para sellado perimetral de las juntas exterior e interior, entre la carpintería y la obra. TSAC y recibido en obra de la carpintería. Incluye pp de medios auxiliares y pequeño material. Totalmente instalada. (Véase dimensiones y detalle en plano de carpinterías A-23. Se ajustarán las medidas a las dimensiones tomadas in situ)				
MVENT2	Ventanal oscilobatiente	1,000 ud	350,00	350,00	
mt22www010a	Cartucho 290 ml de sellador adhesivo monocomponente resist.UVA	0,800 ud	5,29	4,23	
mt22www050a	Cartucho 300 ml silicona neutra oximica	0,400 ud	4,73	1,89	
mo018	Oficial 1º cerrajero	1,400 h	23,17	32,44	
mo018	Oficial 1º cerrajero	1,400 h	23,17	32,44	
mo059	Ayudante cerrajero	0,700 h	22,36	15,65	
XXXX	Costes directos complementarios	2,000 %	0,50	1,00	
%6	Costes indirectos	4,052 %	6,00	24,31	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>429,52</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO RAE JA01140214

Avenida Medina Azahara s/n 14071 - CÓRDOBA. Telef. 957 222 750/51 Fax. 957 237072 [www.gmucordoba.es](http://www.gmucordoba.es)

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

33

Hash: 94c53ca9bf306c1c61112fece970labd198fd8e097ce27b74033336e2d4e11e074714f6a1a5161c26d70e5cf6a5613b29b533b92c3e2588e90de3958be1344 | PÁG. 42 DE 155

FIRMANTE

ISABEL CASAS GOMEZ (ARQUITECTA)  
RAFAEL RUIZ GIMENEZ (JEFE SERVICIO DE PROYECTOS)

NIF/CIF

\*\*\*\*263\*\*  
\*\*\*\*713\*\*

FECHA Y HORA

04/06/2024 09:44:22 CET  
05/06/2024 12:10:23 CET

CÓDIGO CSV

f691e25fcb917d415f2d60f867c165167a22af1b

URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.cordoba.es>

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>10.08</b>	<b>VENTANAL FIJO (V-6)</b>	<b>ud</b>			
10.07.	ud. Suministro e instalación de ventanal fijo de aluminio y vidrio, serie Cor-80 Industrial "CORTIZO", ", o similar, con rotura de puente térmico, dimensiones 4200 x 900 mm, acabado lacado RAL, con el sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y la calidad del proceso de lacado, perfiles de 65 mm soldados a inglete y junquillos, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: U <sub>h,m</sub> = desde 1,3 W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 65 mm, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1950, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210, ,incluso premarco y patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, sellador adhesivo y silicona neutra para sellado perimetral de las juntas exterior e interior, entre la carpintería y la obra. TSAC y recibido en obra de la carpintería. Incluye pp de medios auxiliares y pequeño material. Totalmente instalada. (Véase dimensiones y detalle en plano de carpinterías A-23. Se ajustarán las medidas a las dimensiones tomadas in situ)				
MT25GGG	Ventanal fijo aluminio	1,000 ud	850,00	850,00	
mf22www010a	Cartucho 290 ml de sellador adhesivo monocomponente resist.UVA	0,980 ud	5,29	5,18	
mf22www050a	Cartucho 300 ml silicona neutra oximica	0,460 ud	4,73	2,18	
mo018	Oficial 1º cerrajero	1,400 h	23,17	32,44	
mo059	Ayudante cerrajero	1,010 h	22,36	22,58	
XXXX	Costes directos complementarios	2,000 %	0,50	1,00	
%6	Costes indirectos	9,134 %	6,00	54,80	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>968,18</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

<b>10.09</b>	<b>PUERTA EMERGENCIA (PE-1)</b>	<b>ud</b>			
10.08.	ud. Suministro y colocación de puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 60-C5, de dos hojas de 63 mm de espesor, 1570 x 2200 mm de luz y altura de paso, acabado lacado en color blanco formada por 2 chapas de acero galvanizado de 0,8 mm de espesor, plegadas, ensambladas y montadas, con cámara intermedia de lana de roca de alta densidad y placas de cartón yeso, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con junta intumescente y garras de anclaje a obra, incluso cierrapuertas para uso moderado y barrera antipánico. Elaborada en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y probada. Incluye pp de medios auxiliares y pequeño material. (Véase dimensiones y detalle en plano de carpinterías A-23. Se ajustarán las medidas a las dimensiones tomadas in situ)				

CÓDIGO RAE JA01140214

Avda. Medina Azahara s/n 14071 - CÓRDOBA. Telef. 957 222 750/51 Fax. 957 237072 [www.gmucordoba.es](http://www.gmucordoba.es)

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

34



Hacienda electrónica  
local y provincial

DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

**FIRMANTE**

ISABEL CASAS GOMEZ (ARQUITECTA)  
RAFAEL RUIZ GIMENEZ (JEFE SERVICIO DE PROYECTOS)

**CÓDIGO CSV**

f691e25fcb917d415f2d60f867c165167a22af1b

**NIF/CIF**

\*\*\*\*263\*\*  
\*\*\*\*713\*\*

**FECHA Y HORA**

04/06/2024 09:44:22 CET  
05/06/2024 12:10:23 CET

**URL DE VALIDACIÓN**

<https://sede.cordoba.es>

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
JHGSHHSD	Puerta emergencia metálica	2,000 ud	560,00	1.120,00	
mf26pca100aa	Cierrapuertas de puerta cortafuegos UNE-EN 1154 y antipánico	2,000 ud	97,02	194,04	
TO01100	OFICIAL CONSTRUCCION	1,000 h	23,17	23,17	
XXXX	Costes directos complementarios	1,000 %	0,50	0,50	
%6	Costes indirectos	13,377 %	6,00	80,26	

**TOTAL PARTIDA..... 1.417,97**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>10.10</b>	<b>PUERTA METÁLICA VENTILACIÓN (PM-1)</b>				
10.09.	ud. Suministro y colocación de puerta de dos hojas de 63 mm de espesor, 1570 x 2200 mm de luz y altura de paso realizada con marco metálico de 80 x 80 mm y montantes de 50 x 50 mm de acero galvanizado lacado en color blanco (ral 9010), separados una distancia igual o inferior a 100 mm. Incluye pp de medios auxiliares y pequeño material. Totalmente instalada. (Véase dimensiones y detalle en plano de carpinterías A-23. Se ajustarán las medidas a las dimensiones tomadas in situ)				
JHYEED	Puerta metálica celosía de dos hojas	1,000 ud	830,00	830,00	
MT26PCA100WW	Cierrapuertas de puerta cortafuegos UNE-EN 1154	1,000 ud	97,00	97,00	
TO01100	OFICIAL CONSTRUCCION	1,000 h	23,17	23,17	
XXXX	Costes directos complementarios	2,000 %	0,50	1,00	
%6	Costes indirectos	9,512 %	6,00	57,07	

**TOTAL PARTIDA..... 1.008,24**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>10.11</b>	<b>PUERTA CORTAFUEGOS ACERO GALVANIZADO (P-RF)</b>				
10.10.	ud. Suministro e instalación de puerta cortafuegos pivotante homologada, E12 90-C5, de una hoja de 63 mm de espesor, 800x2000 mm de luz y altura de paso, acabado lacado en color blanco formada por 2 chapas de acero galvanizado de 0,8 mm de espesor, plegadas, ensambladas y montadas, con cámara intermedia de lana de roca de alta densidad y placas de cartón yeso, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con junta intumescente y garras de anclaje a obra, incluso cierrapuertas para uso moderado. Incluso silicona neutra para el sellado de las juntas perimetrales. Lacada en color blanco: RAL 9010. Incluye pp de medios auxiliares y pequeño material. Totalmente instalada. (Véase dimensiones y detalle en plano de carpinterías A-23. Se ajustarán las medidas a las dimensiones tomadas in situ)				
HDHSUDDDKDDDPuerta cortafuegos pivotante, homologada, E12 90-C5, según UNE	1,000 ud	650,00	650,00		
mf26pca100a	Cierrapuertas de puerta cortafuegos de una hoja según UNE	1,000 ud	90,00	90,00	
mf22www050b	Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica	0,890 ud	4,00	3,56	
TO00100	OF. 1º ALBAÑILERÍA	0,300 h	23,17	6,95	
TP00100	PEÓN CONSTRUCCION	0,300 h	22,01	6,60	
XXXX	Costes directos complementarios	5,000 %	0,50	2,50	
%6	Costes indirectos	7,596 %	6,00	45,58	

**CÓDIGO RAE JA01140214**

Avenida Medina Azahara s/n 14071 - CÓRDOBA. Telef. 957 222 750/51 Fax. 957 237072 [www.gmucordoba.es](http://www.gmucordoba.es)

**GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO**

35

Hash: 94c53ca9bf306c1c61112fece970labd198fd8e097ce27b74033336e2d4e111e074714f6a1a5161c26cd70e5cf6a5613b29b533b92c3e2588e0de3958be1344 | PÁG. 44 DE 155

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>805,19</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>10.12</b>	<b>REJILLA DE LAMAS DE VENTILACIÓN</b>				<b>m2</b>
10.11.	m2. Suministro e instalación de celosía fija de aluminio lacado, para montar en posición vertical, formada por lamas fijas, de sección ovalada, de 100x30 mm, colocadas en posición horizontal, marco de pletina y elementos de fijación de acero inoxidable. (Véase dimensiones y detalle en plano de carpinterías A-23. Se ajustarán las medidas a las dimensiones tomadas in situ)				
mt26aaa033	Repercusión, por m <sup>2</sup> de celosía, tacos y tornillos	1,000 ud	2,00	2,00	
mt25pce030b	Celosía fija de aluminio lacado con poliéster	1,000 m2	80,00	80,00	
mo018	Oficial 1º cerrajero	0,160 h	23,17	3,71	
mo059	Ayudante cerrajero	0,160 h	22,36	3,58	
XXXX	Costes directos complementarios	4,000 %	0,50	2,00	
%6	Costes indirectos	0,913 %	6,00	5,48	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>96,77</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>10.13</b>	<b>RÓTULO - LETRAS EN FACHADA PRINCIPAL</b>				<b>ud</b>
10.12.	ud. Suministro e instalación de letras corpóreas de chapa de acero prelacada de 0.6 cm espesor y cantos biselados para señalización del edificio. Material: Acero con acabado en imprimación epoxy y pintura de poliéster en polvo color Marson (imitación a acero corten). Fijación en paramento mediante elementos de anclaje ocultos de acero inoxidable. Totalmente instaladas ( según plano A-25)				
MT45RLV10G	Letra suelta de chapa de acero prelacada y cantos biselados	1,000 ud	21,00	21,00	
EUOHRHRR	Fijaciones acero inoxidable y pequeño material	1,000 ud	0,80	0,80	
MO80	Ayudante montador	0,295 h	22,36	6,60	
%6	Costes indirectos	0,284 %	6,00	1,70	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>30,10</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

CÓDIGO RAE JA01140214

Avda. Medina Azahara s/n 14071 - CÓRDOBA. Telef. 957 222 750/51 Fax. 957 237072 [www.gmucordoba.es](http://www.gmucordoba.es)

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

36



Hacienda electrónica local y provincial  
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

**FIRMANTE**

ISABEL CASAS GOMEZ (ARQUITECTA)  
RAFAEL RUIZ GIMENEZ (JEFE SERVICIO DE PROYECTOS)

**NIF/CIF**

\*\*\*\*263\*\*  
\*\*\*\*713\*\*

**FECHA Y HORA**

04/06/2024 09:44:22 CET  
05/06/2024 12:10:23 CET

**CÓDIGO CSV**

f691e25fcb917d415f2d60f867c165167a22af1b

**URL DE VALIDACIÓN**

<https://sede.cordoba.es>

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>11</b>	<b>MADERA</b>				
<b>11.01</b>	<b>PUERTA DE PASO - 2 HOJAS</b>	<b>ud</b>			
11.01.	ud. Suministro e instalación de puerta de paso ciega, de dos hojas de tablero de fibras acabado en melamina de color blanco, con alma alveolar de papel kraft; precerco de pino país; galces de MDF, con revestimiento de melamina, color blanco de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con revestimiento de melamina, color blanco de 70x10 mm; con herrajes de colgar y de cierre. Incluye pp de medios auxiliares y pequeño material. Totalmente instalada. (Véase plano de carpinterías A-24. Se ajustarán las medidas a las dimensiones tomadas in situ)				
mf22aap011ja	Precerco de madera de pino, para puerta de dos hojas	2,000 ud	17,39	34,78	
mf22aga015ae	Galce de MDF, acabado en melamina de color blanco, 90x20 mm.	5,000 m	3,36	16,80	
MSKSKSSS	Panel de madera de pinotratado intemperie	2,000 ud	84,45	168,90	
mf22ata015ab	Tapajuntas de MDF, con avabado melamina blanco 70 x 10 mm	20,000 m	1,36	27,20	
mf23ibl010p	Pernio de 100x58 mm, con remate, en latón negro brillo, para pue	3,000 ud	0,74	2,22	
mf23ppb031	Tornillo de latón 21/35 mm.	18,000 ud	0,06	1,08	
mf23ppb200	Cerradura de embutir, frente, accesorios y tornillos de atado, p	1,000 ud	11,29	11,29	
mf23hbl010aa	Juego de manivela y escudo largo de latón, serie básica	1,000 ud	8,12	8,12	
mo017	Oficial 1º carpintero	1,500 h	23,17	34,76	
MO058	Ayudante carpintero	1,500 h	22,36	33,54	
%6	Costes indirectos	3,387 %	6,00	20,32	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>359,01</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS

<b>11.02</b>	<b>PUERTA PASO - 1 HOJA</b>	<b>ud</b>			
11.02.	ud. Suministro e instalación de puerta de paso ciega, de una hoja de tablero de fibras acabado en melamina de color blanco, con alma alveolar de papel kraft; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF, con revestimiento de melamina, color blanco de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con revestimiento de melamina, color blanco de 70x10 mm; con herrajes de colgar y de cierre. Incluye pp de medios auxiliares y pequeño material. Totalmente instalada. (Véase plano de carpinterías A-27. Se ajustarán las medidas a las dimensiones tomadas in situ)				

mf22aap011ja	Precerco de madera de pino, para puerta de dos hojas	1,000 ud	17,39	17,39	
mf22aga015ae	Galce de MDF, acabado en melamina de color blanco, 90x20 mm.	5,000 m	3,36	16,80	
MSKSKSSS	Panel de madera de pinotratado intemperie	1,000 ud	84,45	84,45	
mf22ata015ab	Tapajuntas de MDF, con avabado melamina blanco 70 x 10 mm	10,400 m	1,36	14,14	
mf23ibl010p	Pernio de 100x58 mm, con remate, en latón negro brillo, para pue	3,000 ud	0,74	2,22	
mf23ppb031	Tornillo de latón 21/35 mm.	18,000 ud	0,06	1,08	
mf23ppb200	Cerradura de embutir, frente, accesorios y tornillos de atado, p	1,000 ud	11,29	11,29	
mf23hbl010aa	Juego de manivela y escudo largo de latón, serie básica	1,000 ud	8,12	8,12	
mo017	Oficial 1º carpintero	1,000 h	23,17	23,17	

CÓDIGO RAE JA01140214

Avda. Medina Azahara s/n 14071 - CÓRDOBA. Telef. 957 222 750/51 Fax. 957 237072 [www.gmucordoba.es](http://www.gmucordoba.es)

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

37



Hacienda electrónica local y provincial  
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

**FIRMANTE**

ISABEL CASAS GOMEZ (ARQUITECTA)  
RAFAEL RUIZ GIMENEZ (JEFE SERVICIO DE PROYECTOS)

**NIF/CIF**

\*\*\*\*263\*\*  
\*\*\*\*713\*\*

**FECHA Y HORA**

04/06/2024 09:44:22 CET  
05/06/2024 12:10:23 CET

**CÓDIGO CSV**

f691e25fcb917d415f2d60f867c165167a22af1b

**URL DE VALIDACIÓN**

<https://sede.cordoba.es>

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MO058	Ayudante carpintero	1,000 h	22,36	22,36	
%6	Costes indirectos	2,010 %	6,00	12,06	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>213,08</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRECE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

**11.03 PUERTA CORREDERA - 1 HOJA ud**  
 11.03. ud. Suministro e instalación de puerta interior corredera para doble tabique con hueco, ciega, de una hoja, de tablero de fibras acabado en melamina color blanco, con alma alveolar de papel kraft; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF, con revestimiento de melamina, color blanco de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con revestimiento de melamina, color blanco de 70x10 mm en ambas caras. Incluso, herrajes de colgar, de cierre y tirador con manecilla para cierre de aluminio, serie básica. Incluye pp de medios auxiliares y pequeño material. Totalmente instalada.  
 (Véase plano de carpinterías A-25. Se ajustarán las medidas a las dimensiones tomadas in situ)

mt22aap011ja	Preferco de madera de pino, para puerta de dos hojas	2,000 ud	17,39	34,78	
mt22aga015ae	Galce de MDF, acabado en melamina de color blanco, 90x20 mm.	10,200 m	3,36	34,27	
mf23ppb100a	Herrajes de colgar, kit para puerta corredera.	1,000 ud	8,53	8,53	
MYDTRDTHHD	Carril puerta corredera triple aluminio.	1,870 m	9,72	18,18	
MSKSKSS	Panel de madera de pinotratado intemperie	1,000 ud	84,45	84,45	
mf22ata015ab	Tapajuntas de MDF, con acabado melamina blanco 70 x 10 mm	10,400 m	1,36	14,14	
mf23hba020j	Juego de manivela de accionamiento oculto	1,000 ud	27,94	27,94	
mo017	Oficial 1º carpintero	1,200 h	23,17	27,80	
MO058	Ayudante carpintero	1,200 h	22,36	26,83	
%6	Costes indirectos	2,769 %	6,00	16,62	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>293,54</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

**11.04 CELOSÍA DE LAMAS CORREDERAS m2**  
 11.04. m2. Celosía corredera formada por tres paneles de lamas de madera de pino, de 40 mm de anchura, con tratamiento fungicida y acabado pintado para exterior, colocadas en posición vertical, con accionamiento manual mediante ranura, marco compuesto por perfiles de aluminio lacado (oculto) de color a elegir, guía superior de perfil, guía inferior de perfil y elementos para fijación de las lamas de acero inoxidable. Incluso pletinas para fijación mediante atornillado en obra de fábrica con tacos de nylon y tornillos de acero galvanizado, de cabeza avellanada. La perfilera estará compuesta por tres guías para permitir el movimiento corredero de los 3 paneles, y quedará enrasado con el pavimento para permitir la salida accesible al patio. Incluye medios auxiliares y

CÓDIGO RAE JA01140214

Avda. Medina Azahara s/n 14071 - CÓRDOBA. Telef. 957 222 750/51 Fax. 957 237072 [www.gmucordoba.es](http://www.gmucordoba.es)

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

38

Hash: 94c53ca9bf306c1c61112fece970labd198fd8e097ce27b74033336e2d4e111e074714f6a1a5161c26cd70e5cf6a5613b29b533b92c3e2588e0de3958be1344 | PÁG. 47 DE 155

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
	pequeño material. Totalmente instalada. (Véase plano de carpinterías A-25. Se ajustarán las medidas a las dimensiones tomadas in situ)				
mf26aaa033a	Anclaje metálico de taco de nylon y tornillo acero galvanizado	3,000 ud	0,29	0,87	
MYDTDTHHD	Carril puerta corredera triple aluminio.	1,000 m	9,72	9,72	
MSKSKSS	Panel de madera de pinotratado intemperie	1,000 ud	84,45	84,45	
mf23hba020j	Juego de manivela de accionamiento oculto	0,300 ud	27,94	8,38	
mo018	Oficial 1º cerrajero	0,500 h	23,17	11,59	
mo059	Ayudante cerrajero	0,500 h	22,36	11,18	
%6	Costes indirectos	1,262 %	6,00	7,57	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>133,76</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>11.05</b>	<b>CELOSIA DE LAMAS FIJAS</b>				<b>m2</b>
11.05.	Celosía fija formada por lamas fijas de madera de pino con tratamiento frente a la intemperie, de 50 mm de anchura, con tratamiento fungicida y acabado pintado para exterior, colocadas en posición horizontal, enrasadas con el marco compuesto por perfiles de aluminio lacado de color a elegir y elementos para fijación de las lamas de acero inoxidable. Incluso pletinas para fijación mediante atornillado en obra de fábrica con tacos de nylon y tornillos de acero. Incluye medios auxiliares y pequeño material. Totalmente instalada. (Véase plano de carpinterías A-25. Se ajustarán las medidas a las dimensiones tomadas in situ)				
mf26aaa033a	Anclaje metálico de taco de nylon y tornillo acero galvanizado	4,000 ud	0,29	1,16	
mf22pce040e	Celosía fija madera tratada intemperie (40 mm espesor)	1,000 m2	90,00	90,00	
mo018	Oficial 1º cerrajero	0,600 h	23,17	13,90	
mo059	Ayudante cerrajero	0,620 h	22,36	13,86	
X	Costes complementarios	0,100	10,00	1,00	
%6	Costes indirectos	1,199 %	6,00	7,20	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>127,12</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>11.06</b>	<b>TABIQUE MOVIL ACÚSTICO</b>				<b>m2</b>
11.06.	M2. Suministro e instalación de tabique móvil acústico, de suspensión simple, compuesto por módulos ciegos independientes ensamblados entre sí, de hasta 3500 mm de altura y entre 800 y 1200 mm de anchura máxima, con sistema corredero con raíl superior, sin guía inferior, formados a su vez por: paneles exteriores de tablero de fibras de madera y resinas sintéticas de densidad media (MDF) densidad 40 kg/m³, resistencia al fuego B-s2, d0, según UNE-EN 13501-1; hidrófugo, acabado lacado, en ambas caras, color a elegir, de 16 mm de espesor y aislante				

CÓDIGO RAE JA01140214

Avda. Medina Azahara s/n 14071 - CÓRDOBA. Telef. 957 222 750/51 Fax. 957 237072 [www.gmucordoba.es](http://www.gmucordoba.es)

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

39

Hash: 94c53ca9bf306c1c61112fece970labd198fd8e097ce27b74033336e2d4e11e074714f6a1a5161c26d70e5cf6a5613b29b533b92c3e2588e90de3958be1344 | P.ÁG. 48 DE 155

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
	interior con panel semirrígido de lana mineral, de 50 mm de espesor; y por una estructura interna doble formada por un bastidor autoportante de aluminio anodizado, de 70 mm de espesor, como soporte de mecanismos interiores y guías de rodadura, y un bastidor perimetral telescópico de aluminio, como soporte de mecanismos interiores y guías de rodadura, y un bastidor perimetral telescópico de aluminio, como soporte de juntas acústicas verticales con bandas magnéticas. (Véase plano de carpinterías A-24. Se ajustarán las medidas a las dimensiones tomadas in situ)				
mf22tma010a	Tabique móvil acústico	1,000 m2	499,34	499,34	
mo011	oficial 1º montador	0,300 h	23,17	6,95	
mo080	Ayudante montador	0,300 h	22,36	6,71	
X	Costes complementarios	0,200	10,00	2,00	
%6	Costes indirectos	5,150 %	6,00	30,90	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>545,90</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>11.07</b>	<b>FALSO TECHO EXTERIOR MADERA</b>	<b>m2</b>			
11.07.	m2. Suministro e instalación de falso techo continuo suspendido, para exterior, situado a una altura menor de 4 m, formado por lamas de pino silvestre (Pinus sylvestris), con borde machihembrado y acanaladuras en la cara oculta, acabado barnizado y tratamiento frente a la intemperie, fijadas con clips a una estructura metálica de acero galvanizado de perfiles T 24 24x33x3700 mm separados cada 600 mm entre ejes. El precio incluye la resolución de encuentros, puntos singulares, incluso cajeadado para inclusión de perfil LED, pp de medios auxiliares y pequeño material. Totalmente instalada.				
mf07emr111a	Clavo, de 4 mm de diámetro y 40 mm de longitud, de acero galvanizado	1,000 ud	0,04	0,04	
mf12psg190	Varilla de cuelgue	1,300 ud	0,33	0,43	
mf12psg210c	Conexión superior para fijar la varilla al cuelgue, en falsos techos	1,500 ud	0,75	1,13	
mf12psg210b	Seguro para la fijación del cuelgue, en falsos techos suspendidos	1,500 ud	0,10	0,15	
mf12psg210a	Cuelgue para falsos techos suspendidos.	1,500 ud	0,60	0,90	
mf12fpg040ita	Perfil primario T 24 24x33x3700 mm, color blanco, de acero galvanizado	1,050 m	0,61	0,64	
mf22www100	Clip de acero galvanizado, para la sujeción de lamas de madera	12,000 ud	0,40	4,80	
mf12fpg070b	Perfil distanciador en U 26/15,5/600 mm, de acero galvanizado.	0,500 m	0,40	0,20	
mf22bar030a	Lamas de pino silvestre (Pinus sylvestris), con borde machihembrado	1,050 m2	25,61	26,89	
mo015	Oficial 1º montador de falsos techos	0,500 h	23,17	11,59	
mo082	Ayudante montador de falsos techos.	0,500 h	22,36	11,18	
XXXX	Costes directos complementarios	1,000 %	0,50	0,50	
%6	Costes indirectos	0,585 %	6,00	3,51	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>61,96</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO RAE JA01140214

Avda. Medina Azahara s/n 14071 - CÓRDOBA. Telef. 957 222 750/51 Fax. 957 237072 [www.gmucordoba.es](http://www.gmucordoba.es)

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

40



Hacienda electrónica local y provincial  
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

FIRMANTE

ISABEL CASAS GOMEZ (ARQUITECTA)  
RAFAEL RUIZ GIMENEZ (JEFE SERVICIO DE PROYECTOS)

NIF/CIF

\*\*\*\*263\*\*  
\*\*\*\*713\*\*

FECHA Y HORA

04/06/2024 09:44:22 CET  
05/06/2024 12:10:23 CET

CÓDIGO CSV

f691e25fcb917d415f2d60f867c165167a22af1b

URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.cordoba.es>

Hash: 94c53ca9bf306c1c61112f0e970labd198fd8e097ce27b74033316e2d4e111e074714f6a1a5161c26cd70e5cf6a5613b29b533b92c3e2588e90de3958be1344 | PÁG. 49 DE 155

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
11.08	<b>CELOSÍA LAMAS CORREDERAS MADERA FACHADA PPAL</b>				<b>m2</b>
11.08.	m2. Celosía corredera formada por un panel corredero de lamas de madera de pino , de 40 mm de anchura, con tratamiento fungicida y acabado pintado para exterior, colocadas en posición vertical, con accionamiento manual mediante ranura, marco compuesto por perfiles de aluminio lacado (oculto) de color a elegir, guía superior de perfil, guía inferior de perfil y elementos para fijación de las lamas de acero inoxidable. Incluso pletinas para fijación mediante atornillado en obra de fábrica con tacos de nylon y tornillos de acero galvanizado, de cabeza avellanada. La perfilería estará compuesta por tres guías para permitir el movimiento corredero de los 3 paneles, y quedará enrasado con el pavimento pare permitir la salida accesible al patio. Incluye medios auxiliares y pequeño material. Totalmente instalada. (Véase plano de carpinterías A-25. Se ajustarán las medidas a las dimensiones tomadas in situ)				
mf26aaa033a	Anclaje metálico de taco de nylon y tornillo acero galvanizado	3,000 ud	0,29	0,87	
MYDTDTHHD	Carril puerta corredera triple aluminio.	1,000 m	9,72	9,72	
MSKSKSS	Panel de madera de pinotratado intemperie	1,000 ud	84,45	84,45	
mf23hba020j	Juego de manivela de accionamiento oculto	0,300 ud	27,94	8,38	
mo018	Oficial 1º cerrajero	0,500 h	23,17	11,59	
mo059	Ayudante cerrajero	0,500 h	22,36	11,18	
%6	Costes indirectos	1,262 %	6,00	7,57	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>133,76</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO RAE JA01140214

Avda. Medina Azahara s/n 14071 - CÓRDOBA. Telef. 957 222 750/51 Fax. 957 237072 [www.gmucordoba.es](http://www.gmucordoba.es)

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

41



Hacienda electrónica  
local y provincial  
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

**FIRMANTE**

ISABEL CASAS GOMEZ (ARQUITECTA)  
RAFAEL RUIZ GIMENEZ (JEFE SERVICIO DE PROYECTOS)

**NIF/CIF**

\*\*\*\*263\*\*  
\*\*\*\*713\*\*

**FECHA Y HORA**

04/06/2024 09:44:22 CET  
05/06/2024 12:10:23 CET

**CÓDIGO CSV**

f691e25fcb917d415f2d60f867c165167a22af1b

**URL DE VALIDACIÓN**

<https://sede.cordoba.es>

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	---------	-------------	--------	----------	---------

**12 ELECTRICIDAD**

<b>12.01</b>	<b>ACOMETIDA DE ELECTRICIDAD PEQUEÑO EDIFICIO</b>	<b>u</b>			
12.01.	Acometida de electricidad para edificio, desde el punto de toma hasta la caja general de protección, realizada según normas e instrucciones de la compañía suministradora, incluso ayudas de albañilería. Medida la cantidad ejecutada.				
IE13400	ACOMETIDA ELECTRICA PEQUEÑO EDIFICIO S/NORMA	1,000 u	321,79	321,79	
%6	Costes indirectos	3,218 %	6,00	19,31	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>				<b>341,10</b>	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

<b>12.02</b>	<b>ARMARIO CUADRO MANDO Y DISTRIB. METÁLICO EMPOTRADO</b>	<b>u</b>			
12.02.	Armario para cuadro de mando y distribución, según esquema unifilar, estructura metálica, para empotrar, IP43, formado por armario, soportes, apartamenta, barras, repartidores, circulaciones, acabados y revestimientos, incluso ayudas de albañilería y conexión, construido según normas UNE, REBT e instrucciones del fabricante. Medida la cantidad ejecutada				
TO00100	OF. 1º ALBAÑILERÍA	1,000 h	23,17	23,17	
TA00200	AYUDANTE ESPECIALISTA	0,500 h	22,36	11,18	
IE16050	ARMARIO METAL. PARA MANDOS Y DISTR.	1,000 u	472,13	472,13	
WW00400	PEQUEÑO MATERIAL	3,000 u	0,33	0,99	
%6	Costes indirectos	5,075 %	6,00	30,45	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>				<b>537,92</b>	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>12.03</b>	<b>CAJA PROTECCIÓN Y MEDIDA, NIVEL ELECTRIF. MEDIO CONTADOR TRIF.</b>	<b>u</b>			
12.03.	Caja de protección y medida para nivel de electrificación medio, apta para un contador trifásico, construida con materia aislante de clase a, resistente a los alcalis, autoextinguible y precintable, con orificios de ventilación y conexión de conductores, conteniendo tres fusibles de 63 A de intensidad nominal, seccionador de neutro y bornas de conexión, colocada en nicho mural, pequeño material, montaje y ayudas de albañilería; construida según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada.				
ATC00100	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	0,300 h	45,18	13,55	
TO01800	OF. 1º ELECTRICISTA	0,500 h	23,17	11,59	
IE04950	CAJA PROTECCIÓN Y MEDIDA NIVEL MED. 1 CONTADOR. MARCO Y PUERTA	1,000 u	148,42	148,42	
IE05290	CARTUCHO FUSIBLE 63 A INTENSIDAD	3,000 u	5,85	17,55	
WW00300	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	3,000 u	0,60	1,80	
WW00400	PEQUEÑO MATERIAL	3,000 u	0,33	0,99	
%6	Costes indirectos	1,939 %	6,00	11,63	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>				<b>205,53</b>	

CÓDIGO RAE JA01140214

Avda. Medina Azahara s/n 14071 - CÓRDOBA. Telef. 957 222 750/51 Fax. 957 237072 [www.gmucordoba.es](http://www.gmucordoba.es)

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

42



Hacienda electrónica  
local y provincial  
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

**FIRMANTE**

ISABEL CASAS GOMEZ (ARQUITECTA)  
RAFAEL RUIZ GIMENEZ (JEFE SERVICIO DE PROYECTOS)

**NIF/CIF**

\*\*\*\*263\*\*  
\*\*\*\*713\*\*

**FECHA Y HORA**

04/06/2024 09:44:22 CET  
05/06/2024 12:10:23 CET

**CÓDIGO CSV**

f691e25fcb917d415f2d60f867c165167a22af1b

**URL DE VALIDACIÓN**

<https://sede.cordoba.es>

**CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>12.04</b>	<b>DERIVACIÓN INDIVIDUAL TRIFÁSICA, 5 COND. 16 mm<sup>2</sup></b>				
12.04.	Derivación individual trifásica instalada con cable de cobre de cinco conductores H07V-K(AS) de 16 mm <sup>2</sup> de sección nominal empotrada y aislada con tubo de PVC flexible de 36 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la longitud ejecutada desde la centralización de contadores hasta la caja de protección individual.				
ATC00100	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	0,030 h	45,18	1,36	
TO01800	OF. 1º ELECTRICISTA	0,050 h	23,17	1,16	
IE02400	CABLE COBRE 1x16 mm <sup>2</sup> H07V-K(AS)	5,050 m	6,01	30,35	
IE12300	TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 36 mm	1,010 m	0,65	0,66	
IE12300	TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 36 mm	1,010 m	0,65	0,66	
WW00300	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,300 u	0,60	0,18	
WW00400	PEQUEÑO MATERIAL	3,000 u	0,33	0,99	
%6	Costes indirectos	0,347 %	6,00	2,08	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>				<b>36,78</b>	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>12.05</b>	<b>TOMA CORRIENTE EMPOTRADA SIMON O EQUIV. 16 A CON 2,5 mm<sup>2</sup></b>				
12.05.	Toma de corriente empotrada Simon o equivalente de 16 A con puesta a tierra, instalada con cable de cobre H07V-K de 2,5 mm <sup>2</sup> de sección nominal, empotrado y aislado bajo tubo de PVC flexible de 16 mm de diámetro, incluso embellecedor y p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido REBT. Medida la cantidad ejecutada.				
ATC00100	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	0,210 h	45,18	9,49	
TO01800	OF. 1º ELECTRICISTA	0,600 h	23,17	13,90	
IE01400	BASE ENCHUFE SIMON O EQUIV. II+T 16 A C/PLACA T.T. LATERAL	1,000 u	3,50	3,50	
IE05200	CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE	1,000 u	0,36	0,36	
IE11900	TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 16 mm	5,050 m	0,18	0,91	
WW00300	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,300 u	0,60	0,18	
WW00400	PEQUEÑO MATERIAL	0,500 u	0,33	0,17	
%6	Costes indirectos	0,285 %	6,00	1,71	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>				<b>30,22</b>	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>12.06</b>	<b>TOMA CORRIENTE EMPOTRADA DOBLE SIMON O EQUIV. 16 A CON 2,5 mm<sup>2</sup></b>				
12.06.	Toma de corriente doble empotrada Simon o equivalente de 16 A con puesta a tierra instalada con cable de cobre H07V-K de 2,5 mm <sup>2</sup> de sección nominal, empotrado y aislado bajo tubo de PVC flexible de 16 mm de diámetro, incluso embellecedor y p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT.				

CÓDIGO RAE JA01140214

Avda. Medina Azahara s/n 14071 - CÓRDOBA. Telef. 957 222 750/51 Fax. 957 237072 [www.gmucordoba.es](http://www.gmucordoba.es)

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

**FIRMANTE**

ISABEL CASAS GOMEZ (ARQUITECTA)  
RAFAEL RUIZ GIMENEZ (JEFE SERVICIO DE PROYECTOS)

**NIF/CIF**

\*\*\*\*263\*\*  
\*\*\*\*713\*\*

**FECHA Y HORA**

04/06/2024 09:44:22 CET  
05/06/2024 12:10:23 CET

**CÓDIGO CSV**

f691e25fcb917d415f2d60f867c165167a22af1b

**URL DE VALIDACIÓN**

<https://sede.cordoba.es>

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
	Medida la cantidad ejecutada.				
ATC00100	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	0,210 h	45,18	9,49	
TO01800	OF. 1º ELECTRICISTA	0,600 h	23,17	13,90	
IE01300	BASE ENCHUFE DOBLE SIMON O EQUIV. II+T 16 A C/PLACA	1,000 u	7,45	7,45	
IE05200	CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE	2,000 u	0,36	0,72	
IE11900	TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 16 mm	5,050 m	0,18	0,91	
WW00300	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,300 u	0,60	0,18	
WW00400	PEQUEÑO MATERIAL	0,500 u	0,33	0,17	
%6	Costes indirectos	0,328 %	6,00	1,97	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>34,79</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

**12.07 TOMA CORRIENTE EMPOTRADA TRIPLE SIMON O EQUIV. 16 A CON 2,5 mm2 u**  
 12.07. Toma de corriente empotrada triple Simon o equivalente de 16 A con puesta a tierra, instalada con cable de cobre H07V-K de 2,5 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado bajo tubo de PVC Flexible de 16 mm de diámetro, incluso embellecedor y p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería: construido según REBT. Medida la cantidad ejecutada.

ATC00100	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	0,210 h	45,18	9,49	
TO01800	OF. 1º ELECTRICISTA	0,600 h	23,17	13,90	
IE01600	BASE ENCHUFE TRIPLE SIMON O EQUIV. II+T 16A C/PLACA T.T. LATERAL	1,000 u	9,54	9,54	
IE05200	CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE	3,000 u	0,36	1,08	
IE12000	TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 16 mm	5,050 m	0,24	1,21	
WW00300	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,300 u	0,60	0,18	
WW00400	PEQUEÑO MATERIAL	0,500 u	0,33	0,17	
%6	Costes indirectos	0,356 %	6,00	2,13	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>37,70</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

**12.08 TOMA CORRIENTE ESTANCA SUPERF. SIMON O EQUIV. 16 A CON 2,5 mm2 u**  
 12.08. Toma de corriente estanca Simon o equivalente en montaje superficial de 16 A con puesta a tierra, instalada con cable de cobre H07V-K de 2,5 mm2 de sección nominal, aislado con tubo de PVC rígido de 16 mm de diámetro y 1 mm de pared, toma de corriente formada por caja estanca, mecanismo y tapa articulada, colocado con prensaestopas, muelles de acero inoxidable y conos, incluso cajas de conexiones, grapas, ayudas de albañilería y conexiones; construida según REBT. Medida la cantidad ejecutada.

TO01800	OF. 1º ELECTRICISTA	0,500 h	23,17	11,59	
TP00100	PEÓN CONSTRUCCION	0,050 h	22,01	1,10	
IE01500	BASE ENCHUFE SIMON O EQUIV. II+T 16 A SUP. CAJA ESTANCA C/TAPA	1,000 u	9,31	9,31	
IE12500	TUBO PVC RIGIDO DIÁM. 13 mm	3,030 m	0,91	2,76	
WW00300	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	1,600 u	0,60	0,96	
WW00400	PEQUEÑO MATERIAL	0,500 u	0,33	0,17	
%6	Costes indirectos	0,259 %	6,00	1,55	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>27,44</b>

CÓDIGO RAE JA01140214

Avda. Medina Azahara s/n 14071 - CÓRDOBA. Telef. 957 222 750/51 Fax. 957 237072 [www.gmucordoba.es](http://www.gmucordoba.es)

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

44



Hacienda electrónica local y provincial  
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

**FIRMANTE**

ISABEL CASAS GOMEZ (ARQUITECTA)  
RAFAEL RUIZ GIMENEZ (JEFE SERVICIO DE PROYECTOS)

**NIF/CIF**

\*\*\*\*263\*\*  
\*\*\*\*713\*\*

**FECHA Y HORA**

04/06/2024 09:44:22 CET  
05/06/2024 12:10:23 CET

**CÓDIGO CSV**

f691e25fcb917d415f2d60f867c165167a22af1b

**URL DE VALIDACIÓN**

<https://sede.cordoba.es>

**CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>12.09</b>	<b>CAJA PROYECTOR PARA EMPOTRAR</b>	<b>u</b>			
12.09.	Caja para proyector a empotrar tanto en techo para conectar el proyector como en pared para conectar los dispositivos portátiles. La caja incluye doble schuko blanca, dos placas de voz datos con dos tomas RJ45 y una toma HDMI. empotrado, mecanismos de primera calidad y p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Las tomas eléctricas quedarán totalmente instaladas y se preverán las canalizaciones de datos y hdmi para poder conectar en un futuro. Medida la cantidad ejecutada.				
TO01800	OF. 1º ELECTRICISTA	0,500 h	23,17	11,59	
ATC00100	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	0,200 h	45,18	9,04	
IE01810	KIT 4 MÓD. 4 BASES TOMA ELEC. 2 PLACAS VOZ DATOS Y 1 HDMI	1,000 u	75,54	75,54	
IE11900	TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 16 mm	20,000 m	0,18	3,60	
WW00300	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	1,000 u	0,60	0,60	
WW00400	PEQUEÑO MATERIAL	0,500 u	0,33	0,17	
%6	Costes indirectos	1,005 %	6,00	6,03	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>				<b>106,57</b>	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>12.10</b>	<b>CIRCUITO MONOFÁSICO 3x2,5 mm2 EMPOTRADO</b>	<b>m</b>			
12.10.	Circuito monofásico, instalado con cable de cobre de tres conductores H07V-K de 2,5 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 16 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de mando y protección REBT hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.				
ATC00100	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	0,030 h	45,18	1,36	
TO01800	OF. 1º ELECTRICISTA	0,046 h	23,17	1,07	
IE02000	CABLE COBRE 1x2,5 mm2 H07V-K	3,030 m	0,94	2,85	
IE11900	TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 16 mm	1,010 m	0,18	0,18	
WW00300	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,300 u	0,60	0,18	
WW00400	PEQUEÑO MATERIAL	0,500 u	0,33	0,17	
%6	Costes indirectos	0,058 %	6,00	0,35	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>				<b>6,16</b>	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS

<b>12.11</b>	<b>CIRCUITO MONOFÁSICO 3x1,5 mm2 EMPOTRADO</b>	<b>m</b>			
12.11.	Circuito monofásico, instalado con cable de cobre de tres conductores H07V-K de 1,5 mm2 de sección nominal mínima, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 16 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de				
<b>CÓDIGO RAE JA01140214</b>					

Avenida Medina Azahara s/n 14071 - CÓRDOBA. Telef. 957 222 750/51 Fax. 957 237072 [www.gmucordoba.es](http://www.gmucordoba.es)

**GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO**

45

Hash: 94c53ca9bf306c1c61112fece970labd198fd8e097ce27b74033316e2d4e111e074714f6a1a5161c26cd70e5c6a5613b29b533b92c3e2588e90de3958be1344 | P.ÁG. 54 DE 155

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
	albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de mando y protección REBT hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.				
ATC00100	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	0,030 h	45,18	1,36	
TO01800	OF. 1º ELECTRICISTA	0,046 h	23,17	1,07	
IE01900	CABLE COBRE 1x1,5 mm2 H07V-K	3,030 m	0,59	1,79	
IE11900	TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 16 mm	1,010 m	0,18	0,18	
WW00300	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,300 u	0,60	0,18	
WW00400	PEQUEÑO MATERIAL	0,500 u	0,33	0,17	
%6	Costes indirectos	0,048 %	6,00	0,29	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>5,04</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>12.12</b>	<b>CIRCUITO TRIFÁSICO 5x4 mm2 EMPOTRADO</b>	<b>m</b>			
12.12.	Circuito trifasico, instalado con cable de cobre, de cinco conductores H07V-K de 4 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 29 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de mando y protección REBT hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.				
ATC00100	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	0,030 h	45,18	1,36	
TO01800	OF. 1º ELECTRICISTA	0,050 h	23,17	1,16	
IE02200	CABLE COBRE 1x4 mm2 H07V-K	5,050 m	1,86	9,39	
IE12200	TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIAM. 29 mm	1,010 m	0,50	0,51	
WW00300	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,300 u	0,60	0,18	
WW00400	PEQUEÑO MATERIAL	0,500 u	0,33	0,17	
%6	Costes indirectos	0,128 %	6,00	0,77	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>13,54</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>12.13</b>	<b>PUNTO DE LUZ SENCILLO</b>	<b>u</b>			
12.13.	Punto de luz sencillo instalado con cable de cobre H07V-K de 1,5 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 16 mm de diámetro, incluso mecanismos de primera calidad empotrados y p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la cantidad ejecutada.				
ATC00100	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	0,180 h	45,18	8,13	
TO01800	OF. 1º ELECTRICISTA	0,400 h	23,17	9,27	
IE05200	CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE	1,000 u	0,36	0,36	
IE11900	TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 16 mm	4,040 m	0,18	0,73	
WW00300	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,300 u	0,60	0,18	
WW00400	PEQUEÑO MATERIAL	0,500 u	0,33	0,17	
%6	Costes indirectos	0,188 %	6,00	1,13	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>19,97</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

**CÓDIGO RAE JA01140214**

Avda. Medina Azahara s/n 14071 - CÓRDOBA. Telef. 957 222 750/51 Fax. 957 237072 [www.gmucordoba.es](http://www.gmucordoba.es)

**GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO**

46

Hash: 94c53ca9bf306c1c61112fece970labd198fd8e097ce27b74033336e2d4e111e074714f6a1a5161c26cd70e5c6f6a5613b29b533b92c3e2588e90de3958be1344 | P.ÁG. 55 DE 155

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>12.14</b>	<b>PUNTO DE LUZ DE EMERGENCIA EMPOTRADO</b>	<b>u</b>			
12.14.	Punto de luz de emergencia instalado con cable de cobre H07V-K de 1,5 mm <sup>2</sup> de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 16 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la cantidad ejecutada.				
ATC00100	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	0,600 h	45,18	27,11	
TO01800	OF. 1º ELECTRICISTA	1,000 h	23,17	23,17	
IE05200	CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE	1,000 u	0,36	0,36	
IE05200	CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE	1,000 u	0,36	0,36	
IE11900	TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 16 mm	20,200 m	0,18	3,64	
WW00300	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	1,000 u	0,60	0,60	
WW00400	PEQUEÑO MATERIAL	0,500 u	0,33	0,17	
%6	Costes indirectos	0,551 %	6,00	3,30	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>58,35</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>12.15</b>	<b>DETECTOR ELEMENTOS PRESENCIA V-TAC PIR O EQUIV.</b>	<b>u</b>			
12.15.	Detector elementos presencia empotrado V-TAC PIR o equivalente, incluso mecanismos de primera calidad empotrados y p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT.				
TO01800	OF. 1º ELECTRICISTA	0,200 h	23,17	4,63	
ATC00100	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	0,180 h	45,18	8,13	
IE05200	CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE	1,000 u	0,36	0,36	
IE15005	DETECTOR ELEMENTOS DE PRESENCIA V-TAC PIR O EQUIV.	1,000 u	40,00	40,00	
WW00300	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,300 u	0,60	0,18	
WW00400	PEQUEÑO MATERIAL	0,500 u	0,33	0,17	
%6	Costes indirectos	0,535 %	6,00	3,21	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>56,68</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>12.16</b>	<b>INTERRUPTOR SIMPLE SIMON O EQUIV.</b>	<b>u</b>			
12.16.	Interruptor Simon o equivalente para punto de luz sencillo empotrado, incluso mecanismos de primera calidad empotrados y p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la cantidad ejecutada				
TO01800	OF. 1º ELECTRICISTA	0,400 h	23,17	9,27	
ATC00100	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	0,400 h	45,18	18,07	
IE05200	CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE	1,000 u	0,36	0,36	
IE11000	INTERRUPTOR SENCILLO SIMON O EQUIV.	1,000 u	3,58	3,58	
WW00300	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,300 u	0,60	0,18	
WW00400	PEQUEÑO MATERIAL	0,500 u	0,33	0,17	
%6	Costes indirectos	0,316 %	6,00	1,90	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>33,53</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO RAE1 JA01140214

Avda. Medina Azahara s/n 14071 - CÓRDOBA. Telef. 957 222 750/51 Fax. 957 237072 [www.gmucordoba.es](http://www.gmucordoba.es)

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

47



Hacienda electrónica local y provincial  
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

**FIRMANTE**

ISABEL CASAS GOMEZ (ARQUITECTA)  
RAFAEL RUIZ GIMENEZ (JEFE SERVICIO DE PROYECTOS)

**NIF/CIF**

\*\*\*\*263\*\*  
\*\*\*\*713\*\*

**FECHA Y HORA**

04/06/2024 09:44:22 CET  
05/06/2024 12:10:23 CET

**CÓDIGO CSV**

f691e25fcb917d415f2d60f867c165167a22af1b

**URL DE VALIDACIÓN**

<https://sede.cordoba.es>

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
12.17	<b>INTERRUPTOR AUTOM. MAGNETOTÉRMICO 1P+N LEGRAND O EQUIV. 16 A u</b>				
12.17.	Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 16 A Legrand o equivalente, construido según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada.				
TO01800	OF. 1º ELECTRICISTA	0,250 h	23,17	5,79	
IE10300	INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO IP+N, DE 10-32 A LEGRAND O EQUIV.	1,000 u	60,94	60,94	
%6	Costes indirectos	0,667 %	6,00	4,00	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>70,73</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

12.18	<b>INTERRUPTOR AUTOM. MAGNETOTÉRMICO 1P+N LEGRAND O EQUIV. 10 A u</b>				
12.18.	Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 10 A Legrand o equivalente, construido según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada.				
TO01800	OF. 1º ELECTRICISTA	0,250 h	23,17	5,79	
IE10300	INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO IP+N, DE 10-32 A LEGRAND O EQUIV.	1,000 u	60,94	60,94	
%6	Costes indirectos	0,667 %	6,00	4,00	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>70,73</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

12.19	<b>INTERRUP. AUTO. MAGNETOTÉRMICO TETRAPOLAR LEGRAND O EQUIV. 25 A u</b>				
12.19.	Interruptor automático magnetotérmico tetrapolar Legrand o equivalente de 25 A de intensidad nominal, construido según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada.				
TO01800	OF. 1º ELECTRICISTA	0,350 h	23,17	8,11	
IE10800	INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO IV, DE 10-32 A LEGRAND O EQUIV.	1,000 u	126,31	126,31	
%6	Costes indirectos	1,344 %	6,00	8,07	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>142,49</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

12.20	<b>INTERRUP. AUTO. MAGNETOTÉRMICO TETRAPOLAR LEGRAND O EQUIV. 63A u</b>				
12.20.	Interruptor automático magnetotérmico tetrapolar de 40 A con poder de corte 6000 A para varios tipos de curvas de corte Legrand o equivalente. Con indicador de corte en maneta y posibilidad de acople de auxiliares, tensión de aislamiento de 500V en CA y doble aislamiento clase 2. Según normas UNE, REBT y de la compañía suministradora. Medida la unidad ejecutada				
TO01800	OF. 1º ELECTRICISTA	0,560 h	23,17	12,98	
IE14070	INTERRUP. AUT. MAGNETOTÉRMICO (IV) DE 63A 6KA LEGRAND O EQUIV.	1,000 u	357,89	357,89	

CÓDIGO RAEI JA01140214

Avenida Medina Azahara s/n 14071 - CÓRDOBA. Telef. 957 222 750/51 Fax. 957 237072 [www.gmucordoba.es](http://www.gmucordoba.es)

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

48

Hash: 94c53ca9bf306c1c61112fece970labd198fd8e097ce27b74033336e2d4e111e074714f6a1a5161c26cd70e5c6a5813b29b533b92c3e2588e90de3958be1344 | P.ÁG. 57 DE 155

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
WW00300	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	4,000 u	0,60	2,40	
%6	Costes indirectos	3,733 %	6,00	22,40	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>395,67</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>12.21</b>	<b>INTERRUPTOR DIF. II, INT. N. 40 A SENS. 0,03 A LEGRAND O EQUIV.</b>	<b>u</b>			
12.21.	Interruptor diferencial II de 40 A de intensidad nominal y 0,03 A de sensibilidad tipo AC Legrand o equivalente, construido según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada.				
TO01800	OF. 1º ELECTRICISTA	0,300 h	23,17	6,95	
IE08600	INT. DIFERENCIAL II 40 A/30 mA TIPO AC LEGRAND O EQUIV.	1,000 u	144,04	144,04	
%6	Costes indirectos	1,510 %	6,00	9,06	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>160,05</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con CINCO CÉNTIMOS

<b>12.22</b>	<b>INTERRUPTOR DIF. IV, INT. N. 40 A SENS. 0,03 A LEGRAND O EQUIV.</b>	<b>u</b>			
12.22.	Interruptor diferencial IV de 40 A de intensidad nominal y 0,03 A de sensibilidad tipo AC Legrand o equivalente, construido según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada.				
TO01800	OF. 1º ELECTRICISTA	0,400 h	23,17	9,27	
IE09100	INT. DIFERENCIAL IV 40 A/30 mA TIPO AC LEGRAND O EQUIV.	1,000 u	278,10	278,10	
%6	Costes indirectos	2,874 %	6,00	17,24	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>304,61</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>12.23</b>	<b>RELOJ ANALOGICO PROGRAMABLE PARA INSTALACION EN CUADRO ELECTRICO</b>	<b>u</b>			
12.23.	Circuito trifasico, instalado con cable de cobre de tres conductores H07V-K(AS) de 50 mm2 y dos H07V-K(AS) de 25 mm2, de sección nominal, aislado con tubo de PVC rígido de 36 mm de diámetro y 1,25 mm pared, en montaje superficial, incluso p.p. de cajas de derivación, grapas, piezas especiales y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de mando y protección REBT hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.				
TO01800	OF. 1º ELECTRICISTA	0,300 h	23,17	6,95	
IE09900	RELOJ ANALOGICO PROGRAMABLE PARA INSTALACION EN CUADRO ELÉCTRICO	1,000 u	83,88	83,88	
%6	Costes indirectos	0,908 %	6,00	5,45	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>96,28</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO RAE JA01140214

Avda. Medina Azahara s/n 14071 - CÓRDOBA. Telef. 957 222 750/51 Fax. 957 237072 [www.gmucordoba.es](http://www.gmucordoba.es)

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

49

Hash: 94c53ca9bf306c1c61112fece970fabd198fd8e097ce27b7403336e2d4e111e074714f6a1a5161c26cd70e5cf6a5613b29b533b92c3e2588e90de3958be1344 | P.ÁG. 58 DE 155

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>12.24</b>	<b>LEGALIZACIÓN INSTALACIÓN ELECTRICA DE BAJA TENSIÓN Y OCA</b>				
12.24.	Legalización completa de instalación eléctrica, incluyendo emisión de certificado de instalación, elaboración de documentación AS-Built, proyecto y dirección técnica, aportación de fichas técnicas, certificados CE y documentación del fabricante, garantías y documentación técnica asociada la instalación ejecutada, incluso gastos de visado, tramitación de la documentación en la delegación provincial correspondiente y emisión de certificados y acta de puesta en marcha de la instalación, con p.p. de tasas. La partida incluye la contratación de la inspección de la instalación por un Organismo de Control Autorizado para una completa legalización de la misma. Medida la unidad completa ejecutada.				
15.28.01	LEGALIZACION INST. ELECTRICA BAJA TENSION	1,000 u	332,14	332,14	
15.2701	INSPECCIÓN BT OCA	1,000 ud	500,00	500,00	
%6	Costes indirectos	8,321 %	6,00	49,93	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>882,07</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

<b>12.25</b>	<b>RED TOMA DE TIERRA PARA ESTRUCTURA</b>				
12.25.	Red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio con 90 m de conductor de cobre desnudo de 35 mm <sup>2</sup> , y 4 picas en arquetas de fábrica de 38x50x25 cm.				
ATC00200	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2º Y PEÓN ESP.	3,000 h	44,60	133,80	
TO01800	OF. 1º ELECTRICISTA	3,000 h	23,17	69,51	
IE11600	ELECTRODO RED TOMA DE TIERRA 15 MM DIAMETRO Y 2 M LONGITUD	4,000 u	18,00	72,00	
IE03800	CABLE DE COBRE DESNUDO 35 MM2	90,000 m	2,81	252,90	
AGM00500	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	0,005 m3	79,90	0,40	
CA00220	ACERO B 400 S	3,500 kg	0,85	2,98	
CA01600	ACERO PERFILES S 275 JR, SOPORTES SIMPLES	3,500 kg	0,93	3,26	
CH04020	HORMIGÓN HM-20/P/20/X0, SUMINISTRADO	0,030 m3	93,30	2,80	
FLO1300	LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR 24x11,5x5 cm	0,032 mu	78,93	2,53	
WW00300	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	1,000 u	0,60	0,60	
WW00400	PEQUEÑO MATERIAL	1,000 u	0,33	0,33	
%6	Costes indirectos	5,411 %	6,00	32,47	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>573,58</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>12.26</b>	<b>AVISADOR LUMINOSO Y ACÚSTICO PARA ASEO ADAPTADO</b>				
12.26.					
TO01800	OF. 1º ELECTRICISTA	3,000 h	23,17	69,51	
ATC00100	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	2,000 h	45,18	90,36	
ATC00100	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	2,000 h	45,18	90,36	
IE01900	CABLE COBRE 1x1,5 mm2 H07V-K	10,100 m	0,59	5,96	
IE12200	TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIAM. 29 mm	10,100 m	0,50	5,05	
OIJ	SIRENA	1,000 ud	175,00	175,00	
JÑ	PULSADOR DE AVISO	1,000 ud	90,00	90,00	

CÓDIGO RAE1 JA01140214

Avda. Medina Azahara s/n 14071 - CÓRDOBA. Telef. 957 222 750/51 Fax. 957 237072 [www.gmucordoba.es](http://www.gmucordoba.es)

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

50



Hacienda electrónica  
local y provincial

DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

**FIRMANTE**

ISABEL CASAS GOMEZ (ARQUITECTA)  
RAFAEL RUIZ GIMENEZ (JEFE SERVICIO DE PROYECTOS)

**NIF/CIF**

\*\*\*\*263\*\*  
\*\*\*\*713\*\*

**FECHA Y HORA**

04/06/2024 09:44:22 CET  
05/06/2024 12:10:23 CET

**CÓDIGO CSV**

f691e25fcb917d415f2d60f867c165167a22af1b

**URL DE VALIDACIÓN**

<https://sede.cordoba.es>

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
WW00400	PEQUEÑO MATERIAL	0,500 u	0,33	0,17	
%6	Costes indirectos	4,361 %	6,00	26,16	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>462,21</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>12.27</b>	<b>ACOMETIDA RED TELECOMUNICACIONES</b>				
12.27.	Acometida de telecomunicación a la red Cia suministradora, hasta una distancia máxima de 20 m., formada por: rotura de pavimentos con compresor, excavación manual de zanjas de instalación de 3 tubos de 63 mm en vacío, en terrenos de consistencia dura, y colocación de caja de registro interior del edificio; con reposición de pavimentos e instalaciones afectadas y con p.p. de medios auxiliares. Medida unidad terminada y funcionando. Realizada según normativa vigente.				
mO01OA060	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1º INSTALADOR Y AYUDANTE	1,000 h	45,53	45,53	
mP01D150	OF. 1º ELECTRICISTA	1,000 h	23,17	23,17	
mM06CM010	Compre.porf.diesel m.p. 2 m3/min. 7 bar	3,000 h	2,26	6,78	
mM06MI010	Martillo manual picador neumático 9 kg	3,000 h	3,01	9,03	
02.03	EXC.ZANJA SANEAM. T.DURO A MANO	6,000 m3	81,64	489,84	
P16AF200	Tubo PE D=63 mm	30,000 m.	2,85	85,50	
mP01HM020	HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/40/X0	3,000 m3	110,90	332,70	
mP15AH005	Cinta señalizadora	20,000 m	0,16	3,20	
%6	Costes indirectos	9,958 %	6,00	59,75	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>1.055,50</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>12.28</b>	<b>PREINSTALACION DE DATOS</b>				
12.28.	Trabajos de preinstalación de datos consistente en instalación de tubo H rígido libre de 25 mm de espesor. Medida la unidad preinstalada.				
TO01800	OF. 1º ELECTRICISTA	8,000 h	23,17	185,36	
IE12800	TUBO PVC RIGIDO DIÁM. 29 mm	80,000 m	2,11	168,80	
%6	Costes indirectos	3,542 %	6,00	21,25	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>375,41</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>12.29</b>	<b>SISTEMA DOMOTICO</b>				
12.29.	Sistema domótico abierto KNX, con mecanismos de material termoplástico color blanco acabado brillante, con capacidad para el control de los siguientes dispositivos de un edificio: ILUMINACIÓN: encendido y apagado de hasta 6 puntos y regulación de hasta 64 puntos a través de protocolo DALI; PERSIANAS: hasta 2 persianas; CLIMATIZACIÓN: hasta 6 estancias				

CÓDIGO RAE JA01140214

Avda. Medina Azahara s/n 14071 - CÓRDOBA. Telef. 957 222 750/51 Fax. 957 237072 [www.gmucordoba.es](http://www.gmucordoba.es)

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

51

Hash: 94c53ca9bf306c1c61112fece970labd198fd8e097ce27b74033336e2d4e11e074714f6a1a5161c26cd70e5c6a5613b29b533b92c3e2588e0de3958be1344 | PÁG. 60 DE 155

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
	con medición de temperatura individual en cada mecanismo. Incluso cajas para mecanismo, cableado bajo tubo protector de PVC flexible, fuente de alimentación, posibilidad de conexión a videoportero compatible, pulsador multifunción y posibilidad de control remoto a través de dispositivo móvil.				
21.03.04.01.	MECANISMO PARA PULSADOR CON PROTOCOLO KNX PARA EMPOTRAR	6,000 u	95,37	572,22	
21.03.04.02.	MECANISMO PARA PULSADOR PARA GESTIÓN DE PERSIANAS PROTOCOLO KNX	2,000 u	93,10	186,20	
21.03.04.03.	MECANISMO PARA CONEXION A BUS CON PROTOCOLO KNX	2,000 u	97,76	195,52	
21.03.04.04.	MODULO PULSADOR 3 ELEMENTOS CONTROL DE 6 FUNCIONES PROTOCOLO KNX	1,000 u	131,66	131,66	
21.03.04.04.	MODULO PULSADOR 3 ELEMENTOS CONTROL DE 6 FUNCIONES PROTOCOLO KNX	1,000 u	131,66	131,66	
21.03.04.05.	TECLA 3 ELEMENTOS DE MATERIAL TERMOPLASTICO COLOR BLANCO	1,000 u	42,99	42,99	
21.03.04.06.	MARCO EMBELLECEDOR 1 ELEMENTO MAT. TERMOPLASTICO COL. BLANCO	12,000 u	3,83	45,96	
21.03.04.08.	FUENTE ALIMENTACION, 640 mA, PROTOCOLO KNX, MONTAJE CARRIL DIN	1,000 u	272,52	272,52	
21.03.04.09.	SERVIDOR VISUALIZACION iOS ANDROID PROTOCOLO KNX, 2 RJ45 HEMBRA	1,000 u	523,58	523,58	
21.03.04.11.	MODULO INTERFAZ PROTOCOLO KNX PARA DISPOSITIVOS CON REG. DALI	1,000 u	481,56	481,56	
21.03.04.12.	MODULO ACTUADOR CLIMATIZACION PROTOCOLO KNX, HASTA 6 CIRCUITOS	1,000 u	243,03	243,03	
21.03.04.15.	DETECTOR DE PRESENCIA TECHO, PROTOCOLO KNX, CON SENSOR LUMINICO	1,000 u	149,83	149,83	
21.03.04.16.	TUBO CURVABLE PVC CORRUG. NEGRO 20 MM DIAMETRO, EMPOTRADO OBRA	400,000 m	0,31	124,00	
IE01900	CABLE COBRE 1x1,5 mm2 H07V-K	280,000 m	0,59	165,20	
21.03.04.18.	CABLE BUS RIGIDO APANTALLADO 4 HILOS, 0,8 mm2 SECCION POR HILO	120,000 m	0,82	98,40	
21.03.04.19.	CAJA UNIVERSAL EMPOTRAR DE 1 ELEMENTO, 70X70X42 mm, IP30 E IK07	27,000 u	0,39	10,53	
TO01800	OF. 1º ELECTRICISTA	6,000 h	23,17	139,02	
ATC00100	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	2,000 h	45,18	90,36	
21.03.04.22.	ESPECIALISTA PUESTA EN MARCHA INSTALACIONES	8,000 h	23,17	185,36	
%6	Costes indirectos	36,579 %	6,00	219,48	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>				<b>3.877,42</b>	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO RAE JA01140214

Avd. Medina Azahara s/n 14071 - CÓRDOBA. Telef. 957 222 750/51 Fax. 957 237072 [www.gmucordoba.es](http://www.gmucordoba.es)

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

52



Hacienda electrónica local y provincial  
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

**FIRMANTE**

ISABEL CASAS GOMEZ (ARQUITECTA)  
RAFAEL RUIZ GIMENEZ (JEFE SERVICIO DE PROYECTOS)

**NIF/CIF**

\*\*\*\*263\*\*  
\*\*\*\*713\*\*

**FECHA Y HORA**

04/06/2024 09:44:22 CET  
05/06/2024 12:10:23 CET

**CÓDIGO CSV**

f691e25fcb917d415f2d60f867c165167a22af1b

**URL DE VALIDACIÓN**

<https://sede.cordoba.es>

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>13</b>	<b>ILUMINACIÓN</b>				
<b>13.01</b>	<b>LÁMPARA COLGANTE LAMP STORMBELL 3000 BLANCO O EQUIV.</b>	<b>u</b>			
13.01.	ud. de luminaria para suspender modelo STORMBELL 3000 NW FL WH. de la marca LAMP. Cuerpo fabricado en extrusión e inyección de aluminio en color blanco brillante. Modelo para COB con temperatura de color blanco neutro y equipo electrónico incorporado en el floró n acabado en blanco brillante. Reflector de aluminio Flood. Clase de aislamiento I.				
TO01800	OF. 1º ELECTRICISTA	0,500 h	23,17	11,59	
IW04400	LAMPARA COLGANTE LAMP STORMBELL 3000 BLANCO O EQUIV.	1,000 u	350,00	350,00	
WW00400	PEQUEÑO MATERIAL	1,000 u	0,33	0,33	
%6	Costes indirectos	3,619 %	6,00	21,72	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>383,64</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>13.02</b>	<b>LÁMPARA COLGANTE LAMP STORMBELL 5000 BLANCO O EQUIV.</b>	<b>u</b>			
13.02.	ud. de luminaria para suspender modelo STORMBELL 5000 NW FL WH. de la marca LAMP. Cuerpo fabricado en extrusión e inyección de aluminio en color blanco brillante. Modelo para COB con temperatura de color blanco neutro y equipo electrónico incorporado en el floró n acabado en blanco brillante. Reflector de aluminio Flood. Clase de aislamiento I.				
TO01800	OF. 1º ELECTRICISTA	0,500 h	23,17	11,59	
IW02600	LÁMPARA COLGANTE LAMP STORMBELL 5000 BLANCO O EQUIV,	1,000 u	393,50	393,50	
WW00400	PEQUEÑO MATERIAL	1,000 u	0,33	0,33	
%6	Costes indirectos	4,054 %	6,00	24,33	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>429,75</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>13.03</b>	<b>PANEL 60X60 PHILIPS O EQUIV.</b>	<b>u</b>			
13.03.	ud. de luminaria RC132V LD36S/840 W60L60 ELB3 IA1 NOC de la marca Philips o equivalente aprobado por la D. F. Con marco de plástico y cierre de PMMA. Temperatura de color 4000 °K. Cumpliendo la normativa UNE que le es aplicable, y las Directivas Europeas de B.T., Seguridad y Compatibilidad Electromagnética. Con P.p de accesorios de fijaciónm terminales, tornillos. Incluso mao de obra, replanteos, limpieza previa, y ayudas de abañilería que se precisen, así como la utilización de herramientas y medios auxiliares que se precisen, manipulación, retirada de material sobrante y limpieza posterior, etc.				

CÓDIGO RAE JA01140214

Avda. Medina Azahara s/n 14071 - CÓRDOBA. Telef. 957 222 750/51 Fax. 957 237072 [www.gmucordoba.es](http://www.gmucordoba.es)

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

53

Hash: 94c53ca9bf306c1c61112fece970fabd198fd8e097ce27b7403336e2d4e11e074714f6a1a5161c26d70e5cf6a5613b29b533b92c3e2588e0de3958be1344 | P.ÁG. 62 DE 155

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TO01800	OF. 1º ELECTRICISTA	0,300 h	23,17	6,95	
IW03500	PANEL 60X60 PHILIPS O EQUIV	1,000 ud	34,95	34,95	
WW00400	PEQUEÑO MATERIAL	1,000 u	0,33	0,33	
%6	Costes indirectos	0,422 %	6,00	2,53	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>44,76</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>13.04</b>	<b>PERFIL SMOOTH LINE LED 3000K O EQUIV.</b>		<b>ml</b>		
13.04.	ud. de luminaria lineal modelo SMOOTH LINE marca TECNOLITE 3000 lm luz cálida o equivalente, estanco (ambiente exterior) de 36 mm de alto y 49 mm de ancho, formado por perfil de acero extruido con difusor en acabado opal, cable de conexión con salida lateral, luminaria LED incluida, 19,2 W/ml de potencia, 3000-4000k, IP 40, CRI > 90. Instalada, incluyendo replanteo, pequeño material, medios auxiliares, accesorios de anclaje y conexionado.				
TO01800	OF. 1º ELECTRICISTA	0,300 h	23,17	6,95	
SMOOTHLINELEDPERFIL LED SMOOTHLINE CON DIFUSOR		1,000 u	23,45	23,45	
WW00400	PEQUEÑO MATERIAL	1,000 u	0,33	0,33	
%6	Costes indirectos	0,307 %	6,00	1,84	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>32,57</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO RAEL JA01140214

Avda. Medina Azahara s/n 14071 - CÓRDOBA. Telef. 957 222 750/51 Fax. 957 237072 [www.gmucordoba.es](http://www.gmucordoba.es)

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

54



Hacienda electrónica  
local y provincial  
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

**FIRMANTE**

ISABEL CASAS GOMEZ (ARQUITECTA)  
RAFAEL RUIZ GIMENEZ (JEFE SERVICIO DE PROYECTOS)

**CÓDIGO CSV**

f691e25fcb917d415f2d60f867c165167a22af1b

**NIF/CIF**

\*\*\*\*263\*\*  
\*\*\*\*713\*\*

**FECHA Y HORA**

04/06/2024 09:44:22 CET  
05/06/2024 12:10:23 CET

**URL DE VALIDACIÓN**

<https://sede.cordoba.es>

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	---------	-------------	--------	----------	---------

**14 FONTANERIA Y APARATOS SANITARIOS**
**14.01 FONTANERIA**

**14.01.01 ACOMETIDA DE AGUA DE 20 A 32 mm** u  
 14.01.01. Acometida de aguas realizada en tubo de polietileno de media o alta densidad, de 20 a 32 mm de diámetro exterior, de hasta 2 m de longitud, desde el punto de toma hasta la llave de registro, incluso p.p. de piezas especiales, obras complementarias y ayuda de albañilería; construido según CTE y normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada.

IF91600	ACOMETIDA AGUA DE 20 A 32 mm S/NORMAS	1,000 u	534,76	534,76
%6	Costes indirectos	5,348 %	6,00	32,09

**TOTAL PARTIDA..... 566,85**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

**14.01.02 CONTADOR GENERAL DE AGUA, DE 25 mm** u  
 14.01.02. Contador general de agua, de 25 mm de calibre, instalado en armario de 1,3x0,6x0,5 m, incluso llaves de compuerta, grifo de comprobación, manguitos, pasamuros y p.p. de pequeño material, conexiones y ayudas de albañilería; construido según CTE y normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada.

ATC00100	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	0,550 h	45,18	24,85
TO01900	OF. 1º FONTANERO	2,500 h	23,17	57,93
IF00400	ARMARIO METÁLICO CONTADOR 1,30x0,60 m	1,000 u	97,94	97,94
IF06800	CONTADOR GENERAL 25 mm	1,000 u	236,32	236,32
IF12100	GRIFO COMPROBACIÓN MIRILLA DIÁM. 1"	1,000 u	76,69	76,69
IF29700	VÁLVULA COMPUERTA DIÁM. 1" (22/25 mm)	2,000 u	9,25	18,50
WW00300	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	10,000 u	0,60	6,00
WW00400	PEQUEÑO MATERIAL	5,000 u	0,33	1,65
%6	Costes indirectos	5,199 %	6,00	31,19

**TOTAL PARTIDA..... 551,07**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS

**14.01.03 CANALIZACIÓN MULTICAPA PE-X, EMPOTRADA, DIÁM. 25x2,5 mm** m  
 14.01.03. Canalización multicapa polietileno reticulado PE-X, empotrada, de 25 mm de diámetro exterior y 2,5 mm de espesor, apto uso alimentario, PN 10 y resistente al agua caliente sanitaria, incluso p.p. de enfundado de protección, piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada

ATC00200	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2º Y PEÓN ESP.	0,030 h	44,60	1,34
TO01900	OF. 1º FONTANERO	0,100 h	23,17	2,32
IF92975	TUBO CORRUGADO P/POLIETILENO DIÁM. 32 mm	1,010 m	0,44	0,44

**CÓDIGO RAE JA01140214**

Avda. Medina Azahara s/n 14071 - CÓRDOBA. Telef. 957 222 750/51 Fax. 957 237072 [www.gmucordoba.es](http://www.gmucordoba.es)

**GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO**

55

Hash: 94c53ca9bf306c1c61112fece970labd198fd8e097ce27b74033316e2d4e11e074714f6a1a5161c26cd70e5c6f6a5613b29b533b92c3e2588e90de3958be1344 | P.ÁG. 64 DE 155

**FIRMANTE**

ISABEL CASAS GOMEZ (ARQUITECTA)  
 RAFAEL RUIZ GIMENEZ (JEFE SERVICIO DE PROYECTOS)

**NIF/CIF**

\*\*\*\*263\*\*  
 \*\*\*\*713\*\*

**FECHA Y HORA**

04/06/2024 09:44:22 CET  
 05/06/2024 12:10:23 CET

**CÓDIGO CSV**

f691e25fcb917d415f2d60f867c165167a22af1b

**URL DE VALIDACIÓN**

<https://sede.cordoba.es>

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
IF93003	TUBO MULTICAPA PE-X DIÁM. 25x2,5 mm	1,010 m	3,84	3,88	
WW00300	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	4,960 u	0,60	2,98	
WW00400	PEQUEÑO MATERIAL	5,000 u	0,33	1,65	
%6	Costes indirectos	0,126 %	6,00	0,76	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>13,37</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>14.01.04</b>	<b>CANALIZACIÓN MULTICAPA PE-X, EMPOTRADA, DIÁM. 20x2 mm. m</b>				
14.01.04.	Canalización multicapa polietileno reticulado PE-X, empotrada, de 20 mm de diámetro exterior y 2 mm de espesor, apto uso alimentario, PN 10 y resistente al agua caliente sanitaria, incluso p.p. de enfundado de protección, piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada				
ATC00200	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2º Y PEÓN ESP.	0,030 h	44,60	1,34	
TO01900	OF. 1º FONTANERO	0,060 h	23,17	1,39	
TO01900	OF. 1º FONTANERO	0,060 h	23,17	1,39	
IF92975	TUBO CORRUGADO P/POLIETILENO DIÁM. 32 mm	1,010 m	0,44	0,44	
IF93002	TUBO MULTICAPA PE-X DIÁM. 20x2 mm	1,010 m	2,03	2,05	
WW00300	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	5,420 u	0,60	3,25	
WW00400	PEQUEÑO MATERIAL	5,000 u	0,33	1,65	
%6	Costes indirectos	0,101 %	6,00	0,61	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>10,73</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>14.01.05</b>	<b>INSTALACIÓN INTERIOR DE CUARTO HÚMEDO T1 u</b>				
14.01.05.	Instalación interior de fontanería para aseo con dotación para: inodoro y lavabo sencillo, realizada con tubo de polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fría que conecta la derivación particular o una de sus ramificaciones con cada uno de los aparatos sanitarios, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio. Incluso llaves de paso de cuarto húmedo para el corte del suministro de agua, de polietileno reticulado (PE-X), material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, derivación particular, accesorios de derivaciones, con p.p. de piezas especiales de polietileno, s/CTE-HS-4. Medida la unidad totalmente instalada, probada y funcionando.				
TO01900	OF. 1º FONTANERO	4,000 h	23,17	92,68	
mP17PA080_01	TUBO POLIETILENO PEX AD PE100 (PN-16) 16mm	10,000 m	2,42	24,20	
mP17PP010_01	CODO POLIETILENO 16 mm. (PP)	3,000 ud	0,95	2,85	
mP17XE020	VALVULA ESFERA LATON ROSCAR 3/4"	1,000 ud	25,50	25,50	
%6	Costes indirectos	1,452 %	6,00	8,71	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>153,94</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO RAE JA01140214

Avda. Medina Azahara s/n 14071 - CÓRDOBA. Telef. 957 222 750/51 Fax. 957 237072 [www.gmucordoba.es](http://www.gmucordoba.es)

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

56



Hacienda electrónica  
local y provincial  
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

**FIRMANTE**

ISABEL CASAS GOMEZ (ARQUITECTA)  
RAFAEL RUIZ GIMENEZ (JEFE SERVICIO DE PROYECTOS)

**NIF/CIF**

\*\*\*\*263\*\*  
\*\*\*\*713\*\*

**FECHA Y HORA**

04/06/2024 09:44:22 CET  
05/06/2024 12:10:23 CET

**CÓDIGO CSV**

f691e25fcb917d415f2d60f867c165167a22af1b

**URL DE VALIDACIÓN**

<https://sede.cordoba.es>

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>14.01.06</b>	<b>INSTALACIÓN INTERIOR DE CUARTO HÚMEDO T2</b>				
14.01.06.	Instalación interior de fontanería para aseo con dotación para lavabo sencillo, realizada con tubo de polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fría que conecta la derivación particular o una de sus ramificaciones con cada uno de los aparatos sanitarios, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio. Incluso llaves de paso de cuarto húmedo para el corte del suministro de agua, de polietileno reticulado (PE-X), material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, derivación particular, accesorios de derivaciones, con p.p. de piezas especiales de polietileno, s/CTE-HS-4. Medida la unidad totalmente instalada, probada y funcionando.				
TO01900	OF. 1º FONTANERO	3,000 h	23,17	69,51	
mP17PA080_01	TUBO POLIETILENO PEX AD PE100 (PN-16) 16mm	10,000 m	2,42	24,20	
mP17PP010_01	CODO POLIETILENO 16 mm. (PP)	3,000 ud	0,95	2,85	
mP17XE020	VALVULA ESFERA LATON ROSCAR 3/4"	1,000 ud	25,50	25,50	
%6	Costes indirectos	1,221 %	6,00	7,32	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>129,38</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

#### 14.02 SANITARIOS Y ACCESORIOS

<b>14.02.01</b>	<b>INODORO MINUSVALIDO ROCA ACCESS O EQUIV.</b>				
14.02.01.	Inodoro accesible para personas con discapacidad de tanque bajo altura 480 mm, cerámico color blanco, formado por taza con salida vertical o horizontal, tanque con apertura fronta, con asiento y tapa, juego de mecanismos, tornillos de fijación, asiento y tapa y llave de regulación, construido según CTE, e instrucciones del fabricante, incluso colocación, sellado y ayudas de albañilería. Medida la cantidad ejecutada.				
ATC00100	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	0,085 h	45,18	3,84	
TO01900	OF. 1º FONTANERO	1,200 h	23,17	27,80	
TO01900	OF. 1º FONTANERO	1,200 h	23,17	27,80	
IF15050	INODORO MINUSVALIDO ROCA ACCESS O EQUIV.	1,000 u	254,37	254,37	
IF17250	JUEGO TORNILLOS FIJACIÓN PARA INODORO/ BIDÉ DISCAPACITADO	1,000 u	62,63	62,63	
IF22600	LLAVE PASO ESCUADRA DIÁM. 1/2"	1,000 u	4,59	4,59	
WW00300	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	1,500 u	0,60	0,90	
WW00400	PEQUEÑO MATERIAL	1,000 u	0,33	0,33	
%6	Costes indirectos	3,545 %	6,00	21,27	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>375,73</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO RAE JA01140214

Avda. Medina Azahara s/n 14071 - CÓRDOBA. Telef. 957 222 750/51 Fax. 957 237072 [www.gmucordoba.es](http://www.gmucordoba.es)

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

57



Hacienda electrónica  
local y provincial

DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

**FIRMANTE**

ISABEL CASAS GOMEZ (ARQUITECTA)  
RAFAEL RUIZ GIMENEZ (JEFE SERVICIO DE PROYECTOS)

**NIF/CIF**

\*\*\*\*263\*\*  
\*\*\*\*713\*\*

**FECHA Y HORA**

04/06/2024 09:44:22 CET  
05/06/2024 12:10:23 CET

**CÓDIGO CSV**

f691e25fcb917d415f2d60f867c165167a22af1b

**URL DE VALIDACIÓN**

<https://sede.cordoba.es>

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>14.02.02</b>	<b>LAVABO PARA ENCIMERA PORC. VITRIF. C. FUERTE</b>				<b>ud</b>
14.02.02.	Lavabo para encimera, de porcelana vitrificada, de color fuerte de 0,60x0,50 m, rebosadero integral y orificios insinuados para grifería, construido según CTE, e instrucciones del fabricante, incluso colocación, sellado y ayuda de albañilería. Medida la cantidad ejecutada.				
ATC00100	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	0,085 h	45,18	3,84	
TO01900	OF. 1º FONTANERO	0,600 h	23,17	13,90	
IF18000	LAVABO ENCIMERA PORC. 0,60x0,50 m C. FUERTE CAL. MEDIA	1,020 u	118,54	120,91	
WW00300	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	1,200 u	0,60	0,72	
WW00400	PEQUEÑO MATERIAL	1,000 u	0,33	0,33	
%6	Costes indirectos	1,397 %	6,00	8,38	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>148,08</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

<b>14.02.03</b>	<b>EQUIPO GRIFERIA LAVABO ADAPTADA USO PERS CON DISC</b>				<b>ud</b>
14.02.03.	Equipo de grifería monomando automático con sensor de movimiento para lavabo, accesible para personas con discapacidad, de latón cromado, con gran palanca de apertura y cierre, mezclador con aireador, desagüe automático, enlaces de alimentación flexible, y llaves de regulación; construido según CTE/DB-HS 4 e instrucciones del fabricante. Medida la cantidad ejecutada.				
TO01900	OF. 1º FONTANERO	0,500 h	23,17	11,59	
IF09550	EQUIPO GRIFERIA AUTOMATICO GERONTOLÓGICO PARA BAÑO	1,000 u	118,14	118,14	
IF16700	JUEGO DE RAMALILLOS	1,000 u	4,11	4,11	
IF22600	LLAVE PASO ESCUADRA DIÁM. 1/2"	2,000 u	4,59	9,18	
WW00300	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	1,000 u	0,60	0,60	
WW00400	PEQUEÑO MATERIAL	1,000 u	0,33	0,33	
%6	Costes indirectos	1,440 %	6,00	8,64	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>152,59</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>14.02.04</b>	<b>BARRA APOYO ABAT. ACERO INOX. 85 cm.</b>				<b>ud</b>
14.02.04.	Barra de apoyo doble, abatible de acero inoxidable 18/10 (AISI-304) de D=30 mm. y longitud 85 cm., con cubretornillos de fijación. Instalado con tacos de plástico y tornillos a la pared.				
mO010A030	OF. 1º FONTANERO	0,500 h	23,17	11,59	
mP18CB110	Barra apoyo acero inox.abat.doble 85 cm.	1,000 ud	124,75	124,75	
WW00300	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	1,000 u	0,60	0,60	
WW00400	PEQUEÑO MATERIAL	1,000 u	0,33	0,33	
%6	Costes indirectos	1,373 %	6,00	8,24	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>145,51</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO RAE JA01140214

Avda. Medina Azahara s/n 14071 - CÓRDOBA. Telef. 957 222 750/51 Fax. 957 237072 [www.gmucordoba.es](http://www.gmucordoba.es)

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

58



Hacienda electrónica  
local y provincial  
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

**FIRMANTE**

ISABEL CASAS GOMEZ (ARQUITECTA)  
RAFAEL RUIZ GIMENEZ (JEFE SERVICIO DE PROYECTOS)

**NIF/CIF**

\*\*\*\*263\*\*  
\*\*\*\*713\*\*

**FECHA Y HORA**

04/06/2024 09:44:22 CET  
05/06/2024 12:10:23 CET

**CÓDIGO CSV**

f691e25fcb917d415f2d60f867c165167a22af1b

**URL DE VALIDACIÓN**

<https://sede.cordoba.es>

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>14.02.05</b>	<b>ENCIMERA DE MADERA E=10 CM C/TRAT. ANTIHUMEDAD PARA LAVABO</b>				<b>ud</b>
14.02.05.	Encimera de microcemento espesor 10 cm construida mediante bastidor y rastreles de madera y placa de panel cementoso y revestido en microcemento, anclado a pared. Medida la unidad totalmente ejecutada según diseño de la D.F. Se instalará conforme a cumplimiento de normativa de accesibilidad.				
mO01OB300	OFICIAL 1º PINTURA	3,000 h	23,17	69,51	
mO01OB310	AYUDANTE PINTURA	2,500 h	22,36	55,90	
mP18LX010	ENCIMERA 10 CM MADERA C/TRAT. ANTIHUMEDAD	1,000 ud	122,68	122,68	
%6	Costes indirectos	2,481 %	6,00	14,89	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>262,98</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

**14.03 ACCESORIOS BAÑOS**

<b>14.03.01</b>	<b>DOSIFIC. JABÓN ACERO INOX. ENCAST.</b>				<b>ud</b>
14.03.01.	Dosificador de jabón de acero inoxidable 18/10, con capacidad de 1 l. encastrable en encimera. Instalado.				
mO01OA030	OF. 1º FONTANERO	0,300 h	23,17	6,95	
mP18CC030	DOSIFICADOR DE JABON	1,000 ud	58,67	58,67	
%6	Costes indirectos	0,656 %	6,00	3,94	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>69,56</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>14.03.02</b>	<b>PORTARROLLOS ACERO INOX.</b>				<b>ud</b>
14.03.02.	Portarrollos de acero inoxidable c/tapa 18/10 modulo simple de 14,5x10,5 cm. Instalado con tacos a la pared.				
mO01OA030	OF. 1º FONTANERO	0,300 h	23,17	6,95	
mP18CC050	Portarrollos acero inox. c/tapa	1,000 ud	21,10	21,10	
%6	Costes indirectos	0,281 %	6,00	1,68	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>29,73</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>14.03.03</b>	<b>ESPEJO BAÑO</b>				<b>ud</b>
14.03.03.	Espejo para baño realizado con una luna float incolora de 5 mm. plateada por su cara posterior, incluso canteado perimetral y taladros. Dimensiones 0,90 x 1,00 m				
mO01OB320	Oficial 1º vidriería	0,500 h	23,17	11,59	
mP14G020	Espejo plateado 5 mm.	1,006 ud	50,00	50,30	
mP14W110	Canteado espejo	4,000 m	0,89	3,56	
mP14W040	Taladro espejo D<10 mm.	4,000 ud	0,30	1,20	
%6	Costes indirectos	0,667 %	6,00	4,00	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>70,65</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO RAE JA01140214

Avenida Medina Azahara s/n 14071 - CÓRDOBA. Telef. 957 222 750/51 Fax. 957 237072 [www.gmucordoba.es](http://www.gmucordoba.es)

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

59

Hash: 94c53ca9bf306c1c61112fece970labd198fd8e097ce27b74033336e2d4e111e074714f6a1a5161c26cd70e5c6a5613b29b533b92c3e2588e90de3958be1344 | P.ÁG. 68 DE 155

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	---------	-------------	--------	----------	---------

**15 CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN**

<b>15.01</b>	<b>CONDUCTO RECTANG. DISTR. AIRE FIBRA DE VIDRIO CLIMAVER O EQUIV.</b>	<b>m2</b>			
15.01.	Conducto rectangular, para distribución de aire Climaver o equivalente, construido con panel rígido de fibra de vidrio de 2,5 cm de espesor y una densidad de 70 kg/m3, con una de sus caras recubierta de un complejo de lámina de aluminio, malla textil y papel kraff blanco, formación del conducto y uniones entre las piezas con cinta textil y cola, elementos de cuelgue y soporte y colocación. Medida la superficie desarrollada.				
TA00100	AYUDANTE	0,200 h	22,36	4,47	
TO02100	OFICIAL 1º	0,350 h	23,17	8,11	
IC42100	CINTA TEXTIL DE 63mm DE ANCHURA ALUMINIZADA	1,000 m	0,30	0,30	
IC26100	PANEL FIBRA VIDRIO 25 mm CLIMAVER PLUS R ESP. 70 kg/m3 O EQUIV.	1,010 m2	16,11	16,27	
WW00300	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	1,000 u	0,60	0,60	
WW00400	PEQUEÑO MATERIAL	1,000 u	0,33	0,33	
%6	Costes indirectos	0,301 %	6,00	1,80	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>31,88</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>15.02</b>	<b>UD. EXT. VRF BOMBA DE CALOR 33,5kW/37,5kW MITSUBISHI O EQUIV.</b>	<b>u</b>			
15.02.	Unidad exterior VRF bomba de calor inverter de expansión directa condensada por aire Mitsubishi o equivalente, con capacidad nominal de 37,5 kW de potencia calorífica y 33,5 kW de potencia frigorífica, con refrigerante R 410, de dimensiones aproximadas de alto, ancho y fondo de 1700x950x800, trifásica 400V con un consumo hasta 9000W en refrigeración y 9100W en calefacción, factor de eficiencia energética SEER 6,10, presión sonora 60 dB(A), i/ bandeja de condensados y bomba de drenaje, incluso izado y colocación en la cubierta, soportes antivibratorios conforme a las indicaciones del fabricante, conexionado de tuberías frigoríficas, conexionado de fuerza, conexionado y cableado de mando y control con resto de unidades, interiores y exteriores, así como al equipo de control y pruebas finales. Medida la cantidad ejecutada.				
TO01400	OF. 1º CALEFACTOR O MECÁNICO	6,000 h	23,17	139,02	
TA00200	AYUDANTE ESPECIALISTA	6,000 h	22,36	134,16	
IC80930	UNIDAD EXTERIOR VRF 33,5KW/37,5KW MITSUBISHI O EQUIV.	1,000 u	7.500,00	7.500,00	
IE01800	CABLE COBREAPANTALLADO 2x1,5 mm2 LiYCY	20,000 m	2,21	44,20	
WW00300	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	30,000 u	0,60	18,00	
WW00400	PEQUEÑO MATERIAL	20,000 u	0,33	6,60	
XXX.01	Medios auxiliares, andamiajes, costes directos,....	1,000	1.500,00	1.500,00	
%6	Costes indirectos	93,420 %	6,00	560,52	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>9.902,50</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL NOVECIENTOS DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO RAE JA01140214

Avda. Medina Azahara s/n 14071 - CÓRDOBA. Telef. 957 222 750/51 Fax. 957 237072 [www.gmucordoba.es](http://www.gmucordoba.es)

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

60



Hacienda electrónica  
local y provincial  
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

**FIRMANTE**

ISABEL CASAS GOMEZ (ARQUITECTA)  
RAFAEL RUIZ GIMENEZ (JEFE SERVICIO DE PROYECTOS)

**NIF/CIF**

\*\*\*\*263\*\*  
\*\*\*\*713\*\*

**FECHA Y HORA**

04/06/2024 09:44:22 CET  
05/06/2024 12:10:23 CET

**CÓDIGO CSV**

f691e25fcb917d415f2d60f867c165167a22af1b

**URL DE VALIDACIÓN**

<https://sede.cordoba.es>

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>15.03</b>	<b>UNIDAD INTERIOR VRF PEFYM50 MITSUBISHI O EQUIV.</b>	<b>u</b>			
15.03.	Unidad interior de conductos modelo PEFY-WP50VMA-E de Mitsubishi Electric o equivalente, capacidad nominal refrigeración/calefacción 5,6/6,3 kW, consumo nominal refrigeración/calefacción 0,14/0,12 kW, alimentación fases, V/ Hz 1, 220-240V/50-60 Hz, intensidad refrigeración/calefacción 1,15/1,04 A, diam. interior 20; Rc3/4" roscado, nivel sonoro (B/M/A) 26/29/34 dB(A), ventilador caudal de aire (B/M/A) 14,5/18/21 m³/min, presión estática 35/50/70/100/150 Pa, potencia 0,121 kW, dimensiones (HxAxF) 250x1.100x732 mm, peso 31 kg. Totalmente instalada, probada y funcionando; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares.				
TA00200	AYUDANTE ESPECIALISTA	1,000 h	22,36	22,36	
TO01400	OF. 1º CALEFACTOR O MECÁNICO	1,000 h	23,17	23,17	
IC81010	UNIDAD INT. VRF CONDUCTOS PEFYM50 MITSUBISHI O EQUIV.	1,000 u	1.115,00	1.115,00	
WW00300	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	15,000 u	0,60	9,00	
WW00400	PEQUEÑO MATERIAL	15,000 u	0,33	4,95	
%6	Costes indirectos	11,745 %	6,00	70,47	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>1.244,95</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>15.04</b>	<b>UNIDAD INTERIOR VRF PEFY-P250MHS MITSUBISHI O EQUIV.</b>	<b>u</b>			
15.04.	Unidad interior 100% aire exterior, monofásica, gama Ventilación, modelo PEFY-P250VMHS-E-F de Mitsubishi Electric o equivalente, capacidad nominal refrigeración/calefacción 28/17,4 kW, consumo nominal refrigeración/calefacción 0,35/0,36 kW, alimentación fases, V/ Hz 1, 220-240V/50-60 Hz, intensidad refrigeración/calefacción 2,16/2,38 A, diam. tuberías líq. 9,52 mm (3/8") y gas 22,2 mm (7/8"), nivel sonoro (B/M/A) 38/40/44 dB(A), ventilador caudal de aire (B/M/A) 31/35/40 m³/min, presión estática 100/150/200/250 Pa, potencia 0,375 kW, dimensiones (HxAxF) 470x1120x1250 mm, peso 81 kg. Se incluye caja de filtros PAC-KE250TB-F y bomba de drenaje PAC-KE05DM-E. Totalmente instalada, probada y funcionando; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares.				
TA00200	AYUDANTE ESPECIALISTA	1,000 h	22,36	22,36	
TO01400	OF. 1º CALEFACTOR O MECÁNICO	1,000 h	23,17	23,17	
IC81040	UNIDAD INT. VRF PEFY-P200MHS O EQUIV.	1,000 u	3.598,00	3.598,00	
WW00300	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	15,000 u	0,60	9,00	
WW00400	PEQUEÑO MATERIAL	20,000 u	0,33	6,60	
%6	Costes indirectos	36,591 %	6,00	219,55	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>3.878,68</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO RAE JA01140214

Avda. Medina Azahara s/n 14071 - CÓRDOBA. Telef. 957 222 750/51 Fax. 957 237072 [www.gmucordoba.es](http://www.gmucordoba.es)

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

61



Hacienda electrónica  
local y provincial  
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

**FIRMANTE**

ISABEL CASAS GOMEZ (ARQUITECTA)  
RAFAEL RUIZ GIMENEZ (JEFE SERVICIO DE PROYECTOS)

**NIF/CIF**

\*\*\*\*263\*\*  
\*\*\*\*713\*\*

**FECHA Y HORA**

04/06/2024 09:44:22 CET  
05/06/2024 12:10:23 CET

**CÓDIGO CSV**

f691e25fcb917d415f2d60f867c165167a22af1b

**URL DE VALIDACIÓN**

<https://sede.cordoba.es>

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>15.05</b>	<b>UNIDAD INTERIOR VRF PEFY-P20VLEM MITSUBISHI O EQUIV.</b>	<b>u</b>			
15.05.	Unidad interior de suelo con envolvente para conducto vertical modelo PFFY-P20VLEM de Mitsubishi Electric o equivalente, capacidad nominal refrigeración/calefacción 2,2/2,5 kW, consumo nominal refrigeración/calefacción 0,04/0,04 kW, alimentación fases, V/ Hz 1, 220-240V/50-60 Hz, intensidad refrigeración/calefacción 0,35/0,35 A, diam. interior 20; Rc 3/4" roscado, nivel sonoro (B/M/A) 31/33/38 dB(A), ventilador caudal de aire (B/M1/M2/A) 4,5/5/6 m³/min, presión estática 20/40/60 Pa, potencia 0,096 kW, dimensiones (HxAxF) 639x886x220 mm, peso 22 kg. Totalmente instalada, probada y funcionando; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares.				
TA00200	AYUDANTE ESPECIALISTA	1,000 h	22,36	22,36	
TO01400	OF. 1º CALEFACTOR O MECÁNICO	1,000 h	23,17	23,17	
IC78300	UNIDAD INT. VRF SUELO PEFY-P20VLEM O EQUIV.	1,000 u	1.083,00	1.083,00	
WW00300	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	15,000 u	0,60	9,00	
WW00400	PEQUEÑO MATERIAL	20,000 u	0,33	6,60	
%6	Costes indirectos	11,441 %	6,00	68,65	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>1.212,78</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS DOCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>15.06</b>	<b>UNIDAD INTERIOR VRF PEFY-P50VLEM MITSUBISHI O EQUIV.</b>	<b>u</b>			
15.06.	Unidad interior de suelo con envolvente para conducto vertical modelo PFFY-P50VLEM de Mitsubishi Electric o equivalente, capacidad nominal refrigeración/calefacción 5,6/6,3 kW, consumo nominal refrigeración/calefacción 0,07/0,07 kW, alimentación fases, V/ Hz 1, 220-240V/50-60 Hz, intensidad refrigeración/calefacción 0,65/0,65 A, diam. interior 20; Rc 3/4" roscado, nivel sonoro (B/M/A) 37/42/45 dB(A), ventilador caudal de aire (B/M1/M2/A) 10,5/13/15 m³/min, presión estática 20/40/60 Pa, potencia 0,096 kW, dimensiones (HxAxF) 639x1.246x220 mm, peso 29 kg. Totalmente instalada, probada y funcionando; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares.				
TA00200	AYUDANTE ESPECIALISTA	1,000 h	22,36	22,36	
TO01400	OF. 1º CALEFACTOR O MECÁNICO	1,000 h	23,17	23,17	
IC78500	UNIDAD INT. VRF SUELO PEFY-P50VLEM O EQUIV.	1,000 u	1.207,00	1.207,00	
WW00300	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	15,000 u	0,60	9,00	
WW00400	PEQUEÑO MATERIAL	25,000 u	0,33	8,25	
%6	Costes indirectos	12,698 %	6,00	76,19	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>1.345,97</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO RAE JA01140214

Avda. Medina Azahara s/n 14071 - CÓRDOBA. Telef. 957 222 750/51 Fax. 957 237072 [www.gmucordoba.es](http://www.gmucordoba.es)

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

62



Hacienda electrónica local y provincial  
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

**FIRMANTE**

ISABEL CASAS GOMEZ (ARQUITECTA)  
RAFAEL RUIZ GIMENEZ (JEFE SERVICIO DE PROYECTOS)

**NIF/CIF**

\*\*\*\*263\*\*  
\*\*\*\*713\*\*

**FECHA Y HORA**

04/06/2024 09:44:22 CET  
05/06/2024 12:10:23 CET

**CÓDIGO CSV**

f691e25fcb917d415f2d60f867c165167a22af1b

**URL DE VALIDACIÓN**

<https://sede.cordoba.es>

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>15.07</b>	<b>TERMOSTATO AMBIENTE MARCA MITSUBISHI O EQUIV</b>	<b>u</b>			
15.07.	Termostato ambiente para equipos VRF Mitsubishi Electric modelo PAR-41MAA o equivalente, una etapa, con funciones de ventilación, frío, calor y paro; selectores de temperatura, ventilación y funciones, conexionado e instalación. Medida la cantidad ejecutada.				
TO01400	OF. 1º CALEFACTOR O MECÁNICO	0,200 h	23,17	4,63	
IC63800	TERMOSTATO 1 ETAPA FRIO, CALOR MITSUBISHI O EQUIV.	1,000 u	110,80	110,80	
WW00300	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,500 u	0,60	0,30	
WW00400	PEQUEÑO MATERIAL	1,000 u	0,33	0,33	
%6	Costes indirectos	1,161 %	6,00	6,96	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>123,02</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRÉS EUROS con DOS CÉNTIMOS

<b>15.08</b>	<b>RECUPERADOR DE CALOR TECNA RCE 2000 O EQUIV</b>	<b>u</b>			
15.08.	Recuperador de calor adaptado a normativa ERP 2018, con 2 filtros F7 en aspiración y F8 en la impulsión, serie RCE 2000-EC/H/F7+F7+F8 de TECNA o equivalente, caudal máx. 2000 m3/h., dimensiones 1200x1200x525 mm, Ø bocas 315 mm, potencia máx. motor 2x425 W, con motor electrónico inverter y bypass motorizado, con control electrónico completo. Preparados DBF (para DOBLE FILTRO INTERNO). Incluye control de pared LCD.				
TA00200	AYUDANTE ESPECIALISTA	0,700 h	22,36	15,65	
TO01400	OF. 1º CALEFACTOR O MECÁNICO	0,700 h	23,17	16,22	
IC01800	RECUPERADOR CALOR TECNA RCE 2000 O EQUIV.	1,000 u	4.135,00	4.135,00	
WW00300	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	30,000 u	0,60	18,00	
WW00400	PEQUEÑO MATERIAL	10,000 u	0,33	3,30	
%6	Costes indirectos	41,882 %	6,00	251,29	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>4.439,46</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>15.09</b>	<b>CANALIZ. FLUIDO FRIG. INTERIOR, 2 TUBOS 3/8", 7/8"</b>	<b>m</b>			
15.09.	Línea frigorífica, en montaje empotrado en interior sistema CLT, constituida por dos tuberías de cobre deshidratado, una de 9,52 mm diám. exterior (3/8"), 0,80 mm de espesor, y otra de 22,22 mm diám. exterior (7/8") 0,80 mm de espesor, la segunda calorifugada con coquilla elastomera de caucho/vinilo de coef. cond. term. 0,028 W/m°C, a 20º de 12 mm diámetro interior y 13 mm de espesor, tubos unidos mediante manguitos y soldadura con varilla de aleación con 30% de plata, p.p. de piezas especiales, pasamuros y elementos de sujección, pequeño material y ayudas de albañilería. Medida la longitud ejecutada.				
ATC00200	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2º Y PEÓN ESP.	0,090 h	44,60	4,01	
ATC00400	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1º INSTALADOR Y AYUDANTE	0,090 h	45,53	4,10	
IC70300	TUBO COBRE DESHIDRATADO Y RECOCIDO 3/8"	1,000 m	4,52	4,52	

CÓDIGO RAE JA01140214

Avda. Medina Azahara s/n 14071 - CÓRDOBA. Telef. 957 222 750/51 Fax. 957 237072 [www.gmucordoba.es](http://www.gmucordoba.es)

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

63



Hacienda electrónica local y provincial  
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

**FIRMANTE**

ISABEL CASAS GOMEZ (ARQUITECTA)  
RAFAEL RUIZ GIMENEZ (JEFE SERVICIO DE PROYECTOS)

**NIF/CIF**

\*\*\*\*263\*\*  
\*\*\*\*713\*\*

**FECHA Y HORA**

04/06/2024 09:44:22 CET  
05/06/2024 12:10:23 CET

**CÓDIGO CSV**

f691e25fcb917d415f2d60f867c165167a22af1b

**URL DE VALIDACIÓN**

<https://sede.cordoba.es>

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
IC70700	TUBO COBRE DESHIDRATADO Y RECOCIDO 7/8"	1,000 m	9,00	9,00	
XT06300	COQUILLA ESP. ELAST. CAUCHO/VINILO 0,028 W/mk 15x19 mm	1,010 m	8,00	8,08	
WW00300	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,900 u	0,60	0,54	
IX0008	GAS REFRIGERANTE ALTA SEGURIDAD R-410A	0,070 kg	8,00	0,56	
WW00400	PEQUEÑO MATERIAL	1,000 u	0,33	0,33	
%6	Costes indirectos	0,311 %	6,00	1,87	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>33,01</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con UN CÉNTIMOS

<b>15.10</b>	<b>CANALIZ. FLUIDO FRIG. INTERIOR, 2 TUBOS 3/8", 3/4"</b>	<b>m</b>			
15.10.	<p>Línea frigorífica, en montaje empotrado en interior sistema CLT, constituida por dos tuberías de cobre deshidratado, una de 9,52 mm diám. exterior (3/8"), 0,80 mm de espesor, y otra de 19,05 mm diám. exterior (3/4") 0,80 mm de espesor, la segunda calorifugada con coquilla elastomera de caucho/vinilo de coef. cond. term. 0,028 W/m°C, a 20°, de 15 mm diámetro interior y 19 mm de espesor, tubos unidos mediante manguitos y soldadura con varilla de aleación con 30% de plata, p.p. de piezas especiales, pasamuros y elementos de sujección, pequeño material y ayudas de albañilería. Medida la longitud ejecutada.</p>				
ATC00200	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2º Y PEÓN ESP.	0,090 h	44,60	4,01	
ATC00400	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1º INSTALADOR Y AYUDANTE	0,090 h	45,53	4,10	
IC70300	TUBO COBRE DESHIDRATADO Y RECOCIDO 3/8"	1,000 m	4,52	4,52	
IC70600	TUBO COBRE DESHIDRATADO Y RECOCIDO 3/4"	1,000 m	6,00	6,00	
XT06500	COQUILLA ESP. ELAST. CAUCHO/VINILO 0,028 W/mk 12x13 mm	1,010 m	6,00	6,06	
WW00300	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,900 u	0,60	0,54	
IX0008	GAS REFRIGERANTE ALTA SEGURIDAD R-410A	0,070 kg	8,00	0,56	
IX0008	GAS REFRIGERANTE ALTA SEGURIDAD R-410A	0,070 kg	8,00	0,56	
WW00400	PEQUEÑO MATERIAL	1,000 u	0,33	0,33	
%6	Costes indirectos	0,261 %	6,00	1,57	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>27,69</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>15.11</b>	<b>CANALIZ. FLUIDO FRIG. INTERIOR, 2 TUBOS 3/8", 5/8"</b>	<b>m</b>			
15.11.	<p>Línea frigorífica, en montaje empotrado en interior sistema CLT, constituida por dos tuberías de cobre deshidratado, una de 9,52 mm diám. exterior (3/8"), 0,80 mm de espesor y otra de 15,87 mm diám. exterior (5/8"), 1,00 mm de espesor, la segunda calorifugada con coquilla elastomera de caucho/vinilo de coef. cond. term. 0,028 W/m°C, a 20°, de 22 mm diámetro interior y 19 mm de espesor, tubos unidos mediante manguitos y soldadura con varilla de aleación con un 30% de plata, p.p. de piezas especiales, pasamuros y elementos de sujección, pequeño material y ayudas de albañilería. Medida la longitud ejecutada.</p>				

CÓDIGO RAE JA01140214

Avda. Medina Azahara s/n 14071 - CÓRDOBA. Telef. 957 222 750/51 Fax. 957 237072 [www.gmucordoba.es](http://www.gmucordoba.es)

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

64



Hacienda electrónica local y provincial  
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

**FIRMANTE**

ISABEL CASAS GOMEZ (ARQUITECTA)  
RAFAEL RUIZ GIMENEZ (JEFE SERVICIO DE PROYECTOS)

**NIF/CIF**

\*\*\*\*263\*\*  
\*\*\*\*713\*\*

**FECHA Y HORA**

04/06/2024 09:44:22 CET  
05/06/2024 12:10:23 CET

**CÓDIGO CSV**

f691e25fcb917d415f2d60f867c165167a22af1b

**URL DE VALIDACIÓN**

<https://sede.cordoba.es>

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
ATC00200	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2º Y PEÓN ESP.	0,090 h	44,60	4,01	
ATC00400	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1º INSTALADOR Y AYUDANTE	0,090 h	45,53	4,10	
IC70300	TUBO COBRE DESHIDRATADO Y RECOCIDO 3/8"	1,000 m	4,52	4,52	
IC70500	TUBO COBRE DESHIDRATADO Y RECOCIDO 5/8"	1,000 m	5,00	5,00	
XT06900	COQUILLA ESP. ELAST. CAUCHO/VINILO 0,028 W/mk 15X19 mm	1,010 m	6,50	6,57	
WW00300	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	1,200 u	0,60	0,72	
IX0008	GAS REFRIGERANTE ALTA SEGURIDAD R-410A	0,070 kg	8,00	0,56	
WW00400	PEQUEÑO MATERIAL	1,000 u	0,33	0,33	
%6	Costes indirectos	0,258 %	6,00	1,55	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>27,36</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

**15.12 CANALIZ. FLUIDO FRIG. INTERIOR, 2 TUBOS 1/4", 1/2" m**  
 15.12. Línea frigorífica, en montaje empotrado en interior sistema CLT, constituida por dos tuberías de cobre deshidratado, una de 6,35 mm diám. exterior (1/4"), 0,80 mm de espesor, y otras de 12,70 mm diám. exterior (1/2"), 0,80 mm de espesor, la segunda calorifugada con coquilla elastomera de caucho/vinilo de coef. cond. term. 0,028 W/m°C a 20º de 28 mm diámetro interior y 19 mm de espesor, tubos unidos mediante manguitos y soldadura con varilla de aleación con un 30% de plata, p.p. de piezas especiales, pasamuros y elementos de sujección, pequeño material y ayudas de albañilería. Medida la longitud ejecutada.

ATC00200	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2º Y PEÓN ESP.	0,090 h	44,60	4,01	
ATC00400	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1º INSTALADOR Y AYUDANTE	0,090 h	45,53	4,10	
IC70800	TUBO COBRE DESHIDRATADO Y RECOCIDO 1/4"	1,000 m	3,00	3,00	
IC70400	TUBO COBRE DESHIDRATADO Y RECOCIDO 1/2"	1,000 m	4,00	4,00	
XT07100	COQUILLA ESP. ELAST. CAUCHO/VINILO 0,028 W/mk 15x19 mm	1,010 m	6,50	6,57	
WW00300	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	1,800 u	0,60	1,08	
IX0008	GAS REFRIGERANTE ALTA SEGURIDAD R-410A	0,070 kg	8,00	0,56	
WW00400	PEQUEÑO MATERIAL	1,500 u	0,33	0,50	
%6	Costes indirectos	0,238 %	6,00	1,43	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>25,25</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

**15.13 EXTRACTOR DE BAÑO 95 m³/h u**  
 15.13. Extractor de baño S&P modelo SILENT-100 CZ o equivalente, para un caudal de 95 m³/h, de diseño extraplano; con funcionamiento a través del interruptor de la luz. Fabricado en material plástico en blanco, con compuerta antirretorno incorporada. Motor monofásico 230 V-50 Hz de alto rendimiento, de 14 W de potencia. Nivel sonoro máximo inferior a 27 dB(A). con parte proporcional de conducto flexible de 1,20 m de longitud. Totalmente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares.

CÓDIGO RAE JA01140214

Avda. Medina Azahara s/n 14071 - CÓRDOBA. Telef. 957 222 750/51 Fax. 957 237072 [www.gmucordoba.es](http://www.gmucordoba.es)

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

65



Hacienda electrónica local y provincial

DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

**FIRMANTE**

ISABEL CASAS GOMEZ (ARQUITECTA)  
 RAFAEL RUIZ GIMENEZ (JEFE SERVICIO DE PROYECTOS)

**NIF/CIF**

\*\*\*\*263\*\*  
 \*\*\*\*713\*\*

**FECHA Y HORA**

04/06/2024 09:44:22 CET  
 05/06/2024 12:10:23 CET

**CÓDIGO CSV**

f691e25fcb917d415f2d60f867c165167a22af1b

**URL DE VALIDACIÓN**

<https://sede.cordoba.es>

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TO01400	OF. 1º CALEFACTOR O MECÁNICO	0,260 h	23,17	6,02	
mP21V600	EXTRACTOR P/CONDUCTO 90 M3/H D100 mm S&P O EQUIV.	1,000 ud	80,00	80,00	
%6	Costes indirectos	0,860 %	6,00	5,16	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>91,18</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>15.14</b>	<b>CANALIZACIÓN DESAGÜE DE CONDENSADOS EN EQUIP. CLIMATIZACIÓN</b> m				
15.14.	Canalización de derivación para desagüe en equipos de climatización, formada por tubo de PVC de 25 mm de diámetro exterior y 1,9 mm de espesor, incluso conexiones, contratubo, p.p. de uniones, piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; según CTE. Medida la longitud ejecutada.				
ATC00100	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	0,105 h	45,18	4,74	
TO01900	OF. 1º FONTANERO	0,105 h	23,17	2,43	
IF29020	TUBO PVC DIÁM. 25X1,9 MM	1,010 m	1,49	1,50	
WW00300	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,600 u	0,60	0,36	
WW00400	PEQUEÑO MATERIAL	0,300 u	0,33	0,10	
%6	Costes indirectos	0,091 %	6,00	0,55	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>9,68</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>15.15</b>	<b>BOMBA DE CIRCULACIÓN CONDENSADOS PARA SPLIT DE SUELO</b> u				
15.15.	Bomba de recirculación, para un caudal de 5 m3 y una presión de hasta 5 m.c.a., con selector de velocidad, incluso racores, material complementario, pequeño material, montaje y ayudas de albañilería. Medida la cantidad ejecutada.				
ATC00200	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2º Y PEÓN ESP.	0,090 h	44,60	4,01	
ATC00400	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1º INSTALADOR Y AYUDANTE	0,090 h	45,53	4,10	
IC08200	BOMBA RECIRCULACIÓN DEPOSITO 2.65 L. MONOFASICA 75W	1,000 u	83,00	83,00	
WW00300	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	5,000 u	0,60	3,00	
WW00400	PEQUEÑO MATERIAL	5,000 u	0,33	1,65	
%6	Costes indirectos	0,958 %	6,00	5,75	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>101,51</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>15.16</b>	<b>CONDUCTO CIRC. AISLADO 180 MM FABRICANTE BRINNER PINT. RAL 9010</b> m				
15.16.	Conducto chapa galvanizada aislado interiormente BRINNER o equivalente, con espuma elastomérica 10 mm espesor de sección circular de 180 mm de diámetro exterior, incluso unión de tramos mediante manguitos, p.p. de estos y de abrazaderas para soporte y cuelgue. La partida incluye pintado a blanco RAL 9010 del conducto,				

CÓDIGO RAE JA01140214

Avenida Medina Azahara s/n 14071 - CÓRDOBA. Telef. 957 222 750/51 Fax. 957 237072 [www.gmucordoba.es](http://www.gmucordoba.es)

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

66

Hash: 94c53ca9bf306c1c61112fece970labd198fd8e097ce27b74033336e2d4e111e074714f6a1a5161c26cd70e5c6a5613b29b533b92c3e2588e0de3958be1344 | PÁG. 75 DE 155

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TA00200	AYUDANTE ESPECIALISTA	0,050 h	22,36	1,12	
TO01600	OF. 1º CERRAJERO-CHAPISTA	0,050 h	23,17	1,16	
TO01005	OF. 2º PINTOR	0,090 h	22,59	2,03	
IC09800	BRIDA GALV. PARA CONDUCTO CIRCULAR HASTA 250 mm DIÁM.	0,650 u	3,59	2,33	
IC25300	CONDUCTO CIRCULAR. AIS. 180 mm DIÁM. BRINNER O EQUIV.	1,000 m	40,98	40,98	
WW00300	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	6,500 u	0,60	3,90	
PP00100	PINTURA PLÁSTICA	0,450 kg	3,00	1,35	
WW00400	PEQUEÑO MATERIAL	1,000 u	0,33	0,33	
%6	Costes indirectos	0,532 %	6,00	3,19	
%6	Costes indirectos	0,532 %	6,00	3,19	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>56,39</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

**15.17 CONDUCTO CIRC. AISLADO 200 MM FABRICANTE BRINNER PINT. RAL 9010 m**  
 15.17. Conducto chapa galvanizada aislado interiormente BRINNER o equiv, con espuma elastomérica 10 mm espesor de sección circular de 200 mm de diámetro exterior, incluso unión de tramos mediante manguitos, p.p. de estos y de abrazaderas para soporte y cuelgue. La partida incluye pintado a blanco RAL 9010 del conducto,

TA00200	AYUDANTE ESPECIALISTA	0,050 h	22,36	1,12	
TO01600	OF. 1º CERRAJERO-CHAPISTA	0,050 h	23,17	1,16	
TO01005	OF. 2º PINTOR	0,090 h	22,59	2,03	
IC09800	BRIDA GALV. PARA CONDUCTO CIRCULAR HASTA 250 mm DIÁM.	0,650 u	3,59	2,33	
IC25400	CONDUCTO CIRCULAR. AIS. 200 mm DIÁM. BRINNER O EQUIV.	1,000 m	42,00	42,00	
WW00300	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	6,500 u	0,60	3,90	
PP00100	PINTURA PLÁSTICA	0,450 kg	3,00	1,35	
WW00400	PEQUEÑO MATERIAL	5,000 u	0,33	1,65	
%6	Costes indirectos	0,555 %	6,00	3,33	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>58,87</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

**15.18 CONDUCTO CIRC. AISLADO 224 MM FABRICANTE BRINNER PINT. RAL 9010 m**  
 15.18. Conducto chapa galvanizada aislado interiormente BRINNER o equivalente, con espuma elastomérica 10 mm espesor de sección circular de 224 mm de diámetro exterior, incluso unión de tramos mediante manguitos, p.p. de estos y de abrazaderas para soporte y cuelgue. La partida incluye pintado a blanco RAL 9010 del conducto,

TA00200	AYUDANTE ESPECIALISTA	0,050 h	22,36	1,12	
TO01600	OF. 1º CERRAJERO-CHAPISTA	0,050 h	23,17	1,16	
TO01005	OF. 2º PINTOR	0,090 h	22,59	2,03	
IC09800	BRIDA GALV. PARA CONDUCTO CIRCULAR HASTA 250 mm DIÁM.	0,650 u	3,59	2,33	
IC25500	CONDUCTO CIRCULAR. AIS. 224 mm DIÁM. BRINNER O EQUIV.	1,000 m	45,00	45,00	
WW00300	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	6,500 u	0,60	3,90	
WW00400	PEQUEÑO MATERIAL	1,000 u	0,33	0,33	
PP00100	PINTURA PLÁSTICA	0,450 kg	3,00	1,35	
%6	Costes indirectos	0,572 %	6,00	3,43	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>60,65</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO RAE JA01140214

Avda. Medina Azahara s/n 14071 - CÓRDOBA. Telef. 957 222 750/51 Fax. 957 237072 [www.gmucordoba.es](http://www.gmucordoba.es)

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

67



Hacienda electrónica  
local y provincial

DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

**FIRMANTE**

ISABEL CASAS GOMEZ (ARQUITECTA)  
RAFAEL RUIZ GIMENEZ (JEFE SERVICIO DE PROYECTOS)

**CÓDIGO CSV**

f691e25fcb917d415f2d60f867c165167a22af1b

**NIF/CIF**

\*\*\*\*263\*\*  
\*\*\*\*713\*\*

**FECHA Y HORA**

04/06/2024 09:44:22 CET  
05/06/2024 12:10:23 CET

**URL DE VALIDACIÓN**

<https://sede.cordoba.es>

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>15.19</b>	<b>CONDUCTO CIRC. AISLADO 315 MM FABRICANTE BRINNER PINT. RAL 9010 m</b>				
15.19.	Conducto chapa galvanizada aislado interiormente BRINNER o equivalente, con espuma elastomérica 10 mm espesor de sección circular de 315 mm de diámetro exterior, incluso unión de tramos mediante manguitos, p.p. de estos y de abrazaderas para soporte y cuelgue. La partida incluye pintado a blanco RAL 9010 del conducto,				
TA00200	AYUDANTE ESPECIALISTA	0,050 h	22,36	1,12	
TO01600	OF. 1º CERRAJERO-CHAPISTA	0,050 h	23,17	1,16	
TO01005	OF. 2º PINTOR	0,090 h	22,59	2,03	
IC09900	BRIDA GALV. PARA CONDUCTO CIRCULAR DE 300 Y 350 mm DIÁM.	0,650 u	5,71	3,71	
IC25600	CONDUCTO CIRCULAR. AIS. 315 mm DIÁM. BRINNER O EQUIV.	1,000 m	48,00	48,00	
WW00300	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	2,000 u	0,60	1,20	
WW00400	PEQUEÑO MATERIAL	5,000 u	0,33	1,65	
PP00100	PINTURA PLÁSTICA	0,450 kg	3,00	1,35	
%6	Costes indirectos	0,602 %	6,00	3,61	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>63,83</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>15.20</b>	<b>CONDUCTO CIRC. AISLADO 355 MM FABRICANTE BRINNER PINT. RAL 9010 m</b>				
15.20.	Conducto chapa galvanizada aislado interiormente BRINNER o equivalente, con espuma elastomérica 10 mm espesor de sección circular de 355 mm de diámetro exterior, incluso unión de tramos mediante manguitos, p.p. de estos y de abrazaderas para soporte y cuelgue. La partida incluye pintado a blanco RAL 9010 del conducto,				
TA00200	AYUDANTE ESPECIALISTA	0,050 h	22,36	1,12	
TO01600	OF. 1º CERRAJERO-CHAPISTA	0,050 h	23,17	1,16	
TO01005	OF. 2º PINTOR	0,090 h	22,59	2,03	
IC10000	BRIDA GALV. PARA CONDUCTO CIRCULAR DE 350 Y 400 mm DIÁM.	0,650 u	5,71	3,71	
IC25700	CONDUCTO CIRCULAR AIS. 355 BRINNER O EQUIV.	1,000 u	60,00	60,00	
WW00300	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	6,500 u	0,60	3,90	
WW00400	PEQUEÑO MATERIAL	1,000 u	0,33	0,33	
PP00100	PINTURA PLÁSTICA	0,450 kg	3,00	1,35	
%6	Costes indirectos	0,736 %	6,00	4,42	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>78,02</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS

<b>15.21</b>	<b>CONDUCTO CIRC. AISLADO 400 MM FABRICANTE BRINNER PINT. RAL 9010 m</b>				
15.21.	Conducto chapa galvanizada aislado interiormente BRINNER o equivalente, con espuma elastomérica 10 mm espesor de sección circular de 400 mm de diámetro exterior, incluso unión de tramos mediante manguitos, p.p. de estos y de abrazaderas para soporte y cuelgue. La partida incluye pintado a blanco RAL 9010 del conducto,				

CÓDIGO RAE JA01140214

Avda. Medina Azahara s/n 14071 - CÓRDOBA. Telef. 957 222 750/51 Fax. 957 237072 [www.gmucordoba.es](http://www.gmucordoba.es)

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

68



Hacienda electrónica  
local y provincial

DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

**FIRMANTE**

ISABEL CASAS GOMEZ (ARQUITECTA)  
RAFAEL RUIZ GIMENEZ (JEFE SERVICIO DE PROYECTOS)

**CÓDIGO CSV**

f691e25fcb917d415f2d60f867c165167a22af1b

**NIF/CIF**

\*\*\*\*263\*\*  
\*\*\*\*713\*\*

**FECHA Y HORA**

04/06/2024 09:44:22 CET  
05/06/2024 12:10:23 CET

**URL DE VALIDACIÓN**

<https://sede.cordoba.es>

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TA00200	AYUDANTE ESPECIALISTA	0,050 h	22,36	1,12	
TO01600	OF. 1º CERRAJERO-CHAPISTA	0,050 h	23,17	1,16	
TO01005	OF. 2º PINTOR	0,090 h	22,59	2,03	
IC10001	BRIDA GALV. PARA CONDUCTO CIRCULAR DE 400 Y 450 mm DIÁM.	0,650 u	1,93	1,25	
IC25800	CONDUCTO CIRCULAR AIS. 400 BRINNER O EQUIV.	1,000 m	78,00	78,00	
WW00300	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	2,000 u	0,60	1,20	
WW00400	PEQUEÑO MATERIAL	1,000 u	0,33	0,33	
PP00100	PINTURA PLÁSTICA	0,450 kg	3,00	1,35	
%6	Costes indirectos	0,864 %	6,00	5,19	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>91,63</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

**15.22 CONDUCTO CIRC. AISLADO 450 MM FABRICANTE BRINNER PINT. RAL 9010 m**  
 15.22. Conducto chapa galvanizada aislado interiormente BRINNER o equivalente, con espuma elastomérica 10 mm espesor de sección circular de 450 mm de diámetro exterior, incluso unión de tramos mediante manguitos, p.p. de estos y de abrazaderas para soporte y cuelgue. La partida incluye pintado a blanco RAL 9010 del conducto,

TA00200	AYUDANTE ESPECIALISTA	0,050 h	22,36	1,12	
TO01600	OF. 1º CERRAJERO-CHAPISTA	0,050 h	23,17	1,16	
TO01005	OF. 2º PINTOR	0,090 h	22,59	2,03	
IC25900	CONDUCTO CIRCULAR. AIS. 450 mm DIÁM. BRINNER O EQUIV.	1,000 m	85,00	85,00	
IC10100	BRIDA GALV. PARA CONDUCTO CIRCULAR DE 400 Y 450 mm DIÁM.	1,000 u	2,41	2,41	
WW00300	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	2,000 u	0,60	1,20	
PP00100	PINTURA PLÁSTICA	0,450 kg	3,00	1,35	
WW00400	PEQUEÑO MATERIAL	1,000 u	0,33	0,33	
%6	Costes indirectos	0,946 %	6,00	5,68	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>100,28</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

**15.23 REJILLA IMP. 525X75 mm KOOLAIR 21-SVC O EQUIV. RAL 9010 u**  
 15.23. Rejilla de impulsión para conducto circular KOOLAIR 21-SVC o equivalente, de 575x75 mm, de lamas verticales, construida con perfiles extruados de aluminio anodizado, marco de montaje de chapa galvanizada, incluso garras de anclaje y colocación. Color RAL 9010

TO01400	OF. 1º CALEFACTOR O MECÁNICO	0,150 h	23,17	3,48	
TO02100	OFICIAL 1º	0,100 h	23,17	2,32	
IC55500	REJILLA IMP. 525X75 MM RAL9010 C/MARCO KOOLAIR 21-SVC O EQUIV.	1,000 u	26,15	26,15	
WW00400	PEQUEÑO MATERIAL	1,000 u	0,33	0,33	
%6	Costes indirectos	0,323 %	6,00	1,94	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>34,22</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS

CÓDIGO RAE JA01140214

Avda. Medina Azahara s/n 14071 - CÓRDOBA. Telef. 957 222 750/51 Fax. 957 237072 [www.gmucordoba.es](http://www.gmucordoba.es)

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

69



Hacienda electrónica  
local y provincial  
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

**FIRMANTE**

ISABEL CASAS GOMEZ (ARQUITECTA)  
RAFAEL RUIZ GIMENEZ (JEFE SERVICIO DE PROYECTOS)

**NIF/CIF**

\*\*\*\*263\*\*  
\*\*\*\*713\*\*

**FECHA Y HORA**

04/06/2024 09:44:22 CET  
05/06/2024 12:10:23 CET

**CÓDIGO CSV**

f691e25fcb917d415f2d60f867c165167a22af1b

**URL DE VALIDACIÓN**

<https://sede.cordoba.es>

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>15.24</b>	<b>REJILLA IMP. 300X100 mm PARED KOOLAIR 20-SH O EQUIV. RAL 9010</b> u				
15.24.	Rejilla de simple deflexión, marca KOOLAIR, modelo 20-SH, de dimensiones 400x250, para impulsión de aire con aletas horizontales orientables individualmente. Acabado en aluminio anodizado o pintado en RAL 9010				
TO01400	OF. 1º CALEFACTOR O MECÁNICO	0,150 h	23,17	3,48	
TO02100	OFICIAL 1º	0,100 h	23,17	2,32	
IC55000	REJILLA IMPULSION 300x100 MM C/MARCO KOOLAIR 20-SH O EQUIV.	1,000 u	28,70	28,70	
WW00400	PEQUEÑO MATERIAL	5,000 u	0,33	1,65	
%6	Costes indirectos	0,362 %	6,00	2,17	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>38,32</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>15.25</b>	<b>REJILLA IMPULSIÓN 325X75 mm KOOLAIR 21-SVC O EQUIV. RAL 9010</b> u				
15.25.	Rejilla de impulsión para conducto circular KOOLAIR 21-SVC o equivalente, de 325x75 mm, de lamas verticales, construida con perfiles extrudidos de aluminio anodizado, marco de montaje de chapa galvanizada, incluso garras de anclaje y colocación. Pintado en color RAL 9010.				
TO01400	OF. 1º CALEFACTOR O MECÁNICO	0,150 h	23,17	3,48	
TO02100	OFICIAL 1º	0,150 h	23,17	3,48	
IC55200	REJILLA IMP. C/MARCO 325x75 MM KOOLAIR 21-SVC O EQUIV.	1,000 u	42,54	42,54	
WW00400	PEQUEÑO MATERIAL	1,000 u	0,33	0,33	
%6	Costes indirectos	0,498 %	6,00	2,99	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>52,82</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>15.26</b>	<b>REJILLA RETORNO 1000X300 mm KOOLAIR 20-45H O EQUIV. RAL 9010</b> u				
15.26.	Rejilla de retorno, marca KOOLAIR o equivalente, modelo 20-45H, de dimensiones 1000x300, para retorno de aire, con aletas horizontales fijas a 45º. Acabado en aluminio anodizado o pintado en RAL a definir.				
TO01400	OF. 1º CALEFACTOR O MECÁNICO	0,100 h	23,17	2,32	
TO02100	OFICIAL 1º	0,100 h	23,17	2,32	
IC56000	REJILLA RETORNO 1000x300 mm C/MARCO KOOLAIR 20-45H O EQUIV.	1,000 u	68,15	68,15	
WW00400	PEQUEÑO MATERIAL	1,000 u	0,33	0,33	
%6	Costes indirectos	0,731 %	6,00	4,39	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>77,51</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO RAE JA01140214

Avda. Medina Azahara s/n 14071 - CÓRDOBA. Telef. 957 222 750/51 Fax. 957 237072 [www.gmucordoba.es](http://www.gmucordoba.es)

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

70



Hacienda electrónica  
local y provincial

DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

**FIRMANTE**

ISABEL CASAS GOMEZ (ARQUITECTA)  
RAFAEL RUIZ GIMENEZ (JEFE SERVICIO DE PROYECTOS)

**CÓDIGO CSV**

f691e25fcb917d415f2d60f867c165167a22af1b

**NIF/CIF**

\*\*\*\*263\*\*  
\*\*\*\*713\*\*

**FECHA Y HORA**

04/06/2024 09:44:22 CET  
05/06/2024 12:10:23 CET

**URL DE VALIDACIÓN**

<https://sede.cordoba.es>

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>15.27</b>	<b>REJILLA RETORNO 600X400 mm KOOLAIR 20-45H O EQUIV. RAL 9010</b> u				
15.27.	Rejilla de retorno, marca KOOLAIR, modelo 20-45H, de dimensiones 600x400, para retorno de aire, con aletas horizontales fijas a 45°. Acabado en aluminio anodizado o pintado en RAL 9010.				
TO01400	OF. 1º CALEFACTOR O MECÁNICO	0,100 h	23,17	2,32	
TO02100	OFICIAL 1º	0,100 h	23,17	2,32	
IC55900	REJILLA RETORNO 600x400 mm C/MARCO KOOLAIR 20-45H O EQUIV.	1,000 u	59,62	59,62	
WW00400	PEQUEÑO MATERIAL	1,000 u	0,33	0,33	
%6	Costes indirectos	0,646 %	6,00	3,88	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>68,47</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>15.28</b>	<b>REJILLA RETORNO 600X100 mm KOOLAIR 20-45H O EQUIV. RAL 9010</b> u				
15.28.	Rejilla de retorno, marca KOOLAIR modelo 20-45H o equivalente, de dimensiones 600x100, para retorno de aire, con aletas horizontales fijas a 45°. Acabado en aluminio anodizado o pintado en RAL 9010.				
TO01400	OF. 1º CALEFACTOR O MECÁNICO	0,120 h	23,17	2,78	
TO01500	OF. 1º CARPINTERÍA	0,100 h	23,17	2,32	
IC55800	REJILLA RETORNO 600x100 mm C/MARCO KOOLAIR 20-45H O EQUIV.	1,000 u	30,43	30,43	
WW00400	PEQUEÑO MATERIAL	5,000 u	0,33	1,65	
%6	Costes indirectos	0,372 %	6,00	2,23	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>39,41</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>15.29</b>	<b>MULTITOBERA KOOLAIR DF-47 TAMAÑO 23 305X165 mm O EQUIV. RAL 9010</b> u				
15.29.	Multitobera de aluminio para impulsión de aire, de largo alcance Marca KOOLAIR DF-47, tamaño 23 o equivalente, orientable con ángulo de +/- 30° (hacia arriba o hacia abajo), pintado en color RAL 9010, con pieza de conexión lateral a conducto rectangular. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación.				
TO01400	OF. 1º CALEFACTOR O MECÁNICO	0,200 h	23,17	4,63	
TO02100	OFICIAL 1º	0,200 h	23,17	4,63	
IC58300	MULTITOBERA DF-47 TAMAÑO 23 305X165 KOOLAIR O EQUIV.	1,000 u	126,69	126,69	
WW00300	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	2,000 u	0,60	1,20	
WW00400	PEQUEÑO MATERIAL	1,000 u	0,33	0,33	
%6	Costes indirectos	1,375 %	6,00	8,25	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>145,73</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO RAE JA01140214

Avda. Medina Azahara s/n 14071 - CÓRDOBA. Telef. 957 222 750/51 Fax. 957 237072 [www.gmucordoba.es](http://www.gmucordoba.es)

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

71



Hacienda electrónica  
local y provincial

DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

**FIRMANTE**

ISABEL CASAS GOMEZ (ARQUITECTA)  
RAFAEL RUIZ GIMENEZ (JEFE SERVICIO DE PROYECTOS)

**CÓDIGO CSV**

f691e25fcb917d415f2d60f867c165167a22af1b

**NIF/CIF**

\*\*\*\*263\*\*  
\*\*\*\*713\*\*

**FECHA Y HORA**

04/06/2024 09:44:22 CET  
05/06/2024 12:10:23 CET

**URL DE VALIDACIÓN**

<https://sede.cordoba.es>

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
15.30	<b>REJILLA DE TOMA DE AIRE EXT. MADEL DXT DE 200X100 mm O EQUIV.</b> u				
15.30.	Rejilla para toma de aire exterior con malla galvanizada y aletas paralelas a la cota mayor serie DXT-A (T) AA dim. 200x100, construida en aluminio y acabado anodizado AA, fijación con tornillos visibles (T). Marca MADEL o equivalente				
ATC00200	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2º Y PEÓN ESP.	0,100 h	44,60	4,46	
TO01400	OF. 1º CALEFACTOR O MECÁNICO	0,100 h	23,17	2,32	
IC46300	REJILLA TOMA AIRE EXTERIOR 200x100 mm MADEL DXT O EQUIV.	1,000 u	14,47	14,47	
WW00400	PEQUEÑO MATERIAL	5,000 u	0,33	1,65	
%6	Costes indirectos	0,229 %	6,00	1,37	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>24,27</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

15.31	<b>REJILLA DE TOMA DE AIRE EXT. MADEL DXT DE 500X300 mm O EQUIV.</b> u				
15.31.	Rejilla para toma de aire exterior con malla galvanizada y aletas paralelas a la cota mayor serie DXT-A (T) AA dim. 500x300, construida en aluminio y acabado anodizado AA, fijación con tornillos visibles (T). Marca MADEL o equivalente.				
ATC00200	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2º Y PEÓN ESP.	0,150 h	44,60	6,69	
TO01400	OF. 1º CALEFACTOR O MECÁNICO	0,150 h	23,17	3,48	
IC46600	REJILLA TOMA AIRE EXTERIOR 500X300 mm MADEL DXT O EQUIV.	1,000 u	31,15	31,15	
WW00400	PEQUEÑO MATERIAL	5,000 u	0,33	1,65	
%6	Costes indirectos	0,430 %	6,00	2,58	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>45,55</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

15.32	<b>REJILLA DE TOMA DE AIRE EXT. MADEL DXT DE 600X300 mm O EQUIV.</b> u				
15.32.	Rejilla para toma de aire exterior con malla galvanizada y aletas paralelas a la cota mayor serie DXT-A (T) AA dim. 600x300, construida en aluminio y acabado anodizado AA, fijación con tornillos visibles (T). Marca MADEL o equivalente.				
ATC00200	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2º Y PEÓN ESP.	0,150 h	44,60	6,69	
TO01400	OF. 1º CALEFACTOR O MECÁNICO	0,150 h	23,17	3,48	
IC46700	REJILLA TOMA AIRE EXTERIOR 600X300 mm MADEL DXT O EQUIV.	1,000 u	37,90	37,90	
WW00400	PEQUEÑO MATERIAL	5,000 u	0,33	1,65	
%6	Costes indirectos	0,497 %	6,00	2,98	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>52,70</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

15.33	<b>DERIVACIÓN PARA LÍNEA FRIGORÍFICA MITSUBISHI O EQUIV.</b> u				
15.33	Humidostato ambiente, para montaje superficial, con regulación del 20-80% hr y diferencial 4%, con elemento sensible de banda de nylon, contacto inversor para secaje o humidificación, microrruptor				

CÓDIGO RAE JA01140214

Avda. Medina Azahara s/n 14071 - CÓRDOBA. Telef. 957 222 750/51 Fax. 957 237072 [www.gmucordoba.es](http://www.gmucordoba.es)

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

72

Hash: 94c53ca9bf306c1c61112fece970labd198fd8e097ce27b74033336e2d4e11e074714f6a1a5161c26cd70e5cf6a5613b29b533b92c3e2588e90de3958be1344 | P.ÁG. 81 DE 155

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
	hermético, interruptor paro-marcha, conexión e instalación. Medida la cantidad ejecutada.				
TO01400	OF. 1º CALEFACTOR O MECÁNICO	0,200 h	23,17	4,63	
IC81200	KIT DE DERIVACIÓN LÍNEA FRIGORÍFICA MITSUBISHI O EQUIV.	1,000 u	149,54	149,54	
WW00300	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	1,000 u	0,60	0,60	
WW00400	PEQUEÑO MATERIAL	5,000 u	0,33	1,65	
%6	Costes indirectos	1,564 %	6,00	9,39	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>165,81</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>15.34</b>	<b>CONDUCTO CIRCULAR FLEXIBLE DIÁM. 100 mm</b>	<b>m</b>			
15.34.	Red de tubos flexibles de distribución de aire para climatización, constituida por tubo flexible, de 100 mm de diámetro, temperatura de trabajo entre -30°C y 250°C, formado por tubo interior compuesto por una capa de aluminio y una capa de poliéster, pegadas a un cable de acero en espiral y aislamiento de lana de vidrio, de 25 mm de espesor, recubierto exteriormente de aluminio reforzado. Incluso cinta de aluminio y elementos de fijación con una separación máxima de 1,50 m.				
ATC00200	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2º Y PEÓN ESP.	0,030 h	44,60	1,34	
TA00200	AYUDANTE ESPECIALISTA	0,030 h	22,36	0,67	
TO01600	OF. 1º CERRAJERO-CHAPISTA	0,030 h	23,17	0,70	
IC80800	CONDUCTO CIRCULAR FLEXIBLE. 100 MM DIÁM.	1,000 m	0,80	0,80	
WW00300	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	3,200 u	0,60	1,92	
WW00400	PEQUEÑO MATERIAL	1,000 u	0,33	0,33	
WW00400	PEQUEÑO MATERIAL	1,000 u	0,33	0,33	
%6	Costes indirectos	0,058 %	6,00	0,35	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>6,11</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

<b>15.35</b>	<b>LEGALIZACIÓN INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN</b>	<b>ud</b>			
15.35.	Legalización completa de instalación CLIMATIZACIÓN, incluyendo emisión de certificado de instalación, elaboración de documentación AS-Built, memoria técnica de la instalación ejecutada, aportación de fichas técnicas, certificados CE y documentación del fabricante, garantías y documentación técnica asociada la instalación ejecutada, incluso gastos de visado en caso de ser necesario, tramitación de la documentación en la delegación provincial correspondiente y emisión de certificados y acta de puesta en marcha de la instalación, con p.p. de tasas. Medida la unidad completa ejecutada.				

CÓDIGO RAE JA01140214

Avda. Medina Azahara s/n 14071 - CÓRDOBA. Telef. 957 222 750/51 Fax. 957 237072 [www.gmucordoba.es](http://www.gmucordoba.es)

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

73



Hacienda electrónica local y provincial  
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

FIRMANTE

ISABEL CASAS GOMEZ (ARQUITECTA)  
RAFAEL RUIZ GIMENEZ (JEFE SERVICIO DE PROYECTOS)

NIF/CIF

\*\*\*\*263\*\*  
\*\*\*\*713\*\*

FECHA Y HORA

04/06/2024 09:44:22 CET  
05/06/2024 12:10:23 CET

CÓDIGO CSV

f691e25fcb917d415f2d60f867c165167a22af1b

URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.cordoba.es>

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
15.34.01.	LEGALIZACION INSTALACION CLIMATIZACION	1,000 u	349,58	349,58	
%6	Costes indirectos	3,496 %	6,00	20,97	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>370,55</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Hash: 94c53ca9bf306c1c61112fece970labd198fdd8e097ce27b74033336e2d4e11e074714f6a1a5161c26cd70e5cf6a5613b29b533b92c3e2588e90de3958be1344 | P.ÁG. 83 DE 155

CÓDIGO RAEL JA01140214

Avda. Medina Azahara s/n 14071 - CÓRDOBA. Telef. 957 222 750/51 Fax. 957 237072 [www.gmucordoba.es](http://www.gmucordoba.es)

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

74



Hacienda electrónica  
local y provincial  
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

**FIRMANTE**

ISABEL CASAS GOMEZ (ARQUITECTA)  
RAFAEL RUIZ GIMENEZ (JEFE SERVICIO DE PROYECTOS)

**CÓDIGO CSV**

f691e25fcb917d415f2d60f867c165167a22af1b

**NIF/CIF**

\*\*\*\*263\*\*  
\*\*\*\*713\*\*

**FECHA Y HORA**

04/06/2024 09:44:22 CET  
05/06/2024 12:10:23 CET

**URL DE VALIDACIÓN**

<https://sede.cordoba.es>

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	---------	-------------	--------	----------	---------

<b>16</b>	<b>PROTECCION CONTRA INCENDIOS</b>				
-----------	------------------------------------	--	--	--	--

<b>16.01</b>	<b>EXTINTOR MÓVIL, DE POLVO ABC, 6 kg</b>	<b>u</b>			
16.01.	Extintor móvil, de polvo ABC marca COFEM o equivalente, con 6 kg de capacidad eficacia 13-A, 89-B, formado por recipiente de chapa de acero electrosoldada, con presión incorporada, homologado por el M.I., según rgto. de recipientes a presión, válvula de descarga, de asiento con palanca para interrupción, manómetro, herrajes de cuelgue, placa de timbre, incluso pequeño material, montaje y ayudas de albañilería; instalado según CTE y RIPCI. Medida la cantidad ejecutada.				
ATC00100	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	0,400 h	45,18	18,07	
IP07800	EXTINTOR MARCA COFEM, POLVO ABC, 6 kg 8-A, 39-B, COFEM O EQUIV.	1,000 u	32,65	32,65	
WW00300	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	1,000 u	0,60	0,60	
WW00400	PEQUEÑO MATERIAL	1,000 u	0,33	0,33	
%6	Costes indirectos	0,517 %	6,00	3,10	

**TOTAL PARTIDA..... 54,75**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>16.02</b>	<b>EXTINTOR MÓVIL, DE ANHIDRIDO CARBÓNICO, 2 kg</b>	<b>u</b>			
16.02.	Extintor móvil, de anhídrido carbonico marca COFEM o equivalente, con 2 kg de capacidad, eficacia 34-B, formado por recipiente de acero sin soldaduras, con presión incorporada, homologada por el M.I., según rgto. de recipientes a presión, válvula de seguridad y descarga, manguera, tubo y boquilla para descarga, herrajes de cuelgue, placa timbrada, incluso pequeño material, montaje y ayudas de albañilería; instalado según CTE y RIPCI. Medida la cantidad ejecutada.				
ATC00100	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	0,400 h	45,18	18,07	
WW00300	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	1,000 u	0,60	0,60	
IP07301.01	EXTINTOR MOVIL, DE ANHIDRIDO CARBÓNICO, CON 2 KG	1,000 u	83,90	83,90	
WW00400	PEQUEÑO MATERIAL	1,000 u	0,33	0,33	
%6	Costes indirectos	1,029 %	6,00	6,17	

**TOTAL PARTIDA..... 109,07**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

<b>16.03</b>	<b>LUM. EMRG. 200 LUMENES. BIGLUX AUTO-TEST O EQUIV.</b>	<b>u</b>			
16.03.	Equipo autónomo de alumbrado de emergencia, de 200 lúmenes marca BIGLUX AUTO-TEST o equivalente, con lámpara fluorescente, para tensión 220 V, una hora de autonomía y para cubrir una superficie de 32 m2, incluso accesorios, fijación y conexión; instalado según CTE, RIPCI y REBT. Medida la cantidad ejecutada.				

**CÓDIGO RAE JA01140214**

Avda. Medina Azahara s/n 14071 - CÓRDOBA. Telef. 957 222 750/51 Fax. 957 237072 [www.gmucordoba.es](http://www.gmucordoba.es)

**GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO**

75

Hash: 94c53ca9bf306c1c61112fece970labd198fdd8e097ce27b74033336e2d4e111e074714f6a1a5161c26cd70e5cf6a5613b29b533b92c3e2588e90de3958be1344 | P.ÁG. 84 DE 155

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TO01800	OF. 1º ELECTRICISTA	0,300 h	23,17	6,95	
IP04000.01	EQUIPO AUTÓNOMO ALUMB. EMERG 200 LUM. LED BIGLUX O EQUIV.	1,000 u	69,08	69,08	
WW00300	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	1,000 u	0,60	0,60	
WW00400	PEQUEÑO MATERIAL	1,000 u	0,33	0,33	
%6	Costes indirectos	0,770 %	6,00	4,62	

**TOTAL PARTIDA..... 81,58**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>16.04</b>	<b>SEÑAL EXTINTOR PVC FOTOLUMINISCENTE</b>	<b>ud</b>			
16.04.	Placa de señalización de equipos contra incendios, de PVC fotoluminiscente, con categoría de fotoluminiscencia A según UNE 23035-4, de 210x210 mm. Incluso elementos de fijación.				
mO01OA060	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1º INSTALADOR Y AYUDANTE	0,150 h	45,53	6,83	
mP23FK140A	SEÑAL EXTINTOR PVC FOTOLUMINISCENTE	1,000 ud	14,95	14,95	
%6	Costes indirectos	0,218 %	6,00	1,31	

**TOTAL PARTIDA..... 23,09**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRÉS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

<b>16.05</b>	<b>SEÑAL EVACUACION PVC FOTOLUMINISCENTE</b>	<b>ud</b>			
16.05.	Placa de señalización de ruta de evacuación, de PVC fotoluminiscente, con categoría de fotoluminiscencia A según UNE 23035-4, de 320x160 mm. Incluso elementos de fijación.				
mO01OA060	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1º INSTALADOR Y AYUDANTE	0,150 h	45,53	6,83	
mP23FK140B	SEÑAL EVACUACION PVC FOTOLUMINISCENTE	1,000 ud	8,92	8,92	
%6	Costes indirectos	0,158 %	6,00	0,95	

**TOTAL PARTIDA..... 16,70**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

<b>16.06</b>	<b>SEÑAL SALIDA PVC FOTOLUMINISCENTE</b>	<b>ud</b>			
16.06.	Placa de señalización de salida, de PVC fotoluminiscente, con categoría de fotoluminiscencia A según UNE 23035-4, de 297x105 mm. Incluso elementos de fijación.				
mO01OA060	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1º INSTALADOR Y AYUDANTE	0,150 h	45,53	6,83	
IP05209	SEÑAL SALIDA PVC FOTOLUMINISCENTE	1,000 u	8,92	8,92	
%6	Costes indirectos	0,158 %	6,00	0,95	

**TOTAL PARTIDA..... 16,70**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

<b>16.07</b>	<b>SEÑAL SIN SALIDA PVC FOTOLUMINISCENTE</b>	<b>ud</b>			
16.07.	Placa de señalización SIN SALIDA, de PVC fotoluminiscente, con categoría de fotoluminiscencia A según UNE 23035-4, de 297x105 mm. Incluso elementos de fijación.				

**CÓDIGO RAE JA01140214**

Avenida Medina Azahara s/n 14071 - CÓRDOBA. Telef. 957 222 750/51 Fax. 957 237072 [www.gmucordoba.es](http://www.gmucordoba.es)

**GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO**

76

Hash: 94c53ca9bf306c1c61112fece970labd198fd8e097ce27b74033336e2d4e111e074714f6a1a5161c26cd70e5c6f6a5613b29b53b392c3e2588e0de3958be1344 | PÁG. 85 DE 155

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
mO01OA060	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1º INSTALADOR Y AYUDANTE	0,150 h	45,53	6,83	
mP23FK140C	SEÑAL SIN SALIDA PVC FOTOLUMINISCENTE	1,000 ud	12,94	12,94	
%6	Costes indirectos	0,198 %	6,00	1,19	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>20,96</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>16.08</b>	<b>SEÑAL SALIDA EMERGENCIA PVC FOTOLUMINISCENTE</b>	<b>ud</b>			
16.08.	Placa de señalización SALIDA DE EMERGENCIA, de PVC fotoluminiscente, con categoría de fotoluminiscencia A según UNE 23035-4, de 297x148 mm. Incluso elementos de fijación.				
mO01OA060	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1º INSTALADOR Y AYUDANTE	0,150 h	45,53	6,83	
mP23FK140E	SEÑALIZACION SALIDA DE EMERGENCIA PCV FOTOLUMINISCENTE	1,000 ud	18,90	18,90	
%6	Costes indirectos	0,257 %	6,00	1,54	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>27,27</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>16.09</b>	<b>PULSADOR DE ALARMA, CONVENCIONAL</b>	<b>ud</b>			
16.09	ud. Suministro e instalación de pulsador de alarma convencional de rearme manual, de ABS color rojo, protección IP41, con led indicador de alarma color rojo y llave de rearme. Incluso elementos de fijación. Totalmente instalado (incluye cableado y conexionado)				
mt41pig110	Pulsador de alarma convencional de rearme manual, de ABS color r	1,000 ud	34,61	34,61	
mo0061	Oficial 1º instalador de redes y equipos de detección y seguridad	0,500 h	23,17	11,59	
mo1051	Ayudante instalador de redes y equipos de detección y seguridad.	0,500 h	22,36	11,18	
%6	Costes indirectos	0,574 %	6,00	3,44	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>60,82</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO RAE JA01140214

Avda. Medina Azahara s/n 14071 - CÓRDOBA. Telef. 957 222 750/51 Fax. 957 237072 [www.gmucordoba.es](http://www.gmucordoba.es)

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

77

Hash: 94c53ca9bf306c1c61112fece970labd198fd8e097ce27b7403336e2d4e11e074714f6a1a5161c26d70e5cf6a5613b29b533b92c3e2588e0de3958be1344 | P.ÁG. 86 DE 155

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

**17 URBANIZACIÓN EXTERIOR**

<b>17.01</b>	<b>PELDAÑO CON L/PERFORADO DE 1 PIE A SARDINEL</b>	<b>m</b>			
17.01.	m. Peldaño ejecutado con ladrillo perforado de 1 pie colocado a sardinel, recibido con mortero M5 (1:6) con plastificante, incluso enlechado y avitolado de juntas. Medida la longitud ejecutada.				
ATC00100	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	0,450 h	45,18	20,33	
AGM00500	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	0,010 m3	79,90	0,80	
FLO1100	LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO C/V 24x11,5x5 cm	0,025 mu	155,60	3,89	
%6	Costes indirectos	0,250 %	6,00	1,50	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>				<b>26,52</b>	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISÉIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>17.02</b>	<b>PAVIMENTO DE ADOQUINES HORM. VIBRADO 22x11x8 cm COLOR GRIS</b>	<b>m2</b>			
17.02.	m2. Suministro e instalación de pavimento de adoquines de hormigón vibrado de 22x11x8 cm - similar al existente, colocados sobre base de arena gruesa de 4 cm de espesor medio, extendida, nivelada, homogenizada y confinada, incluso nivelado y compactado del pavimento con vibrador de placa, sellado de juntas con arena fina y vibrado final. Medida la superficie ejecutada.				
ATC00100	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	0,400 h	45,18	18,07	
TP00100	PEÓN CONSTRUCCION	0,060 h	22,01	1,32	
AA00200	ARENA FINA	0,040 m3	17,85	0,71	
AA00300	ARENA GRUESA	0,050 m3	13,90	0,70	
UPO2000	ADOQUÍN GRIS, HORMIGÓN VIBRADO DE 22x11x8 cm	45,500 u	0,29	13,20	
MR00100	BANDEJA VIBRANTE MANUAL	0,060 h	6,72	0,40	
WW00300	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,300 u	0,60	0,18	
%6	Costes indirectos	0,346 %	6,00	2,07	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>				<b>36,65</b>	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>17.03</b>	<b>RELLENO CON TIERRAS REALIZADO CON MEDIOS MECÁNICOS</b>	<b>m3</b>			
17.03.	Relleno con tierras realizado con medios mecánicos, en tongadas de 20 cm comprendiendo: extendido, regado y compactado al 95% proctor normal. Medido el volumen en perfil compactado.				
GW00100	AGUA POTABLE	0,300 m3	1,16	0,35	
ME00300	PALA CARGADORA	0,010 h	35,54	0,36	
MK00200	CAMIÓN CISTERNA	0,005 h	45,12	0,23	
MR00400	RULO VIBRATORIO	0,012 h	34,64	0,42	
%6	Costes indirectos	0,014 %	6,00	0,08	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>				<b>1,44</b>	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO RAE JA01140214

Avda. Medina Azahara s/n 14071 - CÓRDOBA. Telef. 957 222 750/51 Fax. 957 237072 [www.gmucordoba.es](http://www.gmucordoba.es)

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

78

Hash: 94c53ca9bf306c1c61112fece970labd198fd8e097ce27b74033316e2d4e11e074714f6a1a5161c26d70e5c6a5613b29b533b92c3e2588e90de3958be1344 | P.ÁG. 87 DE 155

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>17.04</b>	<b>FORMACIÓN DE RAMPA ACCESIBLE</b>				<b>m2</b>
17.04.	m2. Formación de pendientes en cubierta inclinada, con tabiques aligerados de ladrillo cerámico hueco de 24x11,5x9 cm recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, dispuestos cada 80 cm y con 100 cm de altura media, rematados superiormente con maestras de mortero de cemento, industrial, M-5.				
mf04lvc010c	Ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, 24x11,5x9 cm	33,000 ud	0,13	4,29	
mf08aaa010a	Agua.	0,006 m3	1,16	0,01	
AGM00500	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	0,010 m3	79,90	0,80	
mf09mf010ca	Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris	0,019 t	33,86	0,64	
mf13blw200	Papel kraft	0,124 m2	0,21	0,03	
ATC00100	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	0,700 h	45,18	31,63	
%6	Costes indirectos	0,374 %	6,00	2,24	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>39,64</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>17.05</b>	<b>SOLADO BALDOSAS HORMIGÓN BOTON</b>				<b>m2</b>
17.05.	m2. Suministro e instalacion de solado de losetas de hormigón para rampa exterior, acabada con botones, resistencia a flexión T, carga de rotura 3, resistencia al desgaste G, 20x20x3,1 cm, gris, para uso privado en exteriores en zona de pasos de peatones, colocadas al tendido sobre capa de arena-cemento. Incluye pp de medios auxiliares y pequeño material. Totalmente instalada.				
mf09mcr300b	Arena-cemento, sin aditivos, con 250 kg/m³ de cemento Portland	0,032 m3	60,05	1,92	
mf08cem011a	Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, segun UNE	1,000 kg	0,10	0,10	
mf18bhi010c	Loseta hormigon botones - color gris/beige	1,050 m2	5,90	6,20	
mf09lec020a	Lechada cemento	0,001 m2	120,10	0,12	
ATC00100	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	0,270 h	45,18	12,20	
%6	Costes indirectos	0,205 %	6,00	1,23	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>21,77</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIÚN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO RAE JA01140214

Avda. Medina Azahara s/n 14071 - CÓRDOBA. Telef. 957 222 750/51 Fax. 957 237072 [www.gmucordoba.es](http://www.gmucordoba.es)

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

79



Hacienda electrónica  
local y provincial  
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

**FIRMANTE**

ISABEL CASAS GOMEZ (ARQUITECTA)  
RAFAEL RUIZ GIMENEZ (JEFE SERVICIO DE PROYECTOS)

**CÓDIGO CSV**

f691e25fcb917d415f2d60f867c165167a22af1b

**NIF/CIF**

\*\*\*\*263\*\*  
\*\*\*\*713\*\*

**FECHA Y HORA**

04/06/2024 09:44:22 CET  
05/06/2024 12:10:23 CET

**URL DE VALIDACIÓN**

<https://sede.cordoba.es>

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	---------	-------------	--------	----------	---------

**18 GESTIÓN RESIDUOS**

<b>18.01</b>	<b>RETIRADA DE TIERRAS N.P. A PLANTA DE VALORIZ. DIST. MÁX. 5 km</b>	<b>m3</b>			
18.01.	Retirada de tierras en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una distancia máxima de 5 km, formada por: carga, transporte, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.				
ET00200	CANON GESTIÓN DE TIERRAS	1,000 m3	2,42	2,42	
ME00300	PALA CARGADORA	0,020 h	35,54	0,71	
MK00100	CAMIÓN BASCULANTE	0,100 h	38,12	3,81	
%6	Costes indirectos	0,069 %	6,00	0,42	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>7,36</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>18.02</b>	<b>RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS MIXTOS N.P. 15 km</b>	<b>m3</b>			
18.02.	Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos mixtos en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una distancia máxima de 15 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.				
TP00100	PEÓN CONSTRUCCION	0,025 h	22,01	0,55	
ER00100	CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS	1,000 m3	13,44	13,44	
MK00400	TRANSPORTE EN CONTENEDOR	1,000 m3	16,37	16,37	
%6	Costes indirectos	0,304 %	6,00	1,82	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>32,18</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

<b>18.03</b>	<b>RETIRADA RESIDUOS PLÁSTICOS Y SINTÉTICOS, DIST. MÁX. 10 km MEC.</b>	<b>t</b>			
18.03.	Retirada de residuos plásticos y sintéticos, realizada en camión basculante a una distancia máxima de 10 km, incluso carga con medios mecánicos. Medido el peso en balcusa puesto en almacén.				
TP00100	PEÓN CONSTRUCCION	2,500 h	22,01	55,03	
EW00001	TRANSPORTE INTERIOR MANUAL	1,000 t	13,94	13,94	
ME00300	PALA CARGADORA	0,020 h	35,54	0,71	
MK00100	CAMIÓN BASCULANTE	0,110 h	38,12	4,19	
%6	Costes indirectos	0,739 %	6,00	4,43	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>78,30</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

<b>18.04</b>	<b>RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS MADERA DEM. DIST. MÁX. 15km</b>	<b>t</b>			
18.04.	Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos de madera en obra de demolición a planta de valorización situada a una distancia máxima de 15 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el peso en balcusa puesto en planta.				

CÓDIGO RAEL JA01140214

Avda. Medina Azahara s/n 14071 - CÓRDOBA. Telef. 957 222 750/51 Fax. 957 237072 [www.gmucordoba.es](http://www.gmucordoba.es)

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

80

Hash: 94c53ca9bf306c1c61112fece970labd198fd8e097ce27b74033336e2d4e11e074714f6a1a5161c26cd70e5cf6a5613b29b533b92c3e2588e90de3958be1344 | P.ÁG. 89 DE 155

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TP00100	PEÓN CONSTRUCCIÓN	0,025 h	22,01	0,55	
EM00100	CANON GESTIÓN DE RESIDUOS DE MADERA	1,000 t	1,07	1,07	
MK00400	TRANSPORTE EN CONTENEDOR	1,000 m3	16,37	16,37	
%6	Costes indirectos	0,180 %	6,00	1,08	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>19,07</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

Hash: 94c53ca9bf306c1c61112fece970labd198fdd8e097ce27b74033336e2d4e11e074714f6a1a5161c26d70e5cf6a5613b29b533b92c3e2588e90de3958be1344 | P.ÁG. 90 DE 155

CÓDIGO RAEL JA01140214

Avda. Medina Azahara s/n 14071 - CÓRDOBA. Telef. 957 222 750/51 Fax. 957 237072 [www.gmucordoba.es](http://www.gmucordoba.es)

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

81

**FIRMANTE**

ISABEL CASAS GOMEZ (ARQUITECTA)  
RAFAEL RUIZ GIMENEZ (JEFE SERVICIO DE PROYECTOS)

**NIF/CIF**

\*\*\*\*263\*\*  
\*\*\*\*713\*\*

**FECHA Y HORA**

04/06/2024 09:44:22 CET  
05/06/2024 12:10:23 CET

**CÓDIGO CSV**

f691e25fcb917d415f2d60f867c165167a22af1b

**URL DE VALIDACIÓN**

<https://sede.cordoba.es>

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>19</b>	<b>SEGURIDAD Y SALUD</b>				
<b>19.01</b>	<b>MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA</b>		<b>Ud</b>		
19.01.	Medidas de seguridad de salud necesarias para la ejecución de la obra, según el Estudio de Seguridad y Salud de la obra.				
19.01.01	MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA	1,000 1	2.796,98	2.796,98	
%6	Costes indirectos	27,970 %	6,00	167,82	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>2.964,80</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO RAE JA01140214

Avda. Medina Azahara s/n 14071 - CÓRDOBA. Telef. 957 222 750/51 Fax. 957 237072 [www.gmucordoba.es](http://www.gmucordoba.es)

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

82



Hacienda electrónica  
local y provincial  
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

**FIRMANTE**

ISABEL CASAS GOMEZ (ARQUITECTA)  
RAFAEL RUIZ GIMENEZ (JEFE SERVICIO DE PROYECTOS)

**CÓDIGO CSV**

f691e25fcb917d415f2d60f867c165167a22af1b

**NIF/CIF**

\*\*\*\*263\*\*  
\*\*\*\*713\*\*

**FECHA Y HORA**

04/06/2024 09:44:22 CET  
05/06/2024 12:10:23 CET

**URL DE VALIDACIÓN**

<https://sede.cordoba.es>

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	---------	-------------	--------	----------	---------

**20 CONTROL CALIDAD**

<b>20.01</b>	<b>ENSAYO ACERO BARRAS CORRUGADAS</b>	<b>ud</b>			
20.01.	Ensayo sobre una muestra de barras corrugadas de acero de un mismo lote, con determinación de: sección media equivalente, características geométricas del corrugado, doblado/desdoblado. Incluso emisión de informe Medida la unidad ejecutada.				
CC_25.01	ENSAYO ACERO BARRAS CORRUGADAS	1,000 ud	75,00	75,00	
%6	Costes indirectos	0,750 %	6,00	4,50	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>79,50</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

<b>20.02</b>	<b>ENSAYO MALLA ELECTROSOLDADA</b>	<b>ud</b>			
20.02.	Ensayo sobre una muestra de mallas electrosoldadas con determinación de: sección media equivalente, características geométricas del corrugado, doblado/desdoblado, carga de despegue. Incluso emisión de informe Medida la unidad ejecutada.				
CC_25.02	ENSAYO MALLA ELECTROSOLDADA	1,000 ud	135,72	135,72	
%6	Costes indirectos	1,357 %	6,00	8,14	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>143,86</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>20.03</b>	<b>ENSAYO CARACTERÍSTICO RESISTENCIA HORMIGON</b>	<b>ud</b>			
20.03.	Ensayo característico de resistencia hormigon para comprobar previo suministro que las propiedades de resistencia de hormigon a suministrar en obra no son inferiores a las previstas, mediante la toma de muestras s/UNE-EN 12350-1:2009, de 6 series de 2 probetas de formas y medidas características s/UNE-EN 12390-1:2013, su conservación y curado en laboratorio, s/UNE-EN 12390-2:2009, y la rotura a compresión simple a 7 y 28 días s/UNE-EN 12390-3:2009/AC:2011, incluso el ensayo de consistencia del hormigón fresco, s/UNE-EN 12350-2:2009. Medida la unidad con emisión de acta de resultado e informe técnico.				
CC_01.02_01	ENSAYO CARACTERISTICO RESISTENCIA HORMIGON	1,000 ud	60,00	60,00	
%6	Costes indirectos	0,600 %	6,00	3,60	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>63,60</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO RAE JA01140214

Avda. Medina Azahara s/n 14071 - CÓRDOBA. Telef. 957 222 750/51 Fax. 957 237072 [www.gmucordoba.es](http://www.gmucordoba.es)

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

Hash: 94c53ca9bf306c1c61112fece970labd198fd8e097ce27b74033316e2d4e11e074714f6a1a5161c26cd70e5c6a5813b29b533b92c3e2588e90de3958be1344 | PÁG. 92 DE 155

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>20.04</b>	<b>RESISTENCIA AL RESBALAMIENTO/DESLIZAMIENTO</b>		<b>ud</b>		
20.04.	Ensayo para la determinación de la resistencia al resbalamiento/deslizamiento de pavimento de hormigón realizado in situ s/UNE-EN 13748-1. Incluso emisión de informe Medida la unidad ejecutada.				
CC_02.03.1	RESISTENCIA AL RESBALAMIENTO/DESLIZAMIENTO	1,000 ud	300,00	300,00	
%6	Costes indirectos	3,000 %	6,00	18,00	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>318,00</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS

<b>20.05</b>	<b>PRUEBA SERVICIO ESTANQUEIDAD CARPINTERIAS</b>		<b>ud</b>		
20.05.	Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad de una carpintería exterior instalada en obra, mediante simulación de lluvia. Incluso emisión de informe Medida la unidad ejecutada.				
CC_25.08	PRUEBA SERVICIO ESTANQUEIDAD CARPINTERIAS	1,000 ud	450,00	450,00	
%6	Costes indirectos	4,500 %	6,00	27,00	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>477,00</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS

<b>20.06</b>	<b>PRUEBA DE SERVICIO RED AGUAS FECALES</b>		<b>ud</b>		
20.06.	Prueba de servicio final para comprobar el correcto funcionamiento de la red interior de evacuación de aguas residuales. Incluso emisión de informe Medida la unidad ejecutada.				
CC_25.09	PRUEBA DE SERVICIO RED AGUAS FECALES	1,000 ud	210,00	210,00	
%6	Costes indirectos	2,100 %	6,00	12,60	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>222,60</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIDÓS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

<b>20.07</b>	<b>PRUEBA DE SERVICIO FONTANERÍA</b>		<b>ud</b>		
20.07.	Prueba de servicio parcial para comprobar la resistencia mecánica y estanqueidad de la red interior de suministro de agua. Incluso emisión de informe Medida la unidad ejecutada.				
CC_25.10	PRUEBA DE SERVICIO FONTANERÍA	1,000 ud	210,00	210,00	
%6	Costes indirectos	2,100 %	6,00	12,60	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>222,60</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIDÓS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO RAE JA01140214

Avda. Medina Azahara s/n 14071 - CÓRDOBA. Telef. 957 222 750/51 Fax. 957 237072 [www.gmucordoba.es](http://www.gmucordoba.es)

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

84

Hash: 94c53ca9bf306c1c61112fece970labd198fd8e097ce27b74033316e2d4e111e074714f6a1a5161c26cd70e5cf6a5613b29b533b92c3e2588e90de3958be1344 | PÁG. 93 DE 155

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>20.08</b>	<b>ENSAYO APLICADO Y ALICATADO</b>	<b>ud</b>			
20.08.	Ensayo de adherencia. Incluso emisión de informe Medida la unidad ejecutada. Incluso emisión de informe Medida la unidad ejecutada.				
CC_25.11	ENSAYO APLICADO Y ALICATADO	1,000 ud	200,00	200,00	
%6	Costes indirectos	2,000 %	6,00	12,00	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>212,00</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOCE EUROS

<b>20.09</b>	<b>ENSAYO DE REVESTIMIENTOS</b>	<b>ud</b>			
20.09.	Ensayo de morteros a resistencia, composición y adherencia. Incluso emisión de informe Medida la unidad ejecutada.				
CC_25.12	ENSAYO DE REVESTIMIENTOS	1,000 ud	200,00	200,00	
%6	Costes indirectos	2,000 %	6,00	12,00	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>212,00</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOCE EUROS

<b>20.10</b>	<b>ENSAYO ACÚSTICO DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN</b>	<b>ud</b>			
20.10.					
CC_25.14	ENSAYO DE ACÚSTICO	1,000 ud	328,73	328,73	
%6	Costes indirectos	3,287 %	6,00	19,72	
%6	Costes indirectos	3,287 %	6,00	19,72	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>348,45</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>20.11</b>	<b>PRUEBA ESTANQUEIDAD DE LA CUBIERTA</b>	<b>ud</b>			
20.11.	Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad de cubierta instalada en obra, mediante simulación de lluvia. Incluso emisión de informe Medida la unidad ejecutada.				
CC_25.08	PRUEBA SERVICIO ESTANQUEIDAD CARPINTERIAS	3,000 ud	450,00	1.350,00	
%6	Costes indirectos	13,500 %	6,00	81,00	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>1.431,00</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN EUROS

CÓDIGO RAEL JA01140214

Avda. Medina Azahara s/n 14071 - CÓRDOBA. Telef. 957 222 750/51 Fax. 957 237072 [www.gmucordoba.es](http://www.gmucordoba.es)

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

85

Hash: 94c53ca9bf306c1c61112fece970labd198fd8e097ce27b74033316e2d4e11e074714f6a1a5161c26d70e5cf6a5613b29b533b92c3e2588e90de3958be1344 | PAG. 94 DE 155

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>01</b>	<b>DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS</b>							
<b>01.01</b>	<b>m2 LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO, CON MEDIOS MECANICOS</b>							
01.01.	m2. Limpieza y desbroce de terreno, con medios mecánicos. Medida la superficie en verdadera magnitud.							
	Limpieza vegetación existente en solar	315					315,00	
							315,00	1,70
								535,50
<b>01.02</b>	<b>m DEMOLICIÓN SELECTIVA DE BORDILLO</b>							
01.02.	m. Demolición selectiva de remate de piedra artificial. Medida la longitud inicial.							
	Bordillo perimetral solar	1	50,00				50,00	
							50,00	2,57
								128,50
<b>01.03</b>	<b>m DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MAN. DE PELDAÑO Y ZANQUÍN PIEDRA ARTIF.</b>							
01.03.	m. Demolición selectiva con medios manuales de peldaño y zanquín de piedra artificial. Medida la longitud inicial por la arista de intersección entre huella y tabica.							
	Escalera colindante	1	16,00				16,00	
							16,00	3,32
								53,12
	<b>TOTAL 01.....</b>							<b>717,12</b>

CÓDIGO RAE JA01140214

Avda. Medina Azahara s/n 14071 - CÓRDOBA. Telef. 957 222 750/51 Fax. 957 237072 [www.gmucordoba.es](http://www.gmucordoba.es)

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

1

Hash: 94c53ca9bf306c1c61112fece970labd198fdd8e097ce27b74033336e2d4e11e074714f6a1a5161c26d70e5c6a5613b29b533b92c3e2588e90de3958be1344 | P.ÁG. 95 DE 155



Hacienda electrónica  
local y provincial

DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

**FIRMANTE**

ISABEL CASAS GOMEZ (ARQUITECTA)  
RAFAEL RUIZ GIMENEZ (JEFE SERVICIO DE PROYECTOS)

**CÓDIGO CSV**

f691e25fcb917d415f2d60f867c165167a22af1b

**NIF/CIF**

\*\*\*\*263\*\*  
\*\*\*\*713\*\*

**FECHA Y HORA**

04/06/2024 09:44:22 CET  
05/06/2024 12:10:23 CET

**URL DE VALIDACIÓN**

<https://sede.cordoba.es>

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTIMETRIA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>02</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>							
<b>02.01</b>	<b>m3 EXCAVACIÓN EN VACIADO, DE TIERRAS DE CONSIST. MEDIA</b>							
02.01.	Excavación, en vaciado, de tierras de consistencia media, realizada con medios mecánicos, incluso p.p. de perfilado de fondos y laterales. Medido el volumen en perfil natural.							
	Cajeado hasta cota -0.60	1	287,37		0,70	201,16		
	Esponjamiento	0,2	287,37		0,70	40,23		
						241,39	8,58	2.071,13
<b>02.02</b>	<b>m2 COMPACTACIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS AL 95% PROCTOR</b>							
02.02.	Compactación realizada con medios mecánicos al 95% proctor modificado, en 20 cm de profundidad, incluso p.p. de regado y refino de la superficie final. Medida la superficie en verdadera magnitud.							
	bajo losa		287,37			287,37		
	Patio		71,16			71,16		
						358,53	0,90	322,68
<b>TOTAL 02.....</b>								<b>2.393,81</b>

Hash: 94c53ca9bf306c1c61112fece970labd198fdd8e097ce27b74033336e2d4e11e074714f6a1a5161c26d70e5cf6a5613b29b533b92c3e2588e90de3958be1344 | P.ÁG. 96 DE 155

CÓDIGO RAE JA01140214

Avda. Medina Azahara s/n 14071 - CÓRDOBA. Telef. 957 222 750/51 Fax. 957 237072 [www.gmucordoba.es](http://www.gmucordoba.es)

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

2

**FIRMANTE**

ISABEL CASAS GOMEZ (ARQUITECTA)  
RAFAEL RUIZ GIMENEZ (JEFE SERVICIO DE PROYECTOS)

**NIF/CIF**

\*\*\*\*263\*\*  
\*\*\*\*713\*\*

**FECHA Y HORA**

04/06/2024 09:44:22 CET  
05/06/2024 12:10:23 CET

**CÓDIGO CSV**

f691e25fcb917d415f2d60f867c165167a22af1b

**URL DE VALIDACIÓN**

<https://sede.cordoba.es>

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTIMETRIA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>03</b>	<b>SANEAMIENTO</b>							
<b>03.01</b>	<b>u ACOMETIDA A LA RED GENERAL DE ALCANTARILLADO</b>							
03.01.	Acometida a la red general de alcantarillado, en tramo de 3,8m para la red de pluviales y en tramo de 4,3m para la red de residuales, construida según Ordenanza Municipal. Medida la cantidad ejecutada.					1	1,00	
							1,00	1.696,58
								1.696,58
<b>03.02</b>	<b>u ARQUETA SIFÓNICA DE 63X63 cm EXC. EN TIERRAS</b>							
03.02.	Arqueta sifónica de 63x63 cm y 50 cm de profundidad, formada por solera de hormigón HM-20 de 15 cm de espesor, fábrica de ladrillo perforado por tabla de 1/2 pie, enfoscada y bruñida por el interior; formación de sifón con tapa interior y cadenilla, tapa de hormigón armado con cerco de perfil laminado L 50.5 y conexión de tubos de entrada y salida, incluso excavación en tierras y relleno; construida según CTE y Ordenanza Municipal. Medida la cantidad ejecutada.					2	2,00	
							2,00	337,66
								675,32
<b>03.03</b>	<b>u ARQUETA 40X40 cm EXC. TIERRAS.</b>							
03.03.	Arqueta de 40x40 cm y 0,50 cm de profundidad, formada por solera de hormigón HM-20 de 15 cm de espesor, fábrica de ladrillo perforado por tabla de 1/2 pie, enfoscada y bruñida por el interior; formación de sifón con tapa interior y cadenilla, tapa de hormigón armado con cerco de perfil laminado L 50.5 y conexión de tubos de entrada y salida, incluso excavación en tierras y relleno; construida según CTE y Ordenanza Municipal. Medida la cantidad ejecutada.					6	6,00	
							6,00	341,16
								2.046,96
<b>03.04</b>	<b>m BAJANTE DE PVC REFORZADO, DIÁM. 110 mm</b>							
03.04.	Bajante de PVC reforzado, de 110 mm de diámetro nominal, incluso sellado de uniones, paso de forjados, abrazaderas y p.p. de piezas especiales; construido según CTE. El bajante irá embutido en la cámara de aire de fachada. Medida la longitud ejecutada.					16	16,00	
							16,00	25,42
								406,72

CÓDIGO RAE JA01140214

Avda. Medina Azahara s/n 14071 - CÓRDOBA. Telef. 957 222 750/51 Fax. 957 237072 [www.gmucordoba.es](http://www.gmucordoba.es)

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

3



Hacienda electrónica local y provincial

DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

FIRMANTE

ISABEL CASAS GOMEZ (ARQUITECTA)  
RAFAEL RUIZ GIMENEZ (JEFE SERVICIO DE PROYECTOS)

CÓDIGO CSV

f691e25fcb917d415f2d60f867c165167a22af1b

NIF/CIF

\*\*\*\*263\*\*  
\*\*\*\*713\*\*

FECHA Y HORA

04/06/2024 09:44:22 CET  
05/06/2024 12:10:23 CET

URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.cordoba.es>

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTIMETRIA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
03.05	<b>u DESAGÜE DE INODORO VERTEDERO CON MANGUETÓN PVC 113 mm</b> Desagüe de inodoro formado por manguetón de PVC de 113 mm de diámetro exterior y 3 mm de espesor, incluso conexiones, contratubo, uniones con piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; según CTE. Medida la cantidad ejecutada.	2				2,00		
						2,00	30,26	60,52
03.06	<b>u DESAGÜE LAVABO UN SENO CON SIFÓN IND. CON PVC DIÁM. 40x2,4 mm</b> Desagüe de lavabo de un seno con sifón individual formado por tubo y sifón de PVC de 32 mm de diámetro exterior y 2,4 mm de espesor, instalado desde la válvula hasta el manguetón o canalización de derivación, incluso conexiones, contratubo, uniones con piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; según CTE. Medida la cantidad ejecutada.	3				3,00		
						3,00	25,62	76,86
03.07	<b>u BOTE SIFÓNICO SUMIDERO CON TUBO PVC DIÁM. 50x2,4 mm</b> Bote sifónico sumidero de PVC y tapa sumidero sifónico de latón, instalado con tubo de PVC de 50 mm de diámetro exterior y 2,4 mm de espesor al manguetón, incluso conexiones, contratubo, uniones con piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; según CTE. Medida la cantidad ejecutada.	2				2,00		
						2,00	27,32	54,64
03.08	<b>m CANALÓN OCULTO ACERO GALVANIZADO DE 125 DESARROLLO</b> Canalón oculto de acero galvanizado de 125 mm de desarrollo colocado oculto en cubierta, incluso p.p. de solapes, accesorios de fijación y juntas de estanqueidad.	16,6				16,60		
						16,60	23,71	393,59
03.09	<b>m COLECTOR ENTERRADO TUBERIA PRES. PVC DIÁM. 125 mm.</b> Colector enterrado de tubería presión de PVC 4 kg/cm <sup>2</sup> , de 125 mm de diámetro nominal, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, incluso p.p. de cinta de señalización, apisonado, piezas especiales, excavación enterradas y relleno; construido según CTE. Medida la longitud entre ejes de arquetas.	28,5				28,50		
						28,50	22,66	645,81

CÓDIGO RAEL JA01140214

Avda. Medina Azahara s/n 14071 - CÓRDOBA. Telef. 957 222 750/51 Fax. 957 237072 [www.gmucordoba.es](http://www.gmucordoba.es)

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

4



Hacienda electrónica  
local y provincial  
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

**FIRMANTE**

ISABEL CASAS GOMEZ (ARQUITECTA)  
RAFAEL RUIZ GIMENEZ (JEFE SERVICIO DE PROYECTOS)

**NIF/CIF**

\*\*\*\*263\*\*  
\*\*\*\*713\*\*

**FECHA Y HORA**

04/06/2024 09:44:22 CET  
05/06/2024 12:10:23 CET

**CÓDIGO CSV**

f691e25fcb917d415f2d60f867c165167a22af1b

**URL DE VALIDACIÓN**

<https://sede.cordoba.es>

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTIMETRIA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
03.10	<b>m COLECTOR ENTERRADO TUBERIA PRES. PVC DIÁM. 160 mm.</b> Colector enterrado de tubería presión de PVC 4 kg/cm <sup>2</sup> , de 160 mm de diámetro nominal, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, incluso p.p. de cinta de señalización, piezas especiales, apisonado, excavación en tierras y relleno; construido según CTE. Medida la longitud entre ejes de arquetas.					8	8,00	
							8,00	26,17
								209,36
03.11	<b>m DRENAJE CON TUBO DE HORMIGÓN POROSO, DIÁM. 150 mm</b> Drenaje con tubo de hormigón poroso, de 150 mm de diámetro nominal, colocado sobre lecho de hormigón y bajo relleno de gravas, incluso excavación en tierras y relleno filtrante con grava gruesa; construido según CTE. Medida la longitud ejecutada.					35	35,00	
							35,00	31,87
								1.115,45
03.12	<b>u ARQUETA 63X63 cm 50 cm PROF PARA EVAC. GAS RADON</b> Arqueta de 100x100x50 cm de medidas interiores, construida con fabrica de ladrillo macizo perforado colocado a la tabla (de canto) separados 5 cm para mejorar la captacion, recibido con mortero de cemento de central (M5), colocado sobre solera de hormigon en masa HM-10/B/32 de 10 cm de espesor, y con tapa de hormigon armado prefabricada, conformando un cierre hermetico mediante la colocacion de una junta de goma perimetral, totalmente terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion, ni el relleno perimetral posterior.					5	5,00	
							5,00	334,89
								1.674,45
03.13	<b>m TUBO VENTILACION PVC 125 mm GAS RADON</b> Tubo de ventilacion de PVC serie F, de 125 mm. de diametro, con sistema de union por enchufe con junta labiada, colocada con abrazaderas metalicas, totalmente instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando. Segun DB-HS 5.					28	28,00	
							28,00	11,33
								317,24

CÓDIGO RAEL JA01140214

Avda. Medina Azahara s/n 14071 - CÓRDOBA. Telef. 957 222 750/51 Fax. 957 237072 [www.gmucordoba.es](http://www.gmucordoba.es)

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

5

Hash: 94c53ca9bf306c1c61112fece970fabd198fd8e097ce27b74033336e2d4e11e074714f6a1a5161c26d70e5cf6a5613b29b533b92c3e2588e90de3958be1344 | P.ÁG. 99 DE 155



Hacienda electrónica local y provincial  
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

**FIRMANTE**

ISABEL CASAS GOMEZ (ARQUITECTA)  
RAFAEL RUIZ GIMENEZ (JEFE SERVICIO DE PROYECTOS)

**CÓDIGO CSV**

f691e25fcb917d415f2d60f867c165167a22af1b

**NIF/CIF**

\*\*\*\*263\*\*  
\*\*\*\*713\*\*

**FECHA Y HORA**

04/06/2024 09:44:22 CET  
05/06/2024 12:10:23 CET

**URL DE VALIDACIÓN**

<https://sede.cordoba.es>

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTIMURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>03.14</b>	<b>u EXTRACTOR AIRE GAS RADON</b>							
03.14.	Extractor en línea para conductos de ventilacion con cuerpo extraible con rodamientos a bolas de larga duracion. Compuesto por envolvente de material plastico de color blanco autoextinguible, caja de bornes externas con dos velocidades regulables y caudal de extraccion minimo 265/355 m3/h y consumo maximo 56/80 W. De motor monofasico 220/380V 60 Hz y temperatura de trabajo -10oC+60oC, con un nivel de emision irradiado (medido a 3 metros de la fuente sonora) inferior a 30/36 dBA, instalado sobre conducto de ventilacion con tapa registrable (incluida) de PVC para mantenimiento. Incluso parte proporcional de circuito monofasico de 2,5 mm2 de seccion hasta cuadro de mando y proteccion, e instalacion de reloj temporizador analogico horario.					2		
							2,00	
							2,00	139,32
								278,64
<b>03.15</b>	<b>u REJILLA EXTRACCION FACHADA POSTERIOR PARA EXP GAS RADON</b>							
03.15.	Rejilla de intemperie de chapa de acero galvanizado de 300x200 mm. con lamas de simple deflexion orientables individualmente paralelas a la dimension mayor, antilluvia y malla metalica posterior de proteccion anti-pajaros y anti-insectos para ventilacion de espacio de contencion ventilado, instalada sobre muro de fabrica previa apertura de mechinal (no incluido), con disposicion de marco de montaje construido en acero galvanizado y fijacion con tornilleria oculta.					2		
							2,00	
							2,00	64,83
								129,66
<b>TOTAL 03.....</b>								<b>9.781,80</b>

CÓDIGO RAE JA01140214

Avda. Medina Azahara s/n 14071 - CÓRDOBA. Telef. 957 222 750/51 Fax. 957 237072 [www.gmucordoba.es](http://www.gmucordoba.es)

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

6



Hacienda electrónica  
local y provincial  
DIPUTACION DE MÁLAGA

**FIRMANTE**

ISABEL CASAS GOMEZ (ARQUITECTA)  
RAFAEL RUIZ GIMENEZ (JEFE SERVICIO DE PROYECTOS)

**NIF/CIF**

\*\*\*\*263\*\*  
\*\*\*\*713\*\*

**FECHA Y HORA**

04/06/2024 09:44:22 CET  
05/06/2024 12:10:23 CET

**CÓDIGO CSV**

f691e25fcb917d415f2d60f867c165167a22af1b

**URL DE VALIDACIÓN**

<https://sede.cordoba.es>

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTIMETRIA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>04</b>	<b>CIMENTACIONES</b>							
<b>04.01</b>	<b>m3 SUB-BASE DE ZAHORRA NATURAL</b>							
04.01.	m3. Subbase de zahorra natural, realizada con medios mecánicos, incluso compactado y refino de base, relleno en tongadas de 20 cm comprendido extendido, regado y compactado al 95% proctor. Medido el volumen teórico ejecutado.							
	bajo losa	1	287,37			0,20	57,47	
	a deducir patio	-1	71,16			0,20	-14,23	
								43,24 26,79 1.158,02
<b>04.02</b>	<b>m2 CAPA DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA 10 cm ESP. MEDIO</b>							
04.02.	Capa de hormigón de limpieza HM-20/P/20/l, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, de 10 cm de espesor mínimo, en elementos de cimentación, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de alisado de la superficie; según instrucción EHE y CTE. Medida la superficie ejecutada.							
	Bajo losa cimentación	1	287,37				287,37	
	A deducir patio	-1	71,16				-71,16	
								216,21 13,82 2.988,02
<b>04.03</b>	<b>m3 HORM. ARM. HA-25/F/20/XC2 B500S EN LOSAS CIM. V/BOMBA</b>							
04.03.	Hormigón armado HA-25/B/20/IIa, consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, en losas de cimentación, suministrado y puesta en obra, vertido con bomba, armadura de acero B 500 S con una cuantía de 50 Kg/m3, incluso ferrallado, separadores, vibrado y curado; según instrucción EHE y CTE. Medido el volumen teórico ejecutado. Incluye encofrado de madera, incluso limpieza, humedecido, aplicación del desencofrante desencofrado y p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecución; construido según instrucción EHE. Medida la superficie de encofrado útil. (Véase plano de cimentación A-15)							
	Losa Cimentación	1	287,37			0,40	114,95	
	A deducir patio	-1	71,16			0,40	-28,46	
								86,49 346,52 29.970,51
<b>04.04</b>	<b>m2 BARRERA DE PROTECCIÓN FRENTE AL RADÓN</b>							
04.05.	m2. Suministro e instalación de barrera de protección frente al radón sobre solera en contacto con el terreno con nivel de referencia de exposición al radón 300 Bq/m³, con complejo multicapa, de 4 mm de espesor, 0,3 kg/m² de masa superficial, formado por dos láminas de espuma de polietileno reticulado y dos láminas de aluminio, y coeficiente de difusión frente al gas radón 10x10-12 m²/s, no adherida. Colocación en obra: con solapes en la cara superior de la solera ventilada. Exhalación de							

CÓDIGO RAE JA01140214

Avda. Medina Azahara s/n 14071 - CÓRDOBA. Telef. 957 222 750/51 Fax. 957 237072 [www.gmucordoba.es](http://www.gmucordoba.es)

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

7



Hacienda electrónica local y provincial

DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

FIRMANTE

ISABEL CASAS GOMEZ (ARQUITECTA)  
RAFAEL RUIZ GIMENEZ (JEFE SERVICIO DE PROYECTOS)

CÓDIGO CSV

f691e25fcb917d415f2d60f867c165167a22af1b

NIF/CIF

\*\*\*\*263\*\*  
\*\*\*\*713\*\*

FECHA Y HORA

04/06/2024 09:44:22 CET  
05/06/2024 12:10:23 CET

URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.cordoba.es>

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	radón prevista a través de la barrera de protección: 0,56 Bq/m <sup>2</sup> ·h. Incluso cinta adhesiva de doble cara, para el sellado de solapes. Incluye pp de medios auxiliares y pequeño material. Totalmente instalado.							
	Bajo losa cimentación	1				287,37		287,37
	A deducir patio	-1				71,16		-71,16
	solapes	1			0,35	216,21		75,67
								291,88
								12,52
								3.654,34
<b>TOTAL 04.....</b>								<b>37.771,27</b>

Hash: 94c53ca9bf306c1c61112fece970labd198fd8e097ce27b74033336e2d4e11e074714f6a1a5161c26d70e5cf6a5613b29b533b92c3e2588e90de3958be1344 | P.ÁG. 102 DE 155

CÓDIGO RAEI JA01140214

Avda. Medina Azahara s/n 14071 - CÓRDOBA. Telef. 957 222 750/51 Fax. 957 237072 [www.gmucordoba.es](http://www.gmucordoba.es)

**GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO**

8

**FIRMANTE**

ISABEL CASAS GOMEZ (ARQUITECTA)  
RAFAEL RUIZ GIMENEZ (JEFE SERVICIO DE PROYECTOS)

**NIF/CIF**

\*\*\*\*263\*\*  
\*\*\*\*713\*\*

**FECHA Y HORA**

04/06/2024 09:44:22 CET  
05/06/2024 12:10:23 CET

**CÓDIGO CSV**

f691e25fcb917d415f2d60f867c165167a22af1b

**URL DE VALIDACIÓN**

<https://sede.cordoba.es>

CÓDIGO	RESUMEN	UDSLONGITUDANCHURAALTAURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>05</b>	<b>ESTRUCTURA DE MADERA- SISTEMA CLT</b>				

**05.01 ESTRUCTURA - CLT**

**05.01.01 m2 PANEL CLT 90 3 CAPAS - Visto 1 cara**

05.01-1

m2. Suministro e instalación de muro estructural autoportante de madera laminada CLT 90 mm, de superficie media mayor de 6 m<sup>2</sup>, de 90 mm de espesor, formado por tres capas de tablas de madera, encoladas con adhesivo sin urea-formaldehído, con capas sucesivas perpendiculares entre sí y disposición transversal de las tablas en las capas exteriores, acabado superficial calidad vista a una cara, de pino radiata (*Pinus radiata*), con tratamiento superficial hidrofugante, transparente; desolidarización con banda elástica de poliuretano de celda cerrada, de 12 mm de espesor; refuerzo de juntas entre paneles, mediante paneles machihembrados para su correcto acoplamiento fijados con tornillos autopercutorantes y sellado con cinta adhesiva bituminosa de doble cara; elementos de fijación mecánica, de acero galvanizado tipo DX51D+Z275N y cinta adhesiva de polietileno de 60 cm de anchura; impermeabilización mediante lámina impermeabilizante flexible, transpirable y difusora de vapor de agua, fijada con cinta adhesiva de polietileno de 60 cm de anchura.

Incluye preparación previa de soporte:

ENTRONQUE

PROTECCIÓN BASE DE PARED CLT con lámina autoadherida EPDM ROLLGUM o equivalente, contra basamiento de hormigón.

RETACADO con mortro expansivo. Incluido suministro de materiales y colocación. Nota1: El hormigón deberá de estar en un rango de nivelación de 15 mm.

ESPECIFICACIONES: MAD. CONTRALAMINADA CLT 90 mm, calidad VISUAL UNA CARA

Fabricante en posesión de los certificados de calidad de producto: MARCA ETA 11/0464

Madera para clase de servicio 1 y 2 según UNE-EN 1995-1-1.

La especie utilizada para la fabricación de la estructura de CLT es madera conifera de gestión sostenible de bosques cercanos en especies de coníferas a definir con sellos de trazabilidad y sostenibilidad PEFC, FSC, EPD.

Madera Estructural. Estructura fabricada en C24.

Función: PARED INTERIOR

Espesor: 90 mm (30+30+30)

Especie: PINO RADIATA

Calidad visual: VISTO 1 CARA.

Nº laminas: 3 ( 2 capas en sentido vertical y 1 capas en horizontal)

Espesor laminas 30 mm.

Pegadas en prensa mediante colas de Poliuretano (libre de formaldehidos).

Corte y mecanizado por control numérico, de perímetro exterior y apertura de huecos.

Los sistemas de anclaje y fijación mediante tornillos, tirafondos, escuadras y herrajes.

Incluida la parte proporcional de Junta acústica para ruido de impacto "STYWAL 15 AD PRO" 6X150 /isolgoma) o equivalente, en los apoyos de forjados en paredes y vigas y las cintas para sellar infiltración de aire SIGA SICRALL o equivalente, en las uniones de los paneles en la envolvente térmica.

**CÓDIGO RAE JA01140214**

Avenida Medina Azahara s/n 14071 - CÓRDOBA. Telef. 957 222 750/51 Fax. 957 237072 [www.gmucordoba.es](http://www.gmucordoba.es)

**GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO**

9

Hash: 94c53ca9bf306c1c61112fece970labd198fd8e097ce27b74033336e2d4e111e074714f6a1a5161c26cd70e5cf6a5613b29b533b92c3e2588e0de3958be1344 | P.ÁG. 103 DE 155



Hacienda electrónica local y provincial  
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

**FIRMANTE**

ISABEL CASAS GOMEZ (ARQUITECTA)  
RAFAEL RUIZ GIMENEZ (JEFE SERVICIO DE PROYECTOS)

**CÓDIGO CSV**

**f691e25fcb917d415f2d60f867c165167a22af1b**

**NIF/CIF**

\*\*\*\*263\*\*  
\*\*\*\*713\*\*

**FECHA Y HORA**

04/06/2024 09:44:22 CET  
05/06/2024 12:10:23 CET

**URL DE VALIDACIÓN**

<https://sede.cordoba.es>

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTIMURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	<p>Incluido suministro de materiales y su colocación.</p> <p>Medición válida: La de panel bruto encolado sin deducir huecos de mecanizado de ventanas y puertas. Incluso bastidor de madera para conformar huecos de fachada. Totalmente preparado para colocación de carpintería.</p> <p>Incluidos los trabajos de acabado protección fungicida-insecticida y tratamiento superficial decorativo en las caras vistas. Incluye pp de medios auxiliares, andamiaje y p.material. Totalmente instalado.</p> <p>Se deberán aportar los certificados de calidad prescritos según fabricante y garantías.</p> <p>ESPECIFICACIONES: BARRERA DE VAPOR DE FACHADA: Lámina autoadhesiva barrera de vapor y protección para la intemperie provisional SIGA Wetguard o equivalente sobre CLT</p>					200	150,36	30.072,00
<b>05.01.02</b>	<b>m2 PANEL CLT 130 5 CAPAS - Visto a 1 cara</b>							
05.01-2	<p>m2. Suministro e instalación de panel autoportante de madera laminada.</p> <p>MAD. CONTRALAMINADA CLT 130 mm, calidad VISUAL UNA CARA</p> <p>Fabricante en posesión de los certificados de calidad de producto: MARCA ETA 11/0464</p> <p>Madera para clase de servicio 1 y 2 según UNE-EN 1995-1-1.</p> <p>La especie utilizada para la fabricación de la estructura de CLT es madera conífera de gestión sostenible de bosques cercanos en especies de coníferas a definir con sellos de trazabilidad y sostenibilidad PEFC, FSC, EPD.</p> <p>Madera Estructural. Estructura fabricada en C24.</p> <p>Función: PAREDES EXTERIORES</p> <p>Espesor: 130 mm (30+20+30+20+30)</p> <p>Especie: PINO RADIATA</p> <p>Calidad visual: VISTO UNA CARA</p> <p>Nº laminas: 5 ( 3 capas en sentido vertical y 2 capas en horizontal)</p> <p>Espesor laminas 20 y 30 mm.</p> <p>Pegadas en prensa mediante colas de Poliuretano (libre de formaldehidos).</p> <p>Corte y mecanizado por control numérico, de perímetro exterior y apertura de huecos.</p> <p>Los sistemas de anclaje y fijación mediante tornillos, tirafondos, escuadras y herrajes.</p> <p>Incluida la parte proporcional de Junta acústica para ruido de impacto "STYWALL 15 AD PRO" 6X150 (isolgoma) o equivalente, en los apoyos de forjados en paredes y vigas y las cintas para sellas infiltraciones de aire SIGA SICRALL o equivalente, en las uniones de los paneles en la envolvente térmica.</p> <p>Incluido suministro de materiales y su colocación.</p> <p>Incluye preparación previa de soporte:</p> <p>ENTRONQUE</p> <p>PROTECCIÓN BASE DE PARED CLT con lámina autoadhesiva EPDM ROLLGUM. contra basamiento de hormigón.</p> <p>RETACADO con mortero expansivo.</p> <p>Incluido suministro de materiales y colocación.</p> <p>Nota1: El hormigón deberá de estar en un rango de nivelación de 15 mm.</p> <p>Medición válida: La de panel bruto encolado sin deducir huecos de mecanizado de</p>							

CÓDIGO RAEL JA01140214

Avda. Medina Azahara s/n 14071 - CÓRDOBA. Telef. 957 222 750/51 Fax. 957 237072 [www.gmucordoba.es](http://www.gmucordoba.es)

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

10

Hash: 94c53ca9bf306c1c61112fece970labd198fd8e097ce27b74033336e2d4e11e074714f6a1a5161c26d70e5c6f6a5613b29b533b92c3e2588e90de3958be1344 | P.ÁG. 104 DE 155



Hacienda electrónica local y provincial

DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

**FIRMANTE**

ISABEL CASAS GOMEZ (ARQUITECTA)  
RAFAEL RUIZ GIMENEZ (JEFE SERVICIO DE PROYECTOS)

**CÓDIGO CSV**

f691e25fcb917d415f2d60f867c165167a22af1b

**NIF/CIF**

\*\*\*\*263\*\*  
\*\*\*\*713\*\*

**FECHA Y HORA**

04/06/2024 09:44:22 CET  
05/06/2024 12:10:23 CET

**URL DE VALIDACIÓN**

<https://sede.cordoba.es>

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTIMURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	<p>ventanas y puertas. Incluso bastidor de madera para conformar huecos de fachada. Totalmente preparado para colocación de carpintería.</p> <p>Incluidos los trabajos de acabado protección fungicida-insecticida y tratamiento superficial decorativo en las caras vistas. Incluye pp de medios auxiares, andamiaje y p.material. Totalmente instalado.</p> <p>Se deberán aportar los certificados de calidad prescriptos según fabricante y garantías.</p> <p>ESPECIFICACIONES: BARRERA DE VAPOR DE FACHADA: Lámina autoadhesiva barrera de vapor y protección para la intemperie provisional SIGA Wetguard sobre CLT</p>					247	247,00	247
	247 1.00,0.00,0.00,0.00						247,00	196,11 48.439,17
<b>05.01.03</b>	<b>m2 PANEL CLT 150 5 CAPAS - Visto a 1 cara</b>							
05.01-3	<p>m2. Suministro e instalación de panel autoportante de madera laminada. MAD. CONTRALAMINADA CLT 150 mm, calidad VISUAL UNA CARA</p> <p>Fabricante en posesión de los certificados de calidad de producto: MARCA ETA 11/0464 Madera para clase de servicio 1 y 2 según UNE-EN 1995-1-1.</p> <p>La especie utilizada para la fabricación de la estructura de CLT es madera conífera de gestión sostenible de bosques cercanos en especies de coníferas a definir con sellos de trazabilidad y sostenibilidad PEFC, FSC, EPD.</p> <p>Madera Estructural. Estructura fabricada en C24.</p> <p>Función: FORJADO</p> <p>Espesor: 150 mm (30+30+30+30+30)</p> <p>Especie: PINO RADIATA</p> <p>Calidad visual: VISTO UNA CARA</p> <p>Nº laminas: 5 (3 capas en sentido vertical y 2 capas en horizontal)</p> <p>Espesor laminas 30 mm.</p> <p>Pegadas en prensa mediante colas de Poliuretano (libre de formaldehidos).</p> <p>Corte y mecanizado por control numérico, de perímetro exterior y apertura de huecos.</p> <p>Los sistemas de anclaje y fijación mediante tornillos, tirafondos, escuadras y herrajes.</p> <p>Incluido suministro de materiales y su colocación.</p> <p>Se deberán aportar los certificados de calidad prescriptos según fabricante y garantías.</p> <p>Medición válida: La de panel bruto encolado sin deducir huecos de mecanizado de ventanas y puertas. Incluso bastidor de madera para conformar huecos de fachada. Totalmente preparado para colocación de carpintería.</p> <p>Incluidos los trabajos de acabado protección fungicida-insecticida y tratamiento superficial decorativo en las caras vistas. Incluye pp de medios auxiliares, andamiaje y p.material. Totalmente instalado.</p> <p>ESPECIFICACIONES: BARRERA DE VAPOR DE FORJADO DE CUBIERTA: Lámina autoadhesiva barrera de vapor y protección para la intemperie provisional SIGA Wetguard o equivalente sobre CLT</p>							

CÓDIGO RAE JA01140214

Avda. Medina Azahara s/n 14071 - CÓRDOBA. Telef. 957 222 750/51 Fax. 957 237072 [www.gmucordoba.es](http://www.gmucordoba.es)

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

11



Hacienda electrónica local y provincial  
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

FIRMANTE

ISABEL CASAS GOMEZ (ARQUITECTA)  
RAFAEL RUIZ GIMENEZ (JEFE SERVICIO DE PROYECTOS)

CÓDIGO CSV

f691e25fcb917d415f2d60f867c165167a22af1b

NIF/CIF

\*\*\*\*263\*\*  
\*\*\*\*713\*\*

FECHA Y HORA

04/06/2024 09:44:22 CET  
05/06/2024 12:10:23 CET

URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.cordoba.es>

CÓDIGO	RESUMEN	UDSLONGITUDANCHURAALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
237	1.00,0.00,0.00,0.00		237,00	237	
			237,00	182,08	43.152,96
<b>TOTAL 05.01.....</b>					<b>121.664,13</b>

Hash: 94c53ca9bf306c1c61112fece970labd198fdd8e097ce27b74033336e2d4e11e074714f6a1a5161c26d70e5cf6a5613b29b533b92c3e2588e90de3958be1344 | P.ÁG. 106 DE 155

CÓDIGO RAEL JA01140214

Avda. Medina Azahara s/n 14071 - CÓRDOBA. Telef. 957 222 750/51 Fax. 957 237072 [www.gmucordoba.es](http://www.gmucordoba.es)  
**GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO**

12

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTIMURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>05.02</b>	<b>VIGAS – CLT</b>							
<b>05.02.01</b>	<b>m3 ESTRUCTURA MLE CLASE 1-2</b>							
05.02-1	<p>m3. ESTRUCTURA PRINCIPAL DE MADERA LAMINADA ENCOLADA CLASE 1-2</p> <p>Formada por pilares y vigas de madera laminada encolada clase resistente GL24h fabricada con láminas de madera de especie PINO RADIATA clase resistente C24 acorde con la norma UNE – EN 14080 Estructuras de madera.</p> <p>Fabricante en posesión de los certificados de calidad de producto: MARCA ETA 11/0464 Madera para clase de servicio 1-2 según UNE-EN 1995-1-1.</p> <p>La especie utilizada para la fabricación de la estructura de MLE es madera conífera de gestión sostenible de bosques cercanos con sellos de trazabilidad y sostenibilidad PEFC, FSC, EPD.</p> <p>Incluye clavos, tornillos y piezas especiales para la fijación de los diferentes elementos estructurales. Adhesivo utilizado para la fabricación de las vigas de madera es del Tipo I y de acuerdo a la norma UNE-EN-301 “ Adhesivos para estructuras de madera bajo carga”.</p> <p>Se aplicará un tratamiento acorde con CLASE DE USO 1-2 4 caras cepilladas y cantos achaflanados. Incluido suministro de materiales y su colocación (transporte y medios auxiliares).</p> <p>Incluidos los andamiajes para la colocación de estructura.</p> <p>Totalmente instalada.</p>							
	Estructura cubiertas	1	6,60				6,60	
							6,60	1.769,96
								11.681,74
<b>05.02.02</b>	<b>m3 ESTRUCTURA AUXILIAR KVH 60X140 MM_BASTIDOR MADERA ASERRADA</b>							
05.02-2	<p>m3 ESTRUCTURA AUXILIAR DE MADERA CLASE 1-2 formada por elementos de 60x140 de madera aserrada clase resistente C24 fabricada con madera de especie PINO RADIATA clase resistente C24 acorde con la norma UNE – EN 14080 Estructuras de madera.</p> <p>Fabricante en posesión de los certificados de calidad de producto: MARCA ETA 11/0464 Madera para clase de servicio 1-2 según UNE-EN 1995-1-1.</p> <p>La especie utilizada para la fabricación de la estructura es madera conífera de gestión sostenible de bosques cercanos con sellos de trazabilidad y sostenibilidad PEFC, FSC, EPD.</p> <p>Incluye clavos, tornillos y piezas especiales para la fijación de los diferentes elementos estructurales. Se aplicará un tratamiento acorde con CLASE DE USO 1-2 4 caras cepilladas y cantos achaflanados.</p> <p>Incluido suministro de materiales y su colocación (transporte y medios auxiliares).</p> <p>Incluidos los andamiajes para la colocación de estructura.</p> <p>Totalmente instalada.</p>							
	Bastidor madera estructural	1	2,70	2,70			2,20	2,20
	Bastidor madera para anclaje de fachada ventilada				1		2,20	2,20
							4,90	1.150,73
								5.638,58
	<b>TOTAL 05.02.....</b>							<b>17.320,32</b>
	<b>TOTAL 05.....</b>							<b>138.984,45</b>

CÓDIGO RAE1 JA01140214

Avda. Medina Azahara s/n 14071 - CÓRDOBA. Telef. 957 222 750/51 Fax. 957 237072 [www.gmucordoba.es](http://www.gmucordoba.es)

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

13



Hacienda electrónica local y provincial

DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

FIRMANTE

ISABEL CASAS GOMEZ (ARQUITECTA)  
RAFAEL RUIZ GIMENEZ (JEFE SERVICIO DE PROYECTOS)

CÓDIGO CSV

f691e25fcb917d415f2d60f867c165167a22af1b

NIF/CIF

\*\*\*\*263\*\*  
\*\*\*\*713\*\*

FECHA Y HORA

04/06/2024 09:44:22 CET  
05/06/2024 12:10:23 CET

URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.cordoba.es>

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTIMURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	
<b>06</b>	<b>FACHADA</b>								
<b>06.01</b>	<b>m2 REVESTIMIENTO EXTERIOR DE FACHADA. AQUAPANEL, O SIMILAR.</b>								
06.01.	<p>m2. Suministro e instalación de revestimiento exterior de fachada mediante paneles de acabado cemento en color blanco.</p> <p>Compuesta por: placa "KNAUF" Aquapanel Outdoor, o similar, anclado a los bastidores del sistema CLT de madera pino radiata sección 60x140 mm con interdistancia de 600 mm (no incluidos en este precio. Considerados en la estructura de madera portante de fachada) Se atornilla una placa Aquapanel Outdoor, o similar, de 12,5 mm de espesor (2,5x1200x2400 con alma de cemento Portland, revestida con una capa de fibra de vidrio embebida en ambas caras), fijada al soporte base con escuadras, fijado al soporte base y mortero para revestimiento exterior acabado pétreo (tono blanco). Incluso p/p de banda acústica, tornillos, fijaciones, cinta autoadhesiva, mortero y cinta de juntas, mortero superficial y malla de fibra de vidrio e imprimación. La partida incluye pp de medios auxiliares y pp de pequeño material. En el precio está incluido la posibilidad de serigrafar el panel con molde conforme a diseño adjunto en proyecto, según directrices de la D.F.</p> <p>Totalmente montado.</p>								
	Alzado fachada acceso principal					1	64,00	64	
	Alzado Trasero_Patio					1	102,00	102	
	Alzado Medianera					1	55,00	55	
	Alzado_Salida de emergencia					1	55,00	55	
	Alzado interior_patio 1					1	44,00	44	
	Alzado interior_patio 2						28,00	28	
	Alzado interior_patio 3					1	7,00	7	
	Alzado interior_patio 4						9,00	9	
							364,00	60,27	21.938,28
<b>06.02</b>	<b>m VIERTEAGUAS PREFABRICADO DE HORMIGÓN</b>								
06.02.	<p>m. Suministro e instalación de vierteaguas prefabricado de hormigón de color blanco, en piezas de 500x250x50 mm, o pieza completa de la totalidad de medida del hueco, con goterón y anclaje metálico de acero inoxidable en su cara inferior, empotrado en las jambas; recibido con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-10, sobre el que se introducen los anclajes metálicos; y rejuntado entre piezas y de las uniones con los muros con mortero de juntas especial para prefabricados de hormigón.</p> <p>Incluso protector hidrófugo en base acuosa, para tratamiento superficial hidrofugante. Incluye pp de medios auxiliares y pequeño material.</p> <p>Totalmente instalado.</p>								
	Corredera salida patio	2	5,44				10,88		
	Ventana alta en fachada principal	1	9,00				9,00		
	Ventanas a patio	4	1,05				4,20		
							24,08	26,11	628,73
<b>TOTAL 06.....</b>								<b>22.567,01</b>	

CÓDIGO RAE JA01140214

Avda. Medina Azahara s/n 14071 - CÓRDOBA. Telef. 957 222 750/51 Fax. 957 237072 [www.gmucordoba.es](http://www.gmucordoba.es)

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

14



Hacienda electrónica local y provincial

DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

**FIRMANTE**

ISABEL CASAS GOMEZ (ARQUITECTA)  
RAFAEL RUIZ GIMENEZ (JEFE SERVICIO DE PROYECTOS)

**NIF/CIF**

\*\*\*\*263\*\*  
\*\*\*\*713\*\*

**FECHA Y HORA**

04/06/2024 09:44:22 CET  
05/06/2024 12:10:23 CET

**CÓDIGO CSV**

f691e25fcb917d415f2d60f867c165167a22af1b

**URL DE VALIDACIÓN**

<https://sede.cordoba.es>

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTIMETRIA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>07</b>	<b>REVESTIMIENTOS, FALSOS TECHOS Y PAVIMENTOS</b>							
<b>07.01</b>	<b>m2 TECHO REGISTRABLE CON PLACAS DE YESO LAMINADO</b>							
07.01.	m2. Suministro e instalación de falso techo registrable, situado a una altura mayor o igual a 4 m, decorativo D143 E "KNAUF", o similar, formado por placas de yeso laminado placa de yeso laminado lisa acabado con vinilo blanco, VTR "KNAUF", de 600x600x9,5 mm, con perfilera vista. Incluye parte proporcional de foseado perimetral y tabicas necesarias para la ejecución según planimetría adjunta. Incluye pp de medios auxiliares y pequeño material. Totalmente instalado. Medida la superficie ejecutada.							
	Módulo aseos	1				13,00	13	
	Módulo instalaciones	1				5,00	5	
	Módulo almacén	1				10,00	10	
						28,00	28,42	795,76
<b>07.02</b>	<b>m2 ALICATADO REVESTIMIENTO CERÁMICO 60x30 cm ADHESIVO</b>							
07.02.	m2. Alicatado con placa de revestimiento cerámico de 30 X 60 cm en color blanco mate con acabado liso y bordes rectificadas para juntas finas . recibido con adhesivo especial para madera, incluso cortes y p.p. de piezas romas o ingleses, rejuntado y limpieza. Medida la superficie ejecutada.							
	Alicatado paramentos de baños	1	22,00	2,50		55,00		
	deducir hueco ventana (V-4)	-1	1,05	2,80		-2,94		
	deducir hueco ventana (2 x V-5)	-2	1,05	0,90		-1,89		
						50,17	29,96	1.503,09
<b>07.03</b>	<b>m2 SOLADO BALDOSAS GRES COMPACTO 100 x 100 cm _ C2</b>							
07.03.	m2. Solado de baldosa de gres cerámico en color gris. Modelo: Esmaltado Antihielo Modelo Norwich Cemento. de 100 x 100 cm, o similar, rectificado con cantos rectos. Acabado tono cemento, s/UNE 22180, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río (M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado, , acabado antideslizante, para uso peatonal privado, C2 gris, y rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción de agua reducida, CG2, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas. y limpieza, s/NTE-RSR-1, medida la superficie ejecutada. Resbaladidad C2. Incluye recrecido de suelos de 5 cm de espesor, si fuese necesario, con mortero M10 (1:4), incluso extendido, maestreado y fratasado superficial. Medida la superficie ejecutada. Totalmente instalado.							
	Sala polivalente	1				80,00	80	
	Almacén	1				10,00	10	
	Sala instalaciones	1				5,00	5	
	Recepción	1				36,00	36	
	Sala Reuniones	1				13,00	13	
	Taller	1				30,00	30	
						174,00	44,58	7.756,92

CÓDIGO RAE JA01140214

Avda. Medina Azahara s/n 14071 - CÓRDOBA. Telef. 957 222 750/51 Fax. 957 237072 [www.gmucordoba.es](http://www.gmucordoba.es)

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

15



Hacienda electrónica local y provincial

DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

**FIRMANTE**

ISABEL CASAS GOMEZ (ARQUITECTA)  
RAFAEL RUIZ GIMENEZ (JEFE SERVICIO DE PROYECTOS)

**NIF/CIF**

\*\*\*\*263\*\*  
\*\*\*\*713\*\*

**FECHA Y HORA**

04/06/2024 09:44:22 CET  
05/06/2024 12:10:23 CET

**CÓDIGO CSV**

f691e25fcb917d415f2d60f867c165167a22af1b

**URL DE VALIDACIÓN**

<https://sede.cordoba.es>

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTIMETRIA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	
<b>07.04</b>	<b>m2 SOLADO BALDOSAS GRES COMPACTO 100 x 100 cm _ C3</b>								
07.04.	m2.Solado de baldosa de gres cerámico en color gris. Modelo: Esmaltado Antihielo Modelo Norwich Cemento.de 100 x 100 cm, o similar, rectificado con cantos rectos. Acabado tono cemento, s/UNE 22180, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río (M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado, , acabado antideslizante, para uso peatonal privado, C3 gris, y rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción de agua reducida, CG2, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas.y limpieza, s/NTE-RSR-1, medida la superficie ejecutada. Resbaladidad C3.Incluye recrecido de suelos de 5 cm de espesor, si fuese necesario, con mortero M10 (1:4), incluso extendido, maestreado y fratasado superficial. Medida la superficie ejecutada. Totalmente instalado.								
	Vestíbulo aseos					1	3,00	3	
	Aseo 1					1	4,00	4	
	Aseo 2					1	4,00	4	
							11,00	47,76	525,36
<b>07.05</b>	<b>m RODAPIÉ GRES PORCELÁNICO 100 x 8 cm ADHESIVO</b>								
07.05.	m.Rodapié de baldosas de gres porcelánico de 100 x 8 cm (mismo modelo y tonalidad que solado de baldosas de 100 x 100 cm), recibidas con adhesivo especial para madera, incluso repaso del pavimento, aplomado de la capa de mortero, enlechado y limpieza; construido según CTE. Clase de resbaladidad C2 Medida la longitud ejecutada.								
	Sala Polivalente					1	30,00	30,00	
	Almacén					1	12,00	12,00	
	Sala instalaciones					1	5,00	5,00	
	Recepción					1	24,00	24,00	
	Sala Reuniones					1	10,00	10,00	
	Taller					1	12,30	12,30	
							93,30	9,57	892,88
<b>TOTAL 07.....</b>								<b>11.474,01</b>	

CÓDIGO RAE JA01140214

Avda. Medina Azahara s/n 14071 - CÓRDOBA. Telef. 957 222 750/51 Fax. 957 237072 [www.gmucordoba.es](http://www.gmucordoba.es)

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

16



Hacienda electrónica local y provincial  
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

**FIRMANTE**

ISABEL CASAS GOMEZ (ARQUITECTA)  
RAFAEL RUIZ GIMENEZ (JEFE SERVICIO DE PROYECTOS)

**NIF/CIF**

\*\*\*\*263\*\*  
\*\*\*\*713\*\*

**FECHA Y HORA**

04/06/2024 09:44:22 CET  
05/06/2024 12:10:23 CET

**CÓDIGO CSV**

f691e25fcb917d415f2d60f867c165167a22af1b

**URL DE VALIDACIÓN**

<https://sede.cordoba.es>

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTIMETRIA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	
<b>08</b>	<b>CUBIERTAS</b>								
08.01	<p><b>m2 CUBIERTA INCLINADA DE CHAPA GRECADA ACERO PRELACADO 0,6mm</b></p> <p>m2. Suministro e instalación de cubierta inclinada de chapa grecada de acero prelacado de 0,6 mm de espesor (con pendientes entre el 7 y el 15 %)</p> <p>Compuesta de:</p> <p>FORMACIÓN DE PENDIENTES: Estructura portante (sistema CLT no incluido en este precio)</p> <p>BARRERA DE VAPOR: : Lámina autoadhesiva barrera de vapor y protección para la intemperie provisional SIGA Wetguard o equivalente sobre CLT (no incluido en este precio)</p> <p>IMPERMEABILIZACIÓN Y AISLAMIENTO TÉRMICO: No contemplados en esta partida.</p> <p>COBERTURA: Chapa de acero prelacado, de 0,6 mm de espesor fijada mecánicamente sobre rastreles de 25x50mm de pino tratado. Incluso elementos de fijación propios del sistema. Incluye pp pequeño material y medios auxiliares. Totalmente instalado.</p>								
	Cubierta-1-Sala polivalente					1	110,00	110	
	Cubierta-2-Espacio recepción y sala reuniones					1	108,00	108	
	Cubierta-3-Taller					1	30,00	30	
							248,00	70,25	17.422,00
	<b>TOTAL 08.....</b>							<b>17.422,00</b>	

CÓDIGO RAE JA01140214

Avda. Medina Azahara s/n 14071 - CÓRDOBA. Telef. 957 222 750/51 Fax. 957 237072 [www.gmucordoba.es](http://www.gmucordoba.es)

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

17



Hacienda electrónica local y provincial

DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

FIRMANTE

ISABEL CASAS GOMEZ (ARQUITECTA)  
RAFAEL RUIZ GIMENEZ (JEFE SERVICIO DE PROYECTOS)

CÓDIGO CSV

f691e25fcb917d415f2d60f867c165167a22af1b

NIF/CIF

\*\*\*\*263\*\*  
\*\*\*\*713\*\*

FECHA Y HORA

04/06/2024 09:44:22 CET  
05/06/2024 12:10:23 CET

URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.cordoba.es>

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTIMETRIA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>09</b>	<b> AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACION</b>							
<b>09.01</b>	<b>m2 CAPA DRENANTE GEOTEXTIL</b>							
09.01.	m2. Suministro e instalación de drenaje de estructura enterrada, por su cara exterior, con lámina drenante nodular de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), con nódulos de 8 mm de altura, con geotextil de polipropileno incorporado, resistencia a la compresión 150 kN/m <sup>2</sup> según UNE-EN ISO 604, capacidad de drenaje 5 l/(s·m) y masa nominal 0,7 kg/m <sup>2</sup> , sujeta al muro previamente impermeabilizado mediante fijaciones mecánicas, y rematado superiormente con perfil metálico. Incluye pp de medios auxiliares y pequeño material. Totalmente instalado.							
	Impermeabilizacion en contacto con terreno	1	88,00		0,50	44,00		
						44,00	13,97	614,68
<b>09.02</b>	<b>m2 IMPERMEABILIZACION ARRANQUE DE FACHADA LÁMINA EPDM ADHERIDA</b>							
09.02.	m2. Impermeabilización de arranque de fachada con lámina impermeabilizante de caucho sintético EPDM de alta densidad, de 1,5 mm de espesor, masa nominal 1,7 kg/m <sup>2</sup> , con armadura de fieltro de fibra de vidrio, tipo monocapa, totalmente adherida al soporte con adhesivo de neopreno y fijada en solapes y bordes mediante soldadura termoplástica. Incluye pp de medios auxiliares y pequeño material. Medida la superficie terminada.							
	Impermeabilizacion en contacto con terreno	1	88,00		0,50	44,00		
						44,00	30,20	1.328,80
<b>09.03</b>	<b>m2 IMPERMEABILIZACION FACHADA - DELTA FASSADE O EQUIVALENTE</b>							
09.03.	m2. Suministro e instalación de lámina transpirable de poliuretano termoplástico DELTA FASSADE o similar, con armadura de poliéster, de 1 mm de espesor y 210 g/m <sup>2</sup> ; colocada por el exterior del cerramiento vertical. Lámina: Lámina transpirable de poliuretano termoplástico, con armadura de poliéster, de 1 mm de espesor y 210 g/m <sup>2</sup> , de 0,15 m de espesor de aire equivalente frente a la difusión de vapor de agua, según UNE-EN 1931, estanqueidad al agua clase W1 según UNE-EN 1928, (Euroclase E de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1), con resistencia a los rayos UV, rango de temperatura de trabajo de -40 a 80°C, para colocar bajo revestimientos con lamas de madera, con juntas abiertas de hasta 30 mm de anchura máxima, suministrada en rollos de 1,50x50 m, según UNE-EN 13859-2.							

CÓDIGO RAE JA01140214

Avda. Medina Azahara s/n 14071 - CÓRDOBA. Telef. 957 222 750/51 Fax. 957 237072 [www.gmucordoba.es](http://www.gmucordoba.es)

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

18



Hacienda electrónica local y provincial

DIPUTACION DE MÁLAGA

FIRMANTE

ISABEL CASAS GOMEZ (ARQUITECTA)  
RAFAEL RUIZ GIMENEZ (JEFE SERVICIO DE PROYECTOS)

CÓDIGO CSV

f691e25fcb917d415f2d60f867c165167a22af1b

URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.cordoba.es>

NIF/CIF

\*\*\*\*263\*\*  
\*\*\*\*713\*\*

FECHA Y HORA

04/06/2024 09:44:22 CET  
05/06/2024 12:10:23 CET

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTIMETRIA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	<p>Grapas de acero galvanizado: de 6 mm de altura; para la fijación de láminas para el control del vapor.</p> <p>Cinta autoadhesiva de polietileno, con adhesivo acrílico sin disolventes, armadura de polietileno y película de separación de papel siliconado, de 0,27 mm de espesor y 60 mm de anchura, con resistencia a los rayos UV, rango de temperatura de trabajo de -30 a 80°C, para aplicar en interiores y exteriores, para la fijación y el sellado de láminas impermeabilizantes y para el control del vapor suministrada en rollos de 25 m de longitud.</p> <p>Totalmente instalada. Incluye pp de medios auxiliares y pequeño material.</p>							
	<b>IMPERMEABILIZAR FACHADAS</b>							
	Alzado fachada acceso principal						64,00	64
	Alzado trasero_Patio						102,00	102
	deducir muro patio-espacio no hab	-1	11,66			3,80	-44,31	
	Alzado medianera	1					55,00	55
	Alzado_Salida de emergencia	1					55,00	55
	Alzado interior_patio 2	1					28,00	28
	Alzado interior_patio 3	1					7,00	7
	Alzado interior_patio 4	1					9,00	9
	<b>ALFEIZAR</b>							
	Corredera de vestíbulo a patio	1	3,97	0,30			1,19	
	Corredera salida patio	2	5,44	0,30			3,26	
	Ventana alta en fachada principal	1	9,00	0,30			2,70	
	Ventanal patio	4	1,05	0,30			1,26	
							284,10	21,61
								6.139,40
<b>09.04</b>	<b>m2 IMPERMEABILIZACION CUBIERTA _ LÁMINA EPDM</b>							
09.04.	<p>M2. Impermeabilización de cubiertas inclinadas con lámina impermeabilizante de caucho sintético EPDM de alta densidad, de 1,5 mm de espesor, masa nominal 1,7 kg/m<sup>2</sup>, con armadura de fieltro de fibra de vidrio, tipo monocapa, totalmente adherida al soporte con adhesivo de neopreno y fijada en solapes y bordes mediante soldadura termoplástica. Medida superficie en planta.</p>							
	Cubierta-1-Sala polivalente	1					110,00	110
	Cubierta-2-Espacio recepción y sala de reuniones	1					108,00	108
	Cubierta-3-Taller	1					30,00	30
							248,00	30,09
								7.462,32
<b>09.05</b>	<b>m2 AISLAMIENTO FACHADA - LANA DE ROCA ROCKWALL ALPHAROCK PREMIUM 70kg/m3 O EQUIVALENTE</b>							
09.05.	<p>m2. Suministro e instalación de aislamiento térmico por el exterior en fachada, formado por panel semirrígido de lana de roca, según UNE-EN 13162, no revestido de densidad nominal 70kg/m<sup>3</sup>, de 140 mm de espesor, resistencia térmica 4,20 m<sup>2</sup>K/W, conductividad térmica 0,033 W/(mK), Rockwall Alpharock Premium o equivalente, colocado a tope y fijado mecánicamente. Incluye pp de medios auxiliares y pequeño material. Totalmente instalado</p>							

CÓDIGO RAE JA01140214

Avda. Medina Azahara s/n 14071 - CÓRDOBA. Telef. 957 222 750/51 Fax. 957 237072 [www.gmucordoba.es](http://www.gmucordoba.es)

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

19



Hacienda electrónica local y provincial

DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

**FIRMANTE**

ISABEL CASAS GOMEZ (ARQUITECTA)  
RAFAEL RUIZ GIMENEZ (JEFE SERVICIO DE PROYECTOS)

**CÓDIGO CSV**

f691e25fcb917d415f2d60f867c165167a22af1b

**NIF/CIF**

\*\*\*\*263\*\*  
\*\*\*\*713\*\*

**FECHA Y HORA**

04/06/2024 09:44:22 CET  
05/06/2024 12:10:23 CET

**URL DE VALIDACIÓN**

<https://sede.cordoba.es>

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTIMETRIA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	
	Alzado fachada acceso principal	1					64,00	64	
	Alzado Trasero_Patio	1					102,00	102	
	deducir muro patio-espacio no hab	-1	11,66		3,80		-44,31		
	Alzado Medianera	1					55,00	55	
	Alzado_Salida de emergencia	1					55,00	55	
	Alzado interior_patio 2	1					28,00	28	
	Alzado interior_patio 3	1					7,00	7	
	Alzado interior_patio 4	1					9,00	9	
	Techo alero entrada principal	1	16,50	1,50			24,75		
							300,44	42,76	12.846,81
<b>09.06</b>	<b>m2 AISLAMIENTO CUBIERTA _ POLIESTIRENO EXTRUIDO</b>								
09.06.	m2. Suministro e instalación de aislamiento térmico por el exterior de cubiertas inclinadas, formado por placa de poliestireno extruido EZ 70 "GRAZIMAC", de 1250x600 mm, de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 70 mm de espesor. 2 unidades 70 + 70 mm (Total 140 mm) Panel de 300 kPa de resistencia a compresión, densidad 32 kg/m³, conductividad térmica 0,036 W/(mK), con perfiles perforados de acero galvanizado, con una separación entre perfiles de 400 mm, fijado mecánicamente sobre superficie soporte existente. Incluye pp de medios auxiliares y pequeño material. Totalmente instalado.								
	Cubierta-1-Sala polivalente	1					110,00	110	
	Cubierta-2-Espacio recepción y sala reuniones	1					108,00	108	
	Cubierta-3-Taller	1					30,00	30	
							248,00	46,50	11.532,00
	<b>TOTAL 09.....</b>								<b>39.924,01</b>

CÓDIGO RAEL JA01140214

Avda. Medina Azahara s/n 14071 - CÓRDOBA. Telef. 957 222 750/51 Fax. 957 237072 [www.gmucordoba.es](http://www.gmucordoba.es)

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

20



Hacienda electrónica local y provincial

DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

FIRMANTE

ISABEL CASAS GOMEZ (ARQUITECTA)  
RAFAEL RUIZ GIMENEZ (JEFE SERVICIO DE PROYECTOS)

NIF/CIF

\*\*\*\*263\*\*  
\*\*\*\*713\*\*

FECHA Y HORA

04/06/2024 09:44:22 CET  
05/06/2024 12:10:23 CET

CÓDIGO CSV

f691e25fcb917d415f2d60f867c165167a22af1b

URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.cordoba.es>

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTIMURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>10</b>	<b>CARPINTERÍA METÁLICA</b>							
<b>10.01</b>	<b>ud PUERTA AUTOMÁTICA (V-1)</b>							
10.01.	<p>ud. Suministro e instalación de puerta corredera automática, de aluminio y vidrio, para acceso peatonal, con sistema de apertura central de dos hojas deslizantes y dos hojas laterales fijas. Dimensiones totales del hueco: 3810 mm x 2800 mm. Compuesta por: cajón superior con mecanismos, equipo de motorización y batería de emergencia para apertura y cierre automático en caso de corte del suministro eléctrico, de aluminio lacado, ral 7096, dos detectores de presencia por radiofrecuencia, célula fotoeléctrica de seguridad y panel de control con cuatro modos de funcionamiento seleccionables; cuatro hojas de vidrio laminar de seguridad 6+6, incoloro, 1B1 según UNE-EN 12600 con perfiles de aluminio lacado, ral 7096, (o a definir por la D.F durante la ejecución de los trabajos) fijadas sobre los perfiles con perfil continuo de neopreno. Incluye conexionado eléctrico, pp de medios auxiliares y pequeño material. Totalmente instalada.</p> <p>Nota: Para cumplimiento del Código Técnico, concretamente la Protección Contra incendios, las puertas estarán dotadas de un sistema que en caso de fallo en el suministro eléctrico se mantenga la puerta abierta para garantizar la evacuación de los ocupantes. (Véase dimensiones y detalle en plano de carpinterías A-23. Se ajustarán las medidas a las dimensiones tomadas in situ)</p>							
	puerta acceso principal	1				1,00		
						1,00	5.561,33	5.561,33
<b>10.02</b>	<b>ud CIERRE VENTANAS ALTAS (V-1) FIJOS</b>							
10.01A	<p>ud. Suministro e instalación de ventanal fijo de aluminio y vidrio, serie Cor-80 Industrial "CORTIZO", o similar, con rotura de puente térmico, dimensiones 1100x2600 mm, acabado lacado RAL, con el sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y la calidad del proceso de lacado, perfiles de 65 mm soldados a inglete y junquillos, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: <math>U_{h,m}</math> = desde 1,3 W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 65 mm, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1950, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210 ,incluso premarco y patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, sellador adhesivo y silicona neutra para sellado perimetral de las juntas exterior e interior, entre la carpintería y la obra. TSAC y recibido en obra de la carpintería. Incluye pp de medios auxiliares y pequeño material. Totalmente</p>							
	<b>CÓDIGO RAE</b>							
	<b>JA01140214</b>							

Avda. Medina Azahara s/n 14071 - CÓRDOBA. Telef. 957 222 750/51 Fax. 957 237072 [www.gmucordoba.es](http://www.gmucordoba.es)

**GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO**

21



Hacienda electrónica  
local y provincial

DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

**FIRMANTE**

ISABEL CASAS GOMEZ (ARQUITECTA)  
RAFAEL RUIZ GIMENEZ (JEFE SERVICIO DE PROYECTOS)

**CÓDIGO CSV**

f691e25fcb917d415f2d60f867c165167a22af1b

**NIF/CIF**

\*\*\*\*263\*\*  
\*\*\*\*713\*\*

**FECHA Y HORA**

04/06/2024 09:44:22 CET  
05/06/2024 12:10:23 CET

**URL DE VALIDACIÓN**

<https://sede.cordoba.es>

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTIMETRIA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	instalada. (Véase dimensiones y detalle en plano de carpinterías A-23. Se ajustarán las medidas a las dimensiones tomadas in situ)							
	Ventanales fijos en fachada ppal ( 2,60 x 0,90 m)					2,00		
						2,00	747,57	1.495,14
<b>10.03</b>	<b>ud CIERRE VENTANAS ALTAS (V-1) OSCIOBATIENTE</b>							
10.01B	ud. Suministro e instalacion de ventana de aluminio y vidrio, serie Cor-80 Industrial "CORTIZO",", o similar, con rotura de puente térmico, una hoja oscilobatiente, con apertura hacia el interior, dimensiones 1500x1100 mm, acabado lacado RAL, con el sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y la calidad del proceso de lacado, compuesta de hoja de 88 mm y marco de 80 mm, junquillos, galce, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla estándar y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: $U_{h,m}$ = desde 1,3 W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 65 mm, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1950, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210 ,incluso premarco y patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, sellador adhesivo y silicona neutra para sellado perimetral de las juntas exterior e interior, entre la carpintería y la obra. TSAC y recibido en obra de la carpintería. Incluye pp de medios auxiliares y pequeño material. Totalmente instalada. (Véase dimensiones y detalle en plano de carpinterías A-23. Se ajustarán las medidas a las dimensiones tomadas in situ)							
	Ventanales osciobatientes en fachada ppal ( 1,50 x 0,90 m)					2	2,00	
						2,00	535,52	1.071,04
<b>10.04</b>	<b>ud PUERTA AUTOMÁTICA (V-2)</b>							
10.03.	ud. Suministro e instalación de puerta corredera automática, de aluminio y vidrio, para acceso peatonal, con sistema de apertura central de dos hojas deslizantes y dos hojas laterales fijas. Dimensiones totales del hueco: 3810 mm x 2800 mm. Compuesta por: cajón superior con mecanismos, equipo de motorización y batería de emergencia para apertura y cierre automático en caso de corte del suministro eléctrico, de aluminio lacado, ral 7096, dos detectores de presencia por radiofrecuencia, célula fotoeléctrica de seguridad y panel de control con cuatro modos de funcionamiento seleccionables; cuatro hojas de vidrio laminar de seguridad 6+6, incoloro, 1B1 según UNE-EN 12600 con perfiles de aluminio							

CÓDIGO RAE JA01140214

Avda. Medina Azahara s/n 14071 - CÓRDOBA. Telef. 957 222 750/51 Fax. 957 237072 [www.gmucordoba.es](http://www.gmucordoba.es)

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

22



Hacienda electrónica local y provincial

DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

FIRMANTE

ISABEL CASAS GOMEZ (ARQUITECTA)  
RAFAEL RUIZ GIMENEZ (JEFE SERVICIO DE PROYECTOS)

CÓDIGO CSV

f691e25fcb917d415f2d60f867c165167a22af1b

NIF/CIF

\*\*\*\*263\*\*  
\*\*\*\*713\*\*

FECHA Y HORA

04/06/2024 09:44:22 CET  
05/06/2024 12:10:23 CET

URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.cordoba.es>

CÓDIGO	RESUMEN	UDSLONGITUDANCHURAALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	<p>lacado,ral 7096, (o a definir por la D.F durante la ejecución de los trabajos) fijadas sobre los perfiles con perfil continuo de neopreno. Incluye conexonado eléctrico, pp de medios auxiliares y pequeño material. Totalmente instalada.</p> <p>Nota: Para cumplimiento del Código Técnico, concretamente la Protección Contra incendios, las puertas estarán dotadas de un sistema que en caso de fallo en el suministro eléctrico se mantenga la puerta abierta para garantizar la evacuación de los ocupantes. (Véase dimensiones y detalle en plano de carpinterías A-23. Se ajustarán las medidas a las dimensiones tomadas in situ)</p>		1	5.561,33	5.561,33
<b>10.05</b>	<b>ud PUERTA CORREDERA (V-3)</b>				
10.04.	<p>ud. Suministro e instalación de puerta corredera de aluminio y vidrio, serie Cor Vision Plus "CORTIZO", o similar, con rotura de puente térmico, tres hojas correderas, dimensiones 5400x2800 mm, acabado lacado RAL con el sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y la calidad del proceso de lacado, compuesta de hoja de 69 mm y marco de 180 mm, junquillos, galce, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: <math>U_{h,m}</math> = desde 3,8 <math>W/(m^2K)</math>;acristalamiento de vidrio laminar de seguridad 6+6, incoloro, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 7A, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210, con premarco y sin persiana. Incluso sellador adhesivo y silicona neutra para sellado perimetral de las juntas exterior e interior, entre la carpintería y la obra. TSAC. Incluye pp de medios auxiliares y pequeño material. Totalmente instalada. (Véase dimensiones y detalle en plano de carpinterías A-23. Se ajustarán las medidas a las dimensiones tomadas in situ)</p>		2	4.896,97	9.793,94
<b>10.06</b>	<b>ud VENTANAL FIJO (V-4)</b>				
10.05.	<p>ud. Suministro e instalación de ventanal fijo de aluminio y vidrio, serie Cor-80 Industrial "CORTIZO", o similar, con rotura de puente térmico, dimensiones 1050x1900 mm, acabado lacado RAL, con el sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y la calidad del proceso de lacado, perfiles de 65 mm soldados a inglete y junquillos, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: <math>U_{h,m}</math> = desde</p>				

CÓDIGO RAEL JA01140214

Avda. Medina Azahara s/n 14071 - CÓRDOBA. Telef. 957 222 750/51 Fax. 957 237072 [www.gmucordoba.es](http://www.gmucordoba.es)

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

23



Hacienda electrónica local y provincial

DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

**FIRMANTE**

ISABEL CASAS GOMEZ (ARQUITECTA)  
RAFAEL RUIZ GIMENEZ (JEFE SERVICIO DE PROYECTOS)

**CÓDIGO CSV**

f691e25fcb917d415f2d60f867c165167a22af1b

**NIF/CIF**

\*\*\*\*263\*\*  
\*\*\*\*713\*\*

**FECHA Y HORA**

04/06/2024 09:44:22 CET  
05/06/2024 12:10:23 CET

**URL DE VALIDACIÓN**

<https://sede.cordoba.es>

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTIMURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	1,3 W/(m²K); acristalamiento de vidrio laminar de seguridad 6+6, incoloro, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1950, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210, ,incluso premarco y patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, sellador adhesivo y silicona neutra para sellado perimetral de las juntas exterior e interior, entre la carpintería y la obra. TSAC y recibido en obra de la carpintería. Incluye pp de medios auxiliares y pequeño material. Totalmente instalada. (Véase dimensiones y detalle en plano de carpinterías A-23. Se ajustarán las medidas a las dimensiones tomadas in situ)	v-4				2	2,00	
							2,00	963,26
								1.926,52
<b>10.07</b>	<b>ud VENTANAL OSCILOBATIENTE (V-4) Y (V-5)</b>							
10.06.	ud. Suministro e instalación de ventanal fijo de aluminio y vidrio, serie Cor-80 Industrial "CORTIZO", o similar, con rotura de puente térmico, dimensiones 1000x900 mm, acabado lacado RAL, con el sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y la calidad del proceso de lacado, perfiles de 65 mm soldados a inglete y junquillos, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde 1,3 W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 65 mm, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1950, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210, ,incluso premarco y patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, sellador adhesivo y silicona neutra para sellado perimetral de las juntas exterior e interior, entre la carpintería y la obra. TSAC y recibido en obra de la carpintería. Incluye pp de medios auxiliares y pequeño material. Totalmente instalada. (Véase dimensiones y detalle en plano de carpinterías A-23. Se ajustarán las medidas a las dimensiones tomadas in situ)	v-5				2	2,00	
		v-4 _ partes superiores				2	2,00	
							4,00	429,52
								1.718,08
<b>10.08</b>	<b>ud VENTANAL FIJO (V-6)</b>							
10.07.	ud. Suministro e instalación de ventanal fijo de aluminio y vidrio, serie Cor-80 Industrial "CORTIZO", " , o similar, con rotura de puente térmico, dimensiones 4200 x 900 mm, acabado lacado RAL, con el sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y la calidad del proceso de lacado, perfiles de 65 mm soldados a inglete y junquillos, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde							

CÓDIGO RAE JA01140214

Avda. Medina Azahara s/n 14071 - CÓRDOBA. Telef. 957 222 750/51 Fax. 957 237072 [www.gmucordoba.es](http://www.gmucordoba.es)

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

24



Hacienda electrónica local y provincial

DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

FIRMANTE

ISABEL CASAS GOMEZ (ARQUITECTA)  
RAFAEL RUIZ GIMENEZ (JEFE SERVICIO DE PROYECTOS)

CÓDIGO CSV

f691e25fcb917d415f2d60f867c165167a22af1b

NIF/CIF

\*\*\*\*263\*\*  
\*\*\*\*713\*\*

FECHA Y HORA

04/06/2024 09:44:22 CET  
05/06/2024 12:10:23 CET

URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.cordoba.es>

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTIMETRIA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	1,3 W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 65 mm, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1950, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210, ,incluso premarco y patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, sellador adhesivo y silicona neutra para sellado perimetral de las juntas exterior e interior, entre la carpintería y la obra. TSAC y recibido en obra de la carpintería. Incluye pp de medios auxiliares y pequeño material. Totalmente instalada. (Véase dimensiones y detalle en plano de carpinterías A-23. Se ajustarán las medidas a las dimensiones tomadas in situ)	v-6				1	1,00	
							1,00	968,18
								968,18
<b>10.09</b>	<b>ud PUERTA EMERGENCIA (PE-1)</b>							
10.08.	ud. Suministro y colocación de puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 60-C5, de dos hojas de 63 mm de espesor, 1570 x 2200 mm de luz y altura de paso, acabado lacado en color blanco formada por 2 chapas de acero galvanizado de 0,8 mm de espesor, plegadas, ensambladas y montadas, con cámara intermedia de lana de roca de alta densidad y placas de cartón yeso, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con junta intumescente y garras de anclaje a obra, incluso cierrapuertas para uso moderado y barrera antipánico. Elaborada en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y probada. Incluye pp de medios auxiliares y pequeño material.(Véase dimensiones y detalle en plano de carpinterías A-23. Se ajustarán las medidas a las dimensiones tomadas in situ)					1	1,00	
							1,00	1.417,97
								1.417,97
<b>10.10</b>	<b>ud PUERTA METÁLICA VENTILACIÓN (PM-1)</b>							
10.09.	ud. Suministro y colocación de puerta de dos hojas de 63 mm de espesor, 1570 x 2200 mm de luz y altura de paso realizada con marco metálico de 80 x 80 mm y montantes de 50 x 50 mm de acero galvanizado lacado en color blanco (ral 9010), separados una distancia igual o inferior a 100 mm. Incluye pp de medios auxiliares y pequeño material. Totalmente instalada. (Véase dimensiones y detalle en plano de carpinterías A-23. Se ajustarán las medidas a las dimensiones tomadas in situ)					1	1,00	
							1,00	1.008,24
								1.008,24

CÓDIGO RAEL JA01140214

Avda. Medina Azahara s/n 14071 - CÓRDOBA. Telef. 957 222 750/51 Fax. 957 237072 [www.gmucordoba.es](http://www.gmucordoba.es)

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

25



Hacienda electrónica local y provincial

DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

FIRMANTE

ISABEL CASAS GOMEZ (ARQUITECTA)  
RAFAEL RUIZ GIMENEZ (JEFE SERVICIO DE PROYECTOS)

CÓDIGO CSV

f691e25fcb917d415f2d60f867c165167a22af1b

NIF/CIF

\*\*\*\*263\*\*  
\*\*\*\*713\*\*

FECHA Y HORA

04/06/2024 09:44:22 CET  
05/06/2024 12:10:23 CET

URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.cordoba.es>

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTIMETRA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
10.11	<b>ud PUERTA CORTAFUEGOS ACERO GALVANIZADO (P-RF)</b>							
10.10.	ud. Suministro e instalación de puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 90-C5, de una hoja de 63 mm de espesor, 800x2000 mm de luz y altura de paso, acabado lacado en color blanco formada por 2 chapas de acero galvanizado de 0,8 mm de espesor, plegadas, ensambladas y montadas, con cámara intermedia de lana de roca de alta densidad y placas de cartón yeso, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con junta intumescente y garras de anclaje a obra, incluso cierrapuertas para uso moderado. Incluso silicona neutra para el sellado de las juntas perimetrales. Lacada en color blanco: RAL 9010. Incluye pp de medios auxiliares y pequeño material. Totalmente instalada. (Véase dimensiones y detalle en plano de carpinterías A-23. Se ajustarán las medidas a las dimensiones tomadas in situ)							
	(P - RF)					1	1,00	
							1,00	805,19
								805,19
10.12	<b>m2 REJILLA DE LAMAS DE VENTILACIÓN</b>							
10.11.	m2. Suministro e instalación de celosía fija de aluminio lacado, para montar en posición vertical, formada por lamas fijas, de sección ovalada, de 100x30 mm, colocadas en posición horizontal, marco de pletina y elementos de fijación de acero inoxidable. (Véase dimensiones y detalle en plano de carpinterías A-23. Se ajustarán las medidas a las dimensiones tomadas in situ)							
	Rejillas (C-3)		2	0,85	0,90		1,53	
							1,53	96,77
								148,06
10.13	<b>ud RÓTULO - LETRAS EN FACHADA PRINCIPAL</b>							
10.12.	ud. Suministro e instalación de letras corpóreas de chapa de acero prelacada de 0.6 cm espesor y cantos biselados para señalización del edificio. Material: Acero con acabado en imprimación epoxy y pintura de poliéster en polvo color Marson (imitación a acero corten). Fijación en paramento mediante elementos de anclaje ocultos de acero inoxidable. Totalmente instaladas ( según plano A-25)							
	Rótulo ( 16 letras sueltas - altura 35 cm)					16	16,00	
							16,00	30,10
								481,60
<b>TOTAL 10.....</b>								<b>31.956,62</b>

CÓDIGO RAEL JA01140214

Avda. Medina Azahara s/n 14071 - CÓRDOBA. Telef. 957 222 750/51 Fax. 957 237072 [www.gmucordoba.es](http://www.gmucordoba.es)

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

26



Hacienda electrónica local y provincial  
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

**FIRMANTE**

ISABEL CASAS GOMEZ (ARQUITECTA)  
RAFAEL RUIZ GIMENEZ (JEFE SERVICIO DE PROYECTOS)

**CÓDIGO CSV**

f691e25fcb917d415f2d60f867c165167a22af1b

**NIF/CIF**

\*\*\*\*263\*\*  
\*\*\*\*713\*\*

**FECHA Y HORA**

04/06/2024 09:44:22 CET  
05/06/2024 12:10:23 CET

**URL DE VALIDACIÓN**

<https://sede.cordoba.es>

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTIMURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>11</b>	<b>MADERA</b>							
<b>11.01</b>	<b>ud PUERTA DE PASO - 2 HOJAS</b>							
11.01.	ud. Suministro e instalación de puerta de paso ciega, de dos hojas de tablero de fibras acabado en melamina de color blanco, con alma alveolar de papel kraft; precerco de pino país; galces de MDF, con revestimiento de melamina, color blanco de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con revestimiento de melamina, color blanco de 70x10 mm; con herrajes de colgar y de cierre. Incluye pp de medios auxiliares y pequeño material. Totalmente instalada. (Véase plano de carpinterías A-24. Se ajustarán las medidas a las dimensiones tomadas in situ)							
	P-1 (2,20 m x 1,56 m x 3,5 cm)					2	2,00	
	P-3 (2,20 m x 1,56 m x 3,5 cm)					1	1,00	
								3,00 359,01 1.077,03
<b>11.02</b>	<b>ud PUERTA PASO - 1 HOJA</b>							
11.02.	ud. Suministro e instalación de puerta de paso ciega, de una hoja de tablero de fibras acabado en melamina de color blanco, con alma alveolar de papel kraft; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF, con revestimiento de melamina, color blanco de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con revestimiento de melamina, color blanco de 70x10 mm; con herrajes de colgar y de cierre. Incluye pp de medios auxiliares y pequeño material. Totalmente instalada. (Véase plano de carpinterías A-27. Se ajustarán las medidas a las dimensiones tomadas in situ)							
	P-2 HOJA 90 (2,20 m x 1,02 m x 3,5 cm)					1	1,00	
								1,00 213,08 213,08
<b>11.03</b>	<b>ud PUERTA CORREDERA - 1 HOJA</b>							
11.03.	ud. Suministro e instalación de puerta interior corredera para doble tabique con hueco, ciega, de una hoja, de tablero de fibras acabado en melamina color blanco, con alma alveolar de papel kraft; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF, con revestimiento de melamina, color blanco de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con revestimiento de melamina, color blanco de 70x10 mm en ambas caras. Incluso, herrajes de colgar, de cierre y tirador con manecilla para cierre de aluminio, serie básica. Incluye pp de medios auxiliares y pequeño material. Totalmente instalada. (Véase plano de carpinterías A-25. Se ajustarán las medidas a las dimensiones tomadas in situ)							

CÓDIGO RAE JA01140214

Avda. Medina Azahara s/n 14071 - CÓRDOBA. Telef. 957 222 750/51 Fax. 957 237072 [www.gmucordoba.es](http://www.gmucordoba.es)

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

27

Hash: 94c53ca9bf306c1c61112fece970labd198fd8e097ce27b74033336e2d4e11e074714f6a1a5161c26d70e5cf6a5613b29b533b92c3e2588e90de3958be1344 | P.ÁG. 121 DE 155

FIRMANTE

ISABEL CASAS GOMEZ (ARQUITECTA)  
RAFAEL RUIZ GIMENEZ (JEFE SERVICIO DE PROYECTOS)

CÓDIGO CSV

f691e25fcb917d415f2d60f867c165167a22af1b

NIF/CIF

\*\*\*\*263\*\*  
\*\*\*\*713\*\*

FECHA Y HORA

04/06/2024 09:44:22 CET  
05/06/2024 12:10:23 CET

URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.cordoba.es>

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	P-4 (2,20 m x,0925 m x 3,5 cm)	2				2,00		
						2,00	293,54	587,08
<b>11.04</b>	<b>m2 CELOSÍA DE LAMAS CORREDERAS</b>							
11.04.	m2. Celosía corredera formada por tres paneles de lamas de madera de pino, de 40 mm de anchura, con tratamiento fungicida y acabado pintado para exterior, colocadas en posición vertical, con accionamiento manual mediante ranura, marco compuesto por perfiles de aluminio lacado (oculto) de color a elegir, guía superior de perfil, guía inferior de perfil y elementos para fijación de las lamas de acero inoxidable. Incluso pletinas para fijación mediante atornillado en obra de fábrica con tacos de nylon y tornillos de acero galvanizado, de cabeza avellanada. La perfilería estará compuesta por tres guías para permitir el movimiento corredero de los 3 paneles, y quedará enrasado con el pavimento para permitir la salida accesible al patio. Incluye medios auxiliares y pequeño material. Totalmente instalada. (Véase plano de carpinterías A-25. Se ajustarán las medidas a las dimensiones tomadas in situ)							
	Celosía - 3 hojas _ Sala Polivalente - Patio	1	5,43		2,80	15,20		
	Celosía - 3 hojas _ Taller - Patio	1	5,43		2,80	15,20		
						30,40	133,76	4.066,30
<b>11.05</b>	<b>m2 CELOSIA DE LAMAS FIJAS</b>							
11.05.	Celosía fija formada por lamas fijas de madera de pino con tratamiento frente a la intemperie, de 50 mm de anchura, con tratamiento fungicida y acabado pintado para exterior, colocadas en posición horizontal, enrasadas con el marco compuesto por perfiles de aluminio lacado de color a elegir y elementos para fijación de las lamas de acero inoxidable. Incluso pletinas para fijación mediante atornillado en obra de fábrica con tacos de nylon y tornillos de acero. Incluye medios auxiliares y pequeño material. Totalmente instalada. (Véase plano de carpinterías A-25. Se ajustarán las medidas a las dimensiones tomadas in situ)							
	Celosía fija fachada principal - bajo ventana	1	9,00		1,90	17,10		
	Celosía fija fachada principal - parte alta	1	3,55		3,00	10,65		
						27,75	127,12	3.527,58
<b>11.06</b>	<b>m2 TABIQUE MOVIL ACÚSTICO</b>							
11.06.	M2. Suministro e instalación de tabique móvil acústico, de suspensión simple, compuesto por módulos ciegos independientes							

CÓDIGO RAEI JA01140214

Avda. Medina Azahara s/n 14071 - CÓRDOBA. Telef. 957 222 750/51 Fax. 957 237072 [www.gmucordoba.es](http://www.gmucordoba.es)

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

28



Hacienda electrónica  
local y provincial

DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

**FIRMANTE**

ISABEL CASAS GOMEZ (ARQUITECTA)  
RAFAEL RUIZ GIMENEZ (JEFE SERVICIO DE PROYECTOS)

**CÓDIGO CSV**

f691e25fcb917d415f2d60f867c165167a22af1b

**NIF/CIF**

\*\*\*\*263\*\*  
\*\*\*\*713\*\*

**FECHA Y HORA**

04/06/2024 09:44:22 CET  
05/06/2024 12:10:23 CET

**URL DE VALIDACIÓN**

<https://sede.cordoba.es>

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTIMETRIA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	ensamblados entre sí, de hasta 3500 mm de altura y entre 800 y 1200 mm de anchura máxima, con sistema corredero con raíl superior, sin guía inferior, formados a su vez por: paneles exteriores de tablero de fibras de madera y resinas sintéticas de densidad media (MDF) densidad 40 kg/m³, resistencia al fuego B-s2, d0, según UNE-EN 13501-1; hidrófugo, acabado lacado, en ambas caras, color a elegir, de 16 mm de espesor y aislante interior con panel semirrígido de lana mineral, de 50 mm de espesor; y por una estructura interna doble formada por un bastidor autoportante de aluminio anodizado, de 70 mm de espesor, como soporte de mecanismos interiores y guías de rodadura, y un bastidor perimetral telescópico de aluminio, como soporte de mecanismos interiores y guías de rodadura, y un bastidor perimetral telescópico de aluminio, como soporte de juntas acústicas verticales con bandas magnéticas. (Véase plano de carpinterías A-24. Se ajustarán las medidas a las dimensiones tomadas in situ)							
	Tabique móvil	1	4,20		3,50	14,70		
						14,70	545,90	8.024,73
<b>11.07</b>	<b>m2 FALSO TECHO EXTERIOR MADERA</b>							
11.07.	m2. Suministro e instalación de falso techo continuo suspendido, para exterior, situado a una altura menor de 4 m, formado por lamas de pino silvestre (Pinus sylvestris), con borde machihembrado y acanaladuras en la cara oculta, acabado barnizado y tratamiento frente a la intemperie, fijadas con clips a una estructura metálica de acero galvanizado de perfiles T 24 24x33x3700 mm separados cada 600 mm entre ejes. El precio incluye la resolución de encuentros, puntos singulares, incluso cajeadado para inclusión de perfil LED, pp de medios auxiliares y pequeño material. Totalmente instalada.							
	Techo alero entrada principal	1	16,50		1,50	24,75		
						24,75	61,96	1.533,51
<b>11.08</b>	<b>m2 CELOSÍA LAMAS CORREDERAS MADERA FACHADA PPL</b>							
11.08.	m2. Celosía corredera formada por un panel corredero de lamas de madera de pino, de 40 mm de anchura, con tratamiento fungicida y acabado pintado para exterior, colocadas en posición vertical, con accionamiento manual mediante ranura, marco compuesto por perfiles de aluminio lacado (oculto) de color a							

CÓDIGO RAE JA01140214

Avda. Medina Azahara s/n 14071 - CÓRDOBA. Telef. 957 222 750/51 Fax. 957 237072 [www.gmucordoba.es](http://www.gmucordoba.es)

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

29



Hacienda electrónica local y provincial

DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

FIRMANTE

ISABEL CASAS GOMEZ (ARQUITECTA)  
RAFAEL RUIZ GIMENEZ (JEFE SERVICIO DE PROYECTOS)

CÓDIGO CSV

f691e25fcb917d415f2d60f867c165167a22af1b

NIF/CIF

\*\*\*\*263\*\*  
\*\*\*\*713\*\*

FECHA Y HORA

04/06/2024 09:44:22 CET  
05/06/2024 12:10:23 CET

URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.cordoba.es>

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTIMETRIA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	elegir, guía superior de perfil, guía inferior de perfil y elementos para fijación de las lamas de acero inoxidable. Incluso pletinas para fijación mediante atornillado en obra de fábrica con tacos de nylon y tornillos de acero galvanizado, de cabeza avellanada. La perfilaría estará compuesta por tres guías para permitir el movimiento corredero de los 3 paneles, y quedará enrasado con el pavimento para permitir la salida accesible al patio. Incluye medios auxiliares y pequeño material. Totalmente instalada. (Véase plano de carpinterías A-25. Se ajustarán las medidas a las dimensiones tomadas in situ)							
	Celosía 1 hoja corredera en fachada principal	1	3,81		3,00	11,43		
						11,43	133,76	1.528,88
<b>TOTAL 11.....</b>								<b>20.558,19</b>

CÓDIGO RAE JA01140214

Avda. Medina Azahara s/n 14071 - CÓRDOBA. Telef. 957 222 750/51 Fax. 957 237072 [www.gmucordoba.es](http://www.gmucordoba.es)

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

30



Hacienda electrónica local y provincial  
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

**FIRMANTE**

ISABEL CASAS GOMEZ (ARQUITECTA)  
RAFAEL RUIZ GIMENEZ (JEFE SERVICIO DE PROYECTOS)

**CÓDIGO CSV**

f691e25fcb917d415f2d60f867c165167a22af1b

**NIF/CIF**

\*\*\*\*263\*\*  
\*\*\*\*713\*\*

**FECHA Y HORA**

04/06/2024 09:44:22 CET  
05/06/2024 12:10:23 CET

**URL DE VALIDACIÓN**

<https://sede.cordoba.es>

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTIMETRIA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>12</b>	<b>ELECTRICIDAD</b>							
<b>12.01</b>	<b>u ACOMETIDA DE ELECTRICIDAD PEQUEÑO EDIFICIO</b>							
12.01.	Acometida de electricidad para edificio, desde el punto de toma hasta la caja general de protección, realizada según normas e instrucciones de la compañía suministradora, incluso ayudas de albañilería. Medida la cantidad ejecutada.					1	1,00	
							1,00	341,10
								341,10
<b>12.02</b>	<b>u ARMARIO CUADRO MANDO Y DISTRIB. METÁLICO EMPOTRADO</b>							
12.02.	Armario para cuadro de mando y distribución, según esquema unifilar, estructura metálica, para empotrar, IP43, formado por armario, soportes, apartamenta, barras, repartidores, circulaciones, acabados y revestimientos, incluso ayudas de albañilería y conexión, construido según normas UNE, REBT e instrucciones del fabricante. Medida la cantidad ejecutada					1	1,00	
							1,00	537,92
								537,92
<b>12.03</b>	<b>u CAJA PROTECCIÓN Y MEDIDA, NIVEL ELECTRIF. MEDIO CONTADOR TRIF.</b>							
12.03.	Caja de protección y medida para nivel de electrificación medio, apta para un contador trifásico, construida con materia aislante de clase a, resistente a los alcalis, autoextinguible y precintable, con orificios de ventilación y conexión de conductores, conteniendo tres fusibles de 63 A de intensidad nominal, seccionador de neutro y bornas de conexión, colocada en nicho mural, pequeño material, montaje y ayudas de albañilería; construida según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada.					1	1,00	
							1,00	205,53
								205,53
<b>12.04</b>	<b>m DERIVACIÓN INDIVIDUAL TRIFÁSICA, 5 COND. 16 mm2</b>							
12.04.	Derivación individual trifásica instalada con cable de cobre de cinco conductores H07V-K(AS) de 16 mm <sup>2</sup> de sección nominal empotrada y aislada con tubo de PVC flexible de 36 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la longitud ejecutada desde la centralización de contadores hasta la caja de protección individual.					30	30,00	
							30,00	36,78
								1.103,40

CÓDIGO RAE JA01140214

Avda. Medina Azahara s/n 14071 - CÓRDOBA. Telef. 957 222 750/51 Fax. 957 237072 [www.gmucordoba.es](http://www.gmucordoba.es)

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

31



Hacienda electrónica  
local y provincial

DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

**FIRMANTE**

ISABEL CASAS GOMEZ (ARQUITECTA)  
RAFAEL RUIZ GIMENEZ (JEFE SERVICIO DE PROYECTOS)

**CÓDIGO CSV**

f691e25fcb917d415f2d60f867c165167a22af1b

**NIF/CIF**

\*\*\*\*263\*\*  
\*\*\*\*713\*\*

**FECHA Y HORA**

04/06/2024 09:44:22 CET  
05/06/2024 12:10:23 CET

**URL DE VALIDACIÓN**

<https://sede.cordoba.es>

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTIMETRIA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
12.05	<b>u TOMA CORRIENTE EMPOTRADA SIMON O EQUIV. 16 A CON 2,5 mm2</b> 12.05. Toma de corriente empotrada Simon o equivalente de 16 A con puesta a tierra, instalada con cable de cobre H07V-K de 2,5 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado bajo tubo de PVC flexible de 16 mm de diámetro, incluso embellecedor y p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido REBT. Medida la cantidad ejecutada.	16				16,00		
						16,00	30,22	483,52
12.06	<b>u TOMA CORRIENTE EMPOTRADA DOBLE SIMON O EQUIV. 16 A CON 2,5 mm2</b> 12.06. Toma de corriente doble empotrada Simon o equivalente de 16 A con puesta a tierra instalada con cable de cobre H07V-K de 2,5 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado bajo tubo de PVC flexible de 16 mm de diámetro, incluso embellecedor y p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la cantidad ejecutada.	11				11,00		
						11,00	34,79	382,69
12.07	<b>u TOMA CORRIENTE EMPOTRADA TRIPLE SIMON O EQUIV. 16 A CON 2,5 mm2</b> 12.07. Toma de corriente empotrada triple Simon o equivalente de 16 A con puesta a tierra, instalada con cable de cobre H07V-K de 2,5 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado bajo tubo de PVC Flexible de 16 mm de diámetro, incluso embellecedor y p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería: construido según REBT. Medida la cantidad ejecutada.	2				2,00		
						2,00	37,70	75,40
12.08	<b>u TOMA CORRIENTE ESTANCA SUPERF. SIMON O EQUIV. 16 A CON 2,5 mm2</b> 12.08. Toma de corriente estanca Simon o equivalente en montaje superficial de 16 A con puesta a tierra, instalada con cable de cobre H07V-K de 2,5 mm2 de sección nominal, aislado con tubo de PVC rígido de 16 mm de diámetro y 1 mm de pared, toma de corriente formada por caja estanca, mecanismo y tapa articulada, colocado con prensaestopas, muelles de acero inoxidable y conos, incluso cajas de conexiones, grapas, ayudas de albañilería y conexiones; construida según REBT. Medida la cantidad ejecutada.	3				3,00		
						3,00	27,44	82,32

CÓDIGO RAE JA01140214

Avda. Medina Azahara s/n 14071 - CÓRDOBA. Telef. 957 222 750/51 Fax. 957 237072 [www.gmucordoba.es](http://www.gmucordoba.es)

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

32

Hash: 94c53ca9bf306c1c61112fece970fabd198fd8e097ce27b7403336e2d4e11e074714f6a1a5161c26cd70e5cf6a5613b29b533b92c3e2588e90de3958be1344 | P.ÁG. 126 DE 155



Hacienda electrónica local y provincial

DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

**FIRMANTE**

ISABEL CASAS GOMEZ (ARQUITECTA)  
RAFAEL RUIZ GIMENEZ (JEFE SERVICIO DE PROYECTOS)

**CÓDIGO CSV**

f691e25fcb917d415f2d60f867c165167a22af1b

**NIF/CIF**

\*\*\*\*263\*\*  
\*\*\*\*713\*\*

**FECHA Y HORA**

04/06/2024 09:44:22 CET  
05/06/2024 12:10:23 CET

**URL DE VALIDACIÓN**

<https://sede.cordoba.es>

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTIMURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
12.09	<b>u CAJA PROYECTOR PARA EMPOTRAR</b>							
12.09.	Caja para proyector a empotrar tanto en techo para conectar el proyector como en pared para conectar los dispositivos portátiles. La caja incluye doble schuko blanca, dos placas de voz datos con dos tomas RJ45 y una toma HDML. empotrado, mecanismos de primera calidad y p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Las tomas eléctricas quedarán totalmente instaladas y se preverán las canalizaciones de datos y hdmi para poder conectar en un futuro. Medida la cantidad ejecutada.					2		
							2,00	
								213,14
12.10	<b>m CIRCUITO MONOFÁSICO 3x2,5 mm2 EMPOTRADO</b>							
12.10.	Circuito monofásico, instalado con cable de cobre de tres conductores H07V-K de 2,5 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 16 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de mando y protección REBT hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.					492,5		
							492,50	
								3.033,80
12.11	<b>m CIRCUITO MONOFÁSICO 3x1,5 mm2 EMPOTRADO</b>							
12.11.	Circuito monofásico, instalado con cable de cobre de tres conductores H07V-K de 1,5 mm2 de sección nominal mínima, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 16 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de mando y protección REBT hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.					306,5		
							306,50	
								1.544,76
12.12	<b>m CIRCUITO TRIFÁSICO 5x4 mm2 EMPOTRADO</b>							
12.12.	Circuito trifásico, instalado con cable de cobre, de cinco conductores H07V-K de 4 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 29 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de mando y protección REBT hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.					10		
							10,00	
								135,40

CÓDIGO RAE JA01140214

Avda. Medina Azahara s/n 14071 - CÓRDOBA. Telef. 957 222 750/51 Fax. 957 237072 [www.gmucordoba.es](http://www.gmucordoba.es)

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

33



Hacienda electrónica local y provincial

DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

FIRMANTE

ISABEL CASAS GOMEZ (ARQUITECTA)  
RAFAEL RUIZ GIMENEZ (JEFE SERVICIO DE PROYECTOS)

CÓDIGO CSV

f691e25fcb917d415f2d60f867c165167a22af1b

NIF/CIF

\*\*\*\*263\*\*  
\*\*\*\*713\*\*

FECHA Y HORA

04/06/2024 09:44:22 CET  
05/06/2024 12:10:23 CET

URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.cordoba.es>

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>12.13</b>	<b>u PUNTO DE LUZ SENCILLO</b>							
12.13.	Punto de luz sencillo instalado con cable de cobre H07V-K de 1,5 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 16 mm de diámetro, incluso mecanismos de primera calidad empotrados y p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la cantidad ejecutada.	24				24,00		
						24,00	19,97	479,28
<b>12.14</b>	<b>u PUNTO DE LUZ DE EMERGENCIA EMPOTRADO</b>							
12.14.	Punto de luz de emergencia instalado con cable de cobre H07V-K de 1,5 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 16 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la cantidad ejecutada.	18				18,00		
						18,00	58,35	1.050,30
<b>12.15</b>	<b>u DETECTOR ELEMENTOS PRESENCIA V-TAC PIR O EQUIV.</b>							
12.15.	Detector elementos presencia empotrado V-TAC PIR o equivalente, incluso mecanismos de primera calidad empotrados y p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT.	3				3,00		
						3,00	56,68	170,04
<b>12.16</b>	<b>u INTERRUPTOR SIMPLE SIMON O EQUIV.</b>							
12.16.	Interruptor Simon o equivalente para punto de luz sencillo empotrado, incluso mecanismos de primera calidad empotrados y p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la cantidad ejecutada	8				8,00		
						8,00	33,53	268,24
<b>12.17</b>	<b>u INTERRUPTOR AUTOM. MAGNETOTÉRMICO 1P+N LEGRAND O EQUIV. 16 A</b>							
12.17.	Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 16 A Legrand o equivalente, construido según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada.	18				18,00		
						18,00	70,73	1.273,14
<b>12.18</b>	<b>u INTERRUPTOR AUTOM. MAGNETOTÉRMICO 1P+N LEGRAND O EQUIV. 10 A</b>							
12.18.	Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 10 A Legrand o equivalente, construido según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada.	14				14,00		
						14,00	70,73	990,22

CÓDIGO RAEI JA01140214

Avda. Medina Azahara s/n 14071 - CÓRDOBA. Telef. 957 222 750/51 Fax. 957 237072 [www.gmucordoba.es](http://www.gmucordoba.es)

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

34

Hash: 94c53ca9bf306c1c61112fece970labd198fd8e097ce27b74033336e2d4e11e074714f6a1a5161c26d70e5c6fa5613b29b533b92c3e2588e90de3958be1344 | P.ÁG. 128 DE 155



Hacienda electrónica local y provincial

DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

**FIRMANTE**

ISABEL CASAS GOMEZ (ARQUITECTA)  
RAFAEL RUIZ GIMENEZ (JEFE SERVICIO DE PROYECTOS)

**CÓDIGO CSV**

f691e25fcb917d415f2d60f867c165167a22af1b

**NIF/CIF**

\*\*\*\*263\*\*  
\*\*\*\*713\*\*

**FECHA Y HORA**

04/06/2024 09:44:22 CET  
05/06/2024 12:10:23 CET

**URL DE VALIDACIÓN**

<https://sede.cordoba.es>

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTIMURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
12.19 12.19.	<b>u INTERRUPT. AUTO. MAGNETOTÉRMICO TETRAPOLAR LEGRAND O EQUIV. 25 A</b> Interruptor automático magnetotérmico tetrapolar Legrand o equivalente de 25 A de intensidad nominal, construido según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada.	1				1,00		
						1,00	142,49	142,49
12.20 12.20.	<b>u INTERRUPT. AUTO. MAGNETOTÉRMICO TETRAPOLAR LEGRAND O EQUIV. 63A</b> Interruptor automático magnetotérmico tetrapolar de 40 A con poder de corte 6000 A para varios tipos de curvas de corte Legrand o equivalente. Con indicador de corte en maneta y posibilidad de acople de auxiliares, tensión de aislamiento de 500V en CA y doble aislamiento clase 2. Según normas UNE, REBT y de la compañía suministradora. Medida la unidad ejecutada	1				1,00		
						1,00	395,67	395,67
12.21 12.21.	<b>u INTERRUPTOR DIF. II, INT. N. 40 A SENS. 0,03 A LEGRAND O EQUIV.</b> Interruptor diferencial II de 40 A de intensidad nominal y 0,03 A de sensibilidad tipo AC Legrand o equivalente, construido según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada.	18				18,00		
						18,00	160,05	2.880,90
12.22 12.22.	<b>u INTERRUPTOR DIF. IV, INT. N. 40 A SENS. 0,03 A LEGRAND O EQUIV.</b> Interruptor diferencial IV de 40 A de intensidad nominal y 0,03 A de sensibilidad tipo AC Legrand o equivalente, construido según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada.	1				1,00		
						1,00	304,61	304,61
12.23 12.23.	<b>u RELOJ ANALOGICO PROGRAMABLE PARA INSTALACION EN CUADRO ELECTRICO</b> Circuito trifasico, instalado con cable de cobre de tres conductores H07V-K(AS) de 50 mm2 y dos H07V-K(AS) de 25 mm2, de sección nominal, aislado con tubo de PVC rígido de 36 mm de diámetro y 1,25 mm pared, en montaje superficial, incluso p.p. de cajas de derivación, grapas, piezas especiales y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de mando y protección REBT hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.	3				3,00		
						3,00	96,28	288,84

CÓDIGO RAE1 JA01140214

Avda. Medina Azahara s/n 14071 - CÓRDOBA. Telef. 957 222 750/51 Fax. 957 237072 [www.gmucordoba.es](http://www.gmucordoba.es)

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

35

Hash: 94c53ca9bf306c1c61112fece970labd198fd8e097ce27b74033336e2d4e11e074714f6a1a5161c26d70e5cf6a5613b29b533b92c3e2588e90de3958be1344 | PÁG. 129 DE 155

**FIRMANTE**

ISABEL CASAS GOMEZ (ARQUITECTA)  
RAFAEL RUIZ GIMENEZ (JEFE SERVICIO DE PROYECTOS)

**CÓDIGO CSV**

f691e25fcb917d415f2d60f867c165167a22af1b

**NIF/CIF**

\*\*\*\*263\*\*  
\*\*\*\*713\*\*

**FECHA Y HORA**

04/06/2024 09:44:22 CET  
05/06/2024 12:10:23 CET

**URL DE VALIDACIÓN**

<https://sede.cordoba.es>

CÓDIGO	RESUMEN	UDSLONGITUDANCHURAALTAURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>12.24</b>	<b>u LEGALIZACIÓN INSTALACIÓN ELECTRICA DE BAJA TENSIÓN Y OCA</b>				
12.24.	Legalización completa de instalación eléctrica, incluyendo emisión de certificado de instalación, elaboración de documentación AS-Built, proyecto y dirección técnica, aportación de fichas técnicas, certificados CE y documentación del fabricante, garantías y documentación técnica asociada la instalación ejecutada, incluso gastos de visado, tramitación de la documentación en la delegación provincial correspondiente y emisión de certificados y acta de puesta en marcha de la instalación, con p.p. de tasas. La partida incluye la contratación de la inspección de la instalación por un Organismo de Control Autorizado para una completa legalización de la misma. Medida la unidad completa ejecutada.		1		
					1,00
					1,00 882,07 882,07
<b>12.25</b>	<b>u RED TOMA DE TIERRA PARA ESTRUCTURA</b>				
12.25.	Red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio con 90 m de conductor de cobre desnudo de 35 mm <sup>2</sup> , y 4 picas en arquetas de fábrica de 38x50x25 cm.		1		
					1,00
					1,00 573,58 573,58
<b>12.26</b>	<b>u AVISADOR LUMINOSO Y ACÚSTICO PARA ASEO ADAPTADO</b>				
12.26.			2		
					2,00
					2,00 462,21 924,42
<b>12.27</b>	<b>ud ACOMETIDA RED TELECOMUNICACIONES</b>				
12.27.	Acometida de telecomunicación a la red Cia suministradora, hasta una distancia máxima de 20 m., formada por: rotura de pavimentos con compresor, excavación manual de zanjas de instalación de 3 tubos de 63 mm en vacío, en terrenos de consistencia dura, y colocación de caja de registro interior del edificio; con reposición de pavimentos e instalaciones afectadas y con p.p. de medios auxiliares. Medida unidad terminada y funcionando. Realizada según normativa vigente.		1		
					1,00
					1,00 1.055,50 1.055,50
<b>12.28</b>	<b>ud PREINSTALACION DE DATOS</b>				
12.28.	Trabajos de preinstalación de datos consistente en instalación de tubo H rígido libre de 25 mm de espesor. Medida la unidad preinstalada.		1		
					1,00
					1,00 375,41 375,41

CÓDIGO RAEL JA01140214

Avda. Medina Azahara s/n 14071 - CÓRDOBA. Telef. 957 222 750/51 Fax. 957 237072 [www.gmucordoba.es](http://www.gmucordoba.es)

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

36



Hacienda electrónica  
local y provincial

DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

**FIRMANTE**

ISABEL CASAS GOMEZ (ARQUITECTA)  
RAFAEL RUIZ GIMENEZ (JEFE SERVICIO DE PROYECTOS)

**CÓDIGO CSV**

f691e25fcb917d415f2d60f867c165167a22af1b

**NIF/CIF**

\*\*\*\*263\*\*  
\*\*\*\*713\*\*

**FECHA Y HORA**

04/06/2024 09:44:22 CET  
05/06/2024 12:10:23 CET

**URL DE VALIDACIÓN**

<https://sede.cordoba.es>

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTIMETRIA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
12.29	<b>ud SISTEMA DOMOTICO</b>							
12.29.	Sistema domótico abierto KNX, con mecanismos de material termoplástico color blanco acabado brillante, con capacidad para el control de los siguientes dispositivos de un edificio: ILUMINACIÓN: encendido y apagado de hasta 6 puntos y regulación de hasta 64 puntos a través de protocolo DALI; PERSIANAS: hasta 2 persianas; CLIMATIZACIÓN: hasta 6 estancias con medición de temperatura individual en cada mecanismo. Incluso cajas para mecanismo, cableado bajo tubo protector de PVC flexible, fuente de alimentación, posibilidad de conexión a videoportero compatible, pulsador multifunción y posibilidad de control remoto a través de dispositivo móvil.	1				1,00		
						1,00	3.877,42	3.877,42
<b>TOTAL 12.....</b>								<b>24.071,11</b>

CÓDIGO RAEL JA01140214

Avda. Medina Azahara s/n 14071 - CÓRDOBA. Telef. 957 222 750/51 Fax. 957 237072 [www.gmucordoba.es](http://www.gmucordoba.es)

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

37



Hacienda electrónica local y provincial  
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

**FIRMANTE**

ISABEL CASAS GOMEZ (ARQUITECTA)  
RAFAEL RUIZ GIMENEZ (JEFE SERVICIO DE PROYECTOS)

**CÓDIGO CSV**

f691e25fcb917d415f2d60f867c165167a22af1b

**NIF/CIF**

\*\*\*\*263\*\*  
\*\*\*\*713\*\*

**FECHA Y HORA**

04/06/2024 09:44:22 CET  
05/06/2024 12:10:23 CET

**URL DE VALIDACIÓN**

<https://sede.cordoba.es>

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTIMETRA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>13</b>	<b>ILUMINACIÓN</b>							
<b>13.01</b>	<b>u LÁMPARA COLGANTE LAMP STORMBELL 3000 BLANCO O EQUIV.</b>							
13.01.	ud. de luminaria para suspender modelo STORMBELL 3000 NW FL WH. de la marca LAMP. Cuerpo fabricado en extrusión e inyección de aluminio en color blanco brillante. Modelo para COB con temperatura de color blanco neutro y equipo electrónico incorporado en el floró n acabado en blanco brillante. Reflector de aluminio Flood. Clase de aislamiento I.					9	9,00	
							9,00	383,64
								3.452,76
<b>13.02</b>	<b>u LÁMPARA COLGANTE LAMP STORMBELL 5000 BLANCO O EQUIV.</b>							
13.02.	ud. de luminaria para suspender modelo STORMBELL 5000 NW FL WH. de la marca LAMP. Cuerpo fabricado en extrusión e inyección de aluminio en color blanco brillante. Modelo para COB con temperatura de color blanco neutro y equipo electrónico incorporado en el floró n acabado en blanco brillante. Reflector de aluminio Flood. Clase de aislamiento I.					8	8,00	
							8,00	429,75
								3.438,00
<b>13.03</b>	<b>u PANEL 60X60 PHILIPS O EQUIV.</b>							
13.03.	ud. de luminaria RC132V LD36S/840 W60L60 ELB3 IA1 NOC de la marca Philips o equivalente aprobado por la D. F. Con marco de plástico y cierre de PMMA. Temperatura de color 4000 °K. Cumpliendo la normativa UNE que le es aplicable, y las Directivas Europeas de B.T., Seguridad y Compatibilidad Electromagnética. Con P.p de accesorios de fijaciónm terminales, tornillos. Incluso mao de obra, replanteos, limpieza previa, y ayudas de abañilería que se precisen, así como la utilización de herramientas y medios auxiliares que se precisen, manipulación, retirada de material sobrante y limpieza posterior, etc.					6	6,00	
							6,00	44,76
								268,56
<b>13.04</b>	<b>ml PERFIL SMOOTH LINE LED 3000K O EQUIV.</b>							
13.04.	ud. de luminaria lineal modelo SMOOTH LINE marca TECNOLITE 3000 lm luz cálida o equivalente, estanco (ambiente exterior) de 36 mm de alto y 49 mm de ancho, formado por perfil de acero extruido con difusor en acabado opal, cable de conexión con salida lateral, luminaria LED incluida, 19,2 W/ml de potencia, 3000-4000k, IP 40, CRI > 90. Instalada, incluyendo replanteo, pequeño material, medios auxiliares, accesorios de anclaje y conexionado.					19,4	19,40	
							19,40	32,57
								631,86
<b>TOTAL 13.....</b>								<b>7.791,18</b>

CÓDIGO RAEL JA01140214

Avda. Medina Azahara s/n 14071 - CÓRDOBA. Telef. 957 222 750/51 Fax. 957 237072 [www.gmucordoba.es](http://www.gmucordoba.es)

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

38



Hacienda electrónica local y provincial

DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

FIRMANTE

ISABEL CASAS GOMEZ (ARQUITECTA)  
RAFAEL RUIZ GIMENEZ (JEFE SERVICIO DE PROYECTOS)

CÓDIGO CSV

f691e25fcb917d415f2d60f867c165167a22af1b

NIF/CIF

\*\*\*\*263\*\*  
\*\*\*\*713\*\*

FECHA Y HORA

04/06/2024 09:44:22 CET  
05/06/2024 12:10:23 CET

URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.cordoba.es>

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTIMETRIA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>14</b>	<b>FONTANERIA Y APARATOS SANITARIOS</b>							
<b>14.01</b>	<b>FONTANERIA</b>							
<b>14.01.01</b>	<b>u ACOMETIDA DE AGUA DE 20 A 32 mm</b>							
14.01.01.	Acometida de aguas realizada en tubo de polietileno de media o alta densidad, de 20 a 32 mm de diámetro exterior, de hasta 2 m de longitud, desde el punto de toma hasta la llave de registro, incluso p.p. de piezas especiales, obras complementarias y ayuda de albañilería; construido según CTE y normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada.					1	1,00	
							1,00	566,85
								566,85
<b>14.01.02</b>	<b>u CONTADOR GENERAL DE AGUA, DE 25 mm</b>							
14.01.02.	Contador general de agua, de 25 mm de calibre, instalado en armario de 1,3x0,6x0,5 m, incluso llaves de compuerta, grifo de comprobación, manguitos, pasamuros y p.p. de pequeño material, conexiones y ayudas de albañilería; construido según CTE y normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada.					1	1,00	
							1,00	551,07
								551,07
<b>14.01.03</b>	<b>m CANALIZACIÓN MULTICAPA PE-X, EMPOTRADA, DIÁM. 25x2,5 mm</b>							
14.01.03.	Canalización multicapa polietileno reticulado PE-X, empotrada, de 25 mm de diámetro exterior y 2,5 mm de espesor, apto uso alimentario, PN 10 y resistente al agua caliente sanitaria, incluso p.p. de enfundado de protección, piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada					2	2,00	
							2,00	13,37
								26,74
<b>14.01.04</b>	<b>m CANALIZACIÓN MULTICAPA PE-X, EMPOTRADA, DIÁM. 20x2 mm.</b>							
14.01.04.	Canalización multicapa polietileno reticulado PE-X, empotrada, de 20 mm de diámetro exterior y 2 mm de espesor, apto uso alimentario, PN 10 y resistente al agua caliente sanitaria, incluso p.p. de enfundado de protección, piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada					18	18,00	
							18,00	10,73
								193,14

CÓDIGO RAE JA01140214

Avda. Medina Azahara s/n 14071 - CÓRDOBA. Telef. 957 222 750/51 Fax. 957 237072 [www.gmucordoba.es](http://www.gmucordoba.es)

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

39



Hacienda electrónica local y provincial

DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

FIRMANTE

ISABEL CASAS GOMEZ (ARQUITECTA)  
RAFAEL RUIZ GIMENEZ (JEFE SERVICIO DE PROYECTOS)

CÓDIGO CSV

f691e25fcb917d415f2d60f867c165167a22af1b

NIF/CIF

\*\*\*\*263\*\*  
\*\*\*\*713\*\*

FECHA Y HORA

04/06/2024 09:44:22 CET  
05/06/2024 12:10:23 CET

URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.cordoba.es>

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTIMETRIA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>14.01.05</b>	<b>u INSTALACIÓN INTERIOR DE CUARTO HÚMEDO T1</b>							
14.01.05.	Instalación interior de fontanería para aseo con dotación para: inodoro y lavabo sencillo, realizada con tubo de polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fría que conecta la derivación particular o una de sus ramificaciones con cada uno de los aparatos sanitarios, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio. Incluso llaves de paso de cuarto húmedo para el corte del suministro de agua, de polietileno reticulado (PE-X), material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, derivación particular, accesorios de derivaciones, con p.p. de piezas especiales de polietileno, s/CTE-HS-4. Medida la unidad totalmente instalada, probada y funcionando.	1				1,00		
							1,00	153,94
								153,94
<b>14.01.06</b>	<b>u INSTALACIÓN INTERIOR DE CUARTO HÚMEDO T2</b>							
14.01.06.	Instalación interior de fontanería para aseo con dotación para lavabo sencillo, realizada con tubo de polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fría que conecta la derivación particular o una de sus ramificaciones con cada uno de los aparatos sanitarios, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio. Incluso llaves de paso de cuarto húmedo para el corte del suministro de agua, de polietileno reticulado (PE-X), material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, derivación particular, accesorios de derivaciones, con p.p. de piezas especiales de polietileno, s/CTE-HS-4. Medida la unidad totalmente instalada, probada y funcionando.	1				1,00		
							1,00	129,38
								129,38
<b>TOTAL 14.01</b> .....								<b>1.621,12</b>

**14.02 SANITARIOS Y ACCESORIOS**

<b>14.02.01</b>	<b>ud INODORO MINUSVALIDO ROCA ACCESS O EQUIV.</b>							
14.02.01.	Inodoro accesible para personas con discapacidad de tanque bajo altura 480 mm, cerámico color blanco, formado por taza con salida vertical o horizontal, tanque con apertura fronta, con asiento y tapa, juego de mecanismos, tornillos de fijación, asiento y tapa y llave de regulación, construido según CTE, e instrucciones del fabricante, incluso colocación, sellado y ayudas de albañilería. Medida la cantidad ejecutada.	2				2,00		
							2,00	375,73
								751,46

CÓDIGO RAEL JA01140214

Avda. Medina Azahara s/n 14071 - CÓRDOBA. Telef. 957 222 750/51 Fax. 957 237072 [www.gmucordoba.es](http://www.gmucordoba.es)

**GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO**

40

Hash: 94c53ca9bf306c1c61112fece970labd198fd8e097ce27b74033336e2d4e111e074714f6a1a5161c26d70e5cf6a5613b29b533b92c3e2588e90de3958be1344 | P.ÁG. 134 DE 155

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTIMETRA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>14.02.02</b>	<b>ud LAVABO PARA ENCIMERA PORC. VITRIF. C. FUERTE</b>							
14.02.02.	Lavabo para encimera, de porcelana vitrificada, de color fuerte de 0,60x0,50 m, rebosadero integral y orificios insinuados para grifería, construido según CTE, e instrucciones del fabricante, incluso colocación, sellado y ayuda de albañilería. Medida la cantidad ejecutada.	3				3,00		
							148,08	444,24
<b>14.02.03</b>	<b>ud EQUIPO GRIFERIA LAVABO ADAPTADA USO PERS CON DISC</b>							
14.02.03.	Equipo de grifería monomando automático con sensor de movimiento para lavabo, accesible para personas con discapacidad, de latón cromado, con gran palanca de apertura y cierre, mezclador con aireador, desagüe automático, enlaces de alimentación flexible, y llaves de regulación; construido según CTE/DB-HS 4 e instrucciones del fabricante. Medida la cantidad ejecutada.	3				3,00		
							152,59	457,77
<b>14.02.04</b>	<b>ud BARRA APOYO ABAT. ACERO INOX. 85 cm.</b>							
14.02.04.	Barra de apoyo doble, abatible de acero inoxidable 18/10 (AISI-304) de D=30 mm. y longitud 85 cm., con cubretornillos de fijación. Instalado con tacos de plástico y tornillos a la pared.	4				4,00		
							145,51	582,04
<b>14.02.05</b>	<b>ud ENCIMERA DE MADERA E=10 CM C/TRAT. ANTIHUMEDAD PARA LAVABO</b>							
14.02.05.	Encimera de microcemento espesor 10 cm construida mediante bastidor y rastreles de madera y placa de panel cementoso y revestido en microcemento, anclado a pared. Medida la unidad totalmente ejecutada según diseño de la D.F. Se instalará conforme a cumplimiento de normativa de accesibilidad.	3				3,00		
							262,98	788,94
<b>TOTAL 14.02.....</b>								<b>3.024,45</b>

**14.03 ACCESORIOS BAÑOS**

<b>14.03.01</b>	<b>ud DOSIFIC. JABÓN ACERO INOX. ENCAST.</b>							
14.03.01.	Dosificador de jabón de acero inoxidable 18/10, con capacidad de 1 l. encastrable en encimera. Instalado.	3				3,00		
							69,56	208,68

CÓDIGO RAEI JA01140214

Avda. Medina Azahara s/n 14071 - CÓRDOBA. Telef. 957 222 750/51 Fax. 957 237072 [www.gmucordoba.es](http://www.gmucordoba.es)

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

41

Hash: 94c53ca9bf306c1c61112fece970labd198fd8e097ce27b74033336e2d4e11e074714f6a1a5161c26cd70e5cf6a5613b29b533b92c3e2588e90de3958be1344 | P.ÁG. 135 DE 155



Hacienda electrónica local y provincial

DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

**FIRMANTE**

ISABEL CASAS GOMEZ (ARQUITECTA)  
RAFAEL RUIZ GIMENEZ (JEFE SERVICIO DE PROYECTOS)

**CÓDIGO CSV**

f691e25fcb917d415f2d60f867c165167a22af1b

**NIF/CIF**

\*\*\*\*263\*\*  
\*\*\*\*713\*\*

**FECHA Y HORA**

04/06/2024 09:44:22 CET  
05/06/2024 12:10:23 CET

**URL DE VALIDACIÓN**

<https://sede.cordoba.es>

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTIMETRA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>14.03.02</b>	<b>ud PORTARROLLOS ACERO INOX.</b>							
14.03.02.	Portarrollos de acero inoxidable c/tapa 18/10 modulo simple de 14,5x10,5 cm. Instalado con tacos a la pared.					2	2,00	
							2,00	59,46
<b>14.03.03</b>	<b>ud ESPEJO BAÑO</b>							
14.03.03.	Espejo para baño realizado con una luna float incolora de 5 mm. plateada por su cara posterior, incluso canteado perimetral y taladros. Dimensiones 0,90 x 1,00 m					3	3,00	
							3,00	211,95
							70,65	480,09
								<b>480,09</b>
								<b>5.125,66</b>

CÓDIGO RAE JA01140214

Avda. Medina Azahara s/n 14071 - CÓRDOBA. Telef. 957 222 750/51 Fax. 957 237072 [www.gmucordoba.es](http://www.gmucordoba.es)

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

42



Hacienda electrónica local y provincial  
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

**FIRMANTE**

ISABEL CASAS GOMEZ (ARQUITECTA)  
RAFAEL RUIZ GIMENEZ (JEFE SERVICIO DE PROYECTOS)

**NIF/CIF**

\*\*\*\*263\*\*  
\*\*\*\*713\*\*

**FECHA Y HORA**

04/06/2024 09:44:22 CET  
05/06/2024 12:10:23 CET

**CÓDIGO CSV**

f691e25fcb917d415f2d60f867c165167a22af1b

**URL DE VALIDACIÓN**

<https://sede.cordoba.es>



CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTIMETRIA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	
15.04	<p><b>u UNIDAD INTERIOR VRF PEFY-P250MHS MITSUBISHI O EQUIV.</b>                      Unidad interior 100% aire exterior, monofásica, gama Ventilación, modelo PEFY-P250VMHS-E-F de Mitsubishi Electric o equivalente, capacidad nominal refrigeración/calefacción 28/17,4 kW, consumo nominal refrigeración/calefacción 0,35/0,36 kW, alimentación fases, V/ Hz 1, 220-240V/50-60 Hz, intensidad refrigeración/calefacción 2,16/2,38 A, diam. tuberías líq. 9,52 mm (3/8") y gas 22,2 mm (7/8"), nivel sonoro (B/M/A) 38/40/44 dB(A), ventilador caudal de aire (B/M/A) 31/35/40 m³/min, presión estática 100/150/200/250 Pa, potencia 0,375 kW, dimensiones (HxAxF) 470x1120x1250 mm, peso 81 kg. Se incluye caja de filtros PAC-KE250TB-F y bomba de drenaje PAC-KE05DM-E. Totalmente instalada, probada y funcionando; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares.</p>	1				1,00			
							1,00	3.878,68	3.878,68
15.05	<p><b>u UNIDAD INTERIOR VRF PEFY-P20VLEM MITSUBISHI O EQUIV.</b>                      Unidad interior de suelo con envolvente para conducto vertical modelo PFFY-P20VLEM de Mitsubishi Electric o equivalente, capacidad nominal refrigeración/calefacción 2,2/2,5 kW, consumo nominal refrigeración/calefacción 0,04/0,04 kW, alimentación fases, V/ Hz 1, 220-240V/50-60 Hz, intensidad refrigeración/calefacción 0,35/0,35 A, diam. interior 20; Rc 3/4" roscado, nivel sonoro (B/M/A) 31/33/38 dB(A), ventilador caudal de aire (B/M1/M2/A) 4,5/5/6 m³/min, presión estática 20/40/60 Pa, potencia 0,096 kW, dimensiones (HxAxF) 639x886x220 mm, peso 22 kg. Totalmente instalada, probada y funcionando; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares.</p>	Taller 2 y 3				1			
							1,00	1.212,78	1.212,78
15.06	<p><b>u UNIDAD INTERIOR VRF PEFY-P50VLEM MITSUBISHI O EQUIV.</b>                      Unidad interior de suelo con envolvente para conducto vertical modelo PFFY-P50VLEM de Mitsubishi Electric o equivalente, capacidad nominal refrigeración/calefacción 5,6/6,3 kW, consumo nominal refrigeración/calefacción 0,07/0,07 kW, alimentación fases, V/ Hz 1, 220-240V/50-60 Hz, intensidad refrigeración/calefacción 0,65/0,65 A, diam. interior 20; Rc 3/4" roscado, nivel sonoro (B/M/A) 37/42/45 dB(A), ventilador caudal de aire (B/M1/M2/A) 10,5/13/15 m³/min, presión estática 20/40/60 Pa, potencia 0,096 kW, dimensiones (HxAxF) 639x1.246x220 mm, peso 29 kg. Totalmente instalada, probada y funcionando; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares.</p>								

CÓDIGO RAE JA01140214

Avda. Medina Azahara s/n 14071 - CÓRDOBA. Telef. 957 222 750/51 Fax. 957 237072 [www.gmucordoba.es](http://www.gmucordoba.es)

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

44



Hacienda electrónica local y provincial  
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

**FIRMANTE**

ISABEL CASAS GOMEZ (ARQUITECTA)  
RAFAEL RUIZ GIMENEZ (JEFE SERVICIO DE PROYECTOS)

**CÓDIGO CSV**

f691e25fcb917d415f2d60f867c165167a22af1b

**URL DE VALIDACIÓN**

<https://sede.cordoba.es>

**NIF/CIF**

\*\*\*\*263\*\*  
\*\*\*\*713\*\*

**FECHA Y HORA**

04/06/2024 09:44:22 CET  
05/06/2024 12:10:23 CET

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTIMURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	Sala Polivalente	1	1,00					
						1,00	1.345,97	1.345,97
<b>15.07</b>	<b>u TERMOSTATO AMBIENTE MARCA MITSUBISHI O EQUIV</b>							
15.07.	Termostato ambiente para equipos VRF Mitsubishi Electric modelo PAR-41MAA o equivalente, una etapa, con funciones de ventilación, frío, calor y paro; selectores de temperatura, ventilación y funciones, con conexionado e instalación. Medida la cantidad ejecutada.	4				4,00		
						4,00	123,02	492,08
<b>15.08</b>	<b>u RECUPERADOR DE CALOR TECNA RCE 2000 O EQUIV</b>							
15.08.	Recuperador de calor adaptado a normativa ERP 2018, con 2 filtros F7 en aspiración y F8 en la impulsión, serie RCE 2000-EC/H/F7+F7+F8 de TECNA o equivalente, caudal máx. 2000 m3/h., dimensiones 1200x1200x525 mm, Ø bocas 315 mm, potencia máx. motor 2x425 W, con motor electrónico inverter y bypass motorizado, con control electrónico completo. Preparados DBF (para DOBLE FILTRO INTERNO). Incluye control de pared LCD.	1				1,00		
	Aseo masculino					1,00	4.439,46	4.439,46
<b>15.09</b>	<b>m CANALIZ. FLUIDO FRIG. INTERIOR, 2 TUBOS 3/8", 7/8"</b>							
15.09.	Línea frigorífica, en montaje empotrado en interior sistema CLT, constituida por dos tuberías de cobre deshidratado, una de 9,52 mm diám. exterior (3/8"), 0,80 mm de espesor, y otra de 22,22 mm diám. exterior (7/8") 0,80 mm de espesor, la segunda calorifugada con coquilla elastomera de caucho/vinilo de coef. cond. term. 0,028 W/m°C, a 20° de 12 mm diámetro interior y 13 mm de espesor, tubos unidos mediante manguitos y soldadura con varilla de aleación con 30% de plata, p.p. de piezas especiales, pasamuros y elementos de sujección, pequeño material y ayudas de albañilería. Medida la longitud ejecutada.	1,5				1,50		
						1,50	33,01	49,52
<b>15.10</b>	<b>m CANALIZ. FLUIDO FRIG. INTERIOR, 2 TUBOS 3/8", 3/4"</b>							
15.10.	Línea frigorífica, en montaje empotrado en interior sistema CLT, constituida por dos tuberías de cobre deshidratado, una de 9,52 mm diám. exterior (3/8"), 0,80 mm de espesor, y otra de 19,05 mm diám. exterior (3/4") 0,80 mm de espesor, la segunda calorifugada con coquilla elastomera de caucho/vinilo de coef. cond. term. 0,028 W/m°C, a 20°, de 15 mm diámetro interior y 19 mm de espesor, tubos unidos mediante manguitos y soldadura con varilla de aleación con 30% de plata, p.p. de piezas especiales, pasamuros y							

CÓDIGO RAE JA01140214

Avda. Medina Azahara s/n 14071 - CÓRDOBA. Telef. 957 222 750/51 Fax. 957 237072 [www.gmucordoba.es](http://www.gmucordoba.es)

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

45



Hacienda electrónica local y provincial

DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

FIRMANTE

ISABEL CASAS GOMEZ (ARQUITECTA)  
RAFAEL RUIZ GIMENEZ (JEFE SERVICIO DE PROYECTOS)

CÓDIGO CSV

f691e25fcb917d415f2d60f867c165167a22af1b

URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.cordoba.es>

NIF/CIF

\*\*\*\*263\*\*  
\*\*\*\*713\*\*

FECHA Y HORA

04/06/2024 09:44:22 CET  
05/06/2024 12:10:23 CET

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTIMETRIA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	elementos de sujección, pequeño material y ayudas de albañilería. Medida la longitud ejecutada.					3,5		
							3,50	
							27,69	96,92
<b>15.11</b>	<b>m CANALIZ. FLUIDO FRIG. INTERIOR, 2 TUBOS 3/8", 5/8"</b>							
15.11.	Línea frigorífica, en montaje empotrado en interior sistema CLT, constituida por dos tuberías de cobre deshidratado, una de 9,52 mm diám. exterior(3/8"), 0,80 mm de espesor y otra de 15,87 mm diám. exterior (5/8"), 1,00 mm de espesor, la segunda calorifugada con coquilla elastomera de caucho/vinilo de coef. cond. term. 0,028 W/m°C, a 20°, de 22 mm diámetro interior y 19 mm de espesor, tubos unidos mediante manguitos y soldadura con varilla de aleación con un 30% de plata, p.p. de piezas especiales, pasamuros y elementos de sujección, pequeño material y ayudas de albañilería. Medida la longitud ejecutada.					28		
							28,00	
							27,36	766,08
<b>15.12</b>	<b>m CANALIZ. FLUIDO FRIG. INTERIOR, 2 TUBOS 1/4", 1/2"</b>							
15.12.	Línea frigorífica, en montaje empotrado en interior sistema CLT, constituida por dos tuberías de cobre deshidratado, una de 6,35 mm diám. exterior (1/4"), 0,80 mm de espesor, y otras de 12,70 mm diám. exterior (1/2"), 0,80 mm de espesor, la segunda calorifugada con coquilla elastomera de caucho/vinilo de coef. cond. term. 0,028 W/m°C a 20° de 28 mm diámetro interior y 19 mm de espesor, tubos unidos mediante manguitos y soldadura con varilla de aleación con un 30% de plata, p.p. de piezas especiales, pasamuros y elementos de sujección, pequeño material y ayudas de albañilería. Medida la longitud ejecutada.					26,3		
							26,30	
							25,25	664,08
<b>15.13</b>	<b>u EXTRACTOR DE BAÑO 95 m³/h</b>							
15.13.	Extractor de baño S&P modelo SILENT-100 CZ o equivalente, para un caudal de 95 m3/h, de diseño extraplano; con funcionamiento a través del interruptor de la luz. Fabricado en material plástico en blanco, con compuerta antirretorno incorporada. Motor monofásico 230 V-50 Hz de alto rendimiento, de 14 W de potencia. Nivel sonoro máximo inferior a 27 dB(A). con parte proporcional de conducto flexible de 1,20 m de longitud. Totalmente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares.					2		
							2,00	
							91,18	182,36

CÓDIGO RAE JA01140214

Avda. Medina Azahara s/n 14071 - CÓRDOBA. Telef. 957 222 750/51 Fax. 957 237072 [www.gmucordoba.es](http://www.gmucordoba.es)

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

46



Hacienda electrónica local y provincial  
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

FIRMANTE

ISABEL CASAS GOMEZ (ARQUITECTA)  
RAFAEL RUIZ GIMENEZ (JEFE SERVICIO DE PROYECTOS)

NIF/CIF

\*\*\*\*263\*\*  
\*\*\*\*713\*\*

FECHA Y HORA

04/06/2024 09:44:22 CET  
05/06/2024 12:10:23 CET

CÓDIGO CSV

f691e25fcb917d415f2d60f867c165167a22af1b

URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.cordoba.es>

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTIMETRIA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
15.14	<b>m CANALIZACIÓN DESAGÜE DE CONDENSADOS EN EQUIP. CLIMATIZACIÓN</b>							
15.14.	Canalización de derivación para desagüe en equipos de climatización, formada por tubo de PVC de 25 mm de diámetro exterior y 1,9 mm de espesor, incluso conexiones, contratubo, p.p. de uniones, piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; según CTE. Medida la longitud ejecutada.					51,5	51,50	
							51,50	9,68
								498,52
15.15	<b>u BOMBA DE CIRCULACIÓN CONDENSADOS PARA SPLIT DE SUELO</b>							
15.15.	Bomba de recirculación, para un caudal de 5 m3 y una presión de hasta 5 m.c.a., con selector de velocidad, incluso racores, material complementario, pequeño material, montaje y ayudas de albañilería. Medida la cantidad ejecutada.					2	2,00	
							2,00	101,51
								203,02
15.16	<b>m CONDUCTO CIRC. AISLADO 180 MM FABRICANTE BRINNER PINT. RAL 9010</b>							
15.16.	Conducto chapa galvanizada aislado interiormente BRINNER o equivalente, con espuma elastomérica 10 mm espesor de sección circular de 180 mm de diámetro exterior, incluso unión de tramos mediante manguitos, p.p. de estos y de abrazaderas para soporte y cuelgue. La partida incluye pintado a blanco RAL 9010 del conducto,					5,2	5,20	
							5,20	56,39
								293,23
15.17	<b>m CONDUCTO CIRC. AISLADO 200 MM FABRICANTE BRINNER PINT. RAL 9010</b>							
15.17.	Conducto chapa galvanizada aislado interiormente BRINNER o equiv, con espuma elastomérica 10 mm espesor de sección circular de 200 mm de diámetro exterior, incluso unión de tramos mediante manguitos, p.p. de estos y de abrazaderas para soporte y cuelgue. La partida incluye pintado a blanco RAL 9010 del conducto,					2,6	2,60	
							2,60	58,87
								153,06
15.18	<b>m CONDUCTO CIRC. AISLADO 224 MM FABRICANTE BRINNER PINT. RAL 9010</b>							
15.18.	Conducto chapa galvanizada aislado interiormente BRINNER o equivalente, con espuma elastomérica 10 mm espesor de sección circular de 224 mm de diámetro exterior, incluso unión de tramos mediante manguitos, p.p. de estos y de abrazaderas para soporte y cuelgue. La partida incluye pintado a blanco RAL 9010 del conducto,					7,1	7,10	
							7,10	60,65
								430,62

CÓDIGO RAE JA01140214

Avda. Medina Azahara s/n 14071 - CÓRDOBA. Telef. 957 222 750/51 Fax. 957 237072 [www.gmucordoba.es](http://www.gmucordoba.es)

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

47

Hash: 94c53ca9bf306c1c61112fece970labd198fd8e097ce27b74033336e2d4e111e074714f6a1a5161c26d70e5c6a5613b29b533b92c3e2588e0de3958be1344 | P.ÁG. 141 DE 155



Hacienda electrónica local y provincial

DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

**FIRMANTE**

ISABEL CASAS GOMEZ (ARQUITECTA)  
RAFAEL RUIZ GIMENEZ (JEFE SERVICIO DE PROYECTOS)

**CÓDIGO CSV**

f691e25fcb917d415f2d60f867c165167a22af1b

**NIF/CIF**

\*\*\*\*263\*\*  
\*\*\*\*713\*\*

**FECHA Y HORA**

04/06/2024 09:44:22 CET  
05/06/2024 12:10:23 CET

**URL DE VALIDACIÓN**

<https://sede.cordoba.es>

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTIMURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
15.19	<b>m CONDUCTO CIRC. AISLADO 315 MM FABRICANTE BRINNER PINT. RAL 9010</b> Conducto chapa galvanizada aislado interiormente BRINNER o equivalente, con espuma elastomérica 10 mm espesor de sección circular de 315 mm de diámetro exterior, incluso unión de tramos mediante manguitos, p.p. de estos y de abrazaderas para soporte y cuelgue. La partida incluye pintado a blanco RAL 9010 del conducto,					5,5	5,50	
							5,50	63,83
								351,07
15.20	<b>m CONDUCTO CIRC. AISLADO 355 MM FABRICANTE BRINNER PINT. RAL 9010</b> Conducto chapa galvanizada aislado interiormente BRINNER o equivalente, con espuma elastomérica 10 mm espesor de sección circular de 355 mm de diámetro exterior, incluso unión de tramos mediante manguitos, p.p. de estos y de abrazaderas para soporte y cuelgue. La partida incluye pintado a blanco RAL 9010 del conducto,					1,45	1,45	
							1,45	78,02
								113,13
15.21	<b>m CONDUCTO CIRC. AISLADO 400 MM FABRICANTE BRINNER PINT. RAL 9010</b> Conducto chapa galvanizada aislado interiormente BRINNER o equivalente, con espuma elastomérica 10 mm espesor de sección circular de 400 mm de diámetro exterior, incluso unión de tramos mediante manguitos, p.p. de estos y de abrazaderas para soporte y cuelgue. La partida incluye pintado a blanco RAL 9010 del conducto,					1,2	1,20	
							1,20	91,63
								109,96
15.22	<b>m CONDUCTO CIRC. AISLADO 450 MM FABRICANTE BRINNER PINT. RAL 9010</b> Conducto chapa galvanizada aislado interiormente BRINNER o equivalente, con espuma elastomérica 10 mm espesor de sección circular de 450 mm de diámetro exterior, incluso unión de tramos mediante manguitos, p.p. de estos y de abrazaderas para soporte y cuelgue. La partida incluye pintado a blanco RAL 9010 del conducto,					3,45	3,45	
							3,45	100,28
								345,97
15.23	<b>u REJILLA IMP. 525X75 mm KOOLAIR 21-SVC O EQUIV. RAL 9010</b> Rejilla de impulsión para conducto circular KOOLAIR 21-SVC o equivalente, de 575x75 mm, de lamas verticales, construida con perfiles extruídos de aluminio anodizado, marco de montaje de							

CÓDIGO RAEL JA01140214

Avda. Medina Azahara s/n 14071 - CÓRDOBA. Telef. 957 222 750/51 Fax. 957 237072 [www.gmucordoba.es](http://www.gmucordoba.es)

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

48

Hash: 94c53ca9bf306c1c61112fece970labd198fd8e097ce27b74033336e2d4e11e074714f6a1a5161c26cd70e5cf6a5613b29b533b92c3e2588e90de3958be1344 | P.ÁG. 142 DE 155



Hacienda electrónica local y provincial  
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

**FIRMANTE**

ISABEL CASAS GOMEZ (ARQUITECTA)  
RAFAEL RUIZ GIMENEZ (JEFE SERVICIO DE PROYECTOS)

**CÓDIGO CSV**

f691e25fcb917d415f2d60f867c165167a22af1b

**NIF/CIF**

\*\*\*\*263\*\*  
\*\*\*\*713\*\*

**FECHA Y HORA**

04/06/2024 09:44:22 CET  
05/06/2024 12:10:23 CET

**URL DE VALIDACIÓN**

<https://sede.cordoba.es>

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTIMETRIA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	chapa galvanizada, incluso garras de anclaje y colocación. Color RAL 9010					4		
							4,00	
							4,00	136,88
<b>15.24</b>	<b>u REJILLA IMP. 300X100 mm PARED KOOLAIR 20-SH O EQUIV. RAL 9010</b>							
15.24.	Rejilla de simple deflexión, marca KOOLAIR, modelo 20-SH, de dimensiones 400x250, para impulsión de aire con aletas horizontales orientables individualmente. Acabado en aluminio anodizado o pintado en RAL 9010					3		
							3,00	
							3,00	114,96
<b>15.25</b>	<b>u REJILLA IMPULSIÓN 325X75 mm KOOLAIR 21-SVC O EQUIV. RAL 9010</b>							
15.25.	Rejilla de impulsión para conducto circular KOOLAIR 21-SVC o equivalente, de 325x75 mm, de lamas verticales, construida con perfiles extrudidos de aluminio anodizado, marco de montaje de chapa galvanizada, incluso garras de anclaje y colocación. Pintado en color RAL 9010.					1		
							1,00	
							1,00	52,82
								52,82
<b>15.26</b>	<b>u REJILLA RETORNO 1000X300 mm KOOLAIR 20-45H O EQUIV. RAL 9010</b>							
15.26.	Rejilla de retorno, marca KOOLAIR o equivalente, modelo 20-45H, de dimensiones 1000x300, para retorno de aire, con aletas horizontales fijas a 45°. Acabado en aluminio anodizado o pintado en RAL a definir.					3		
							3,00	
							3,00	232,53
<b>15.27</b>	<b>u REJILLA RETORNO 600X400 mm KOOLAIR 20-45H O EQUIV. RAL 9010</b>							
15.27.	Rejilla de retorno, marca KOOLAIR, modelo 20-45H, de dimensiones 600x400, para retorno de aire, con aletas horizontales fijas a 45°. Acabado en aluminio anodizado o pintado en RAL 9010.					1		
							1,00	
							1,00	68,47
								68,47
<b>15.28</b>	<b>u REJILLA RETORNO 600X100 mm KOOLAIR 20-45H O EQUIV. RAL 9010</b>							
15.28.	Rejilla de retorno, marca KOOLAIR modelo 20-45H o equivalente, de dimensiones 600x100, para retorno de aire, con aletas horizontales fijas a 45°. Acabado en aluminio anodizado o pintado en RAL 9010.					3		
							3,00	
							3,00	118,23

CÓDIGO RAE JA01140214

Avda. Medina Azahara s/n 14071 - CÓRDOBA. Telef. 957 222 750/51 Fax. 957 237072 [www.gmucordoba.es](http://www.gmucordoba.es)

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

49

Hash: 94c53ca9bf306c1c61112fece970labd198fd8e097ce27b7403336e2d4e111e074714f6a1a5161c26cd70e5c6a5613b29b533b92c3e2588e90de3958be1344 | PÁG. 143 DE 155



Hacienda electrónica local y provincial  
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

**FIRMANTE**

ISABEL CASAS GOMEZ (ARQUITECTA)  
RAFAEL RUIZ GIMENEZ (JEFE SERVICIO DE PROYECTOS)

**CÓDIGO CSV**

f691e25fcb917d415f2d60f867c165167a22af1b

**NIF/CIF**

\*\*\*\*263\*\*  
\*\*\*\*713\*\*

**FECHA Y HORA**

04/06/2024 09:44:22 CET  
05/06/2024 12:10:23 CET

**URL DE VALIDACIÓN**

<https://sede.cordoba.es>

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTIMETRIA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
15.29	<b>u MULTITOBERA KOOLAIR DF-47 TAMAÑO 23 305X165 mm O EQUIV. RAL 9010</b>							
15.29.	Multitobera de aluminio para impulsión de aire, de largo alcance Marca KOOLAIR DF-47, tamaño 23 o equivalente, orientable con ángulo de +/- 30° (hacia arriba o hacia abajo), pintado en color RAL 9010, con pieza de conexión lateral a conducto rectangular. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación.					6		
							6,00	
							6,00	145,73
								874,38
15.30	<b>u REJILLA DE TOMA DE AIRE EXT. MADEL DXT DE 200X100 mm O EQUIV.</b>							
15.30.	Rejilla para toma de aire exterior con malla galvanizada y aletas paralelas a la cota mayor serie DXT-A (T) AA dim. 200x100, construida en aluminio y acabado anodizado AA, fijación con tornillos visibles (T). Marca MADEL o equivalente					2		
							2,00	
							2,00	24,27
								48,54
15.31	<b>u REJILLA DE TOMA DE AIRE EXT. MADEL DXT DE 500X300 mm O EQUIV.</b>							
15.31.	Rejilla para toma de aire exterior con malla galvanizada y aletas paralelas a la cota mayor serie DXT-A (T) AA dim. 500x300, construida en aluminio y acabado anodizado AA, fijación con tornillos visibles (T). Marca MADEL o equivalente.					2		
							2,00	
							2,00	45,55
								91,10
15.32	<b>u REJILLA DE TOMA DE AIRE EXT. MADEL DXT DE 600X300 mm O EQUIV.</b>							
15.32.	Rejilla para toma de aire exterior con malla galvanizada y aletas paralelas a la cota mayor serie DXT-A (T) AA dim. 600x300, construida en aluminio y acabado anodizado AA, fijación con tornillos visibles (T). Marca MADEL o equivalente.					1		
							1,00	
							1,00	52,70
								52,70
15.33	<b>u DERIVACIÓN PARA LÍNEA FRIGORÍFICA MITSUBISHI O EQUIV.</b>							
15.33	Humidostato ambiente, para montaje superficial, con regulación del 20-80% hr y diferencial 4%, con elemento sensible de banda de nylon, contacto inversor para secaje o humidificación, microrruptor hermético, interruptor paro-marcha, conexionado e instalación. Medida la cantidad ejecutada.					3		
							3,00	
							3,00	165,81
								497,43

CÓDIGO RAE JA01140214

Avda. Medina Azahara s/n 14071 - CÓRDOBA. Telef. 957 222 750/51 Fax. 957 237072 [www.gmucordoba.es](http://www.gmucordoba.es)

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

50

Hash: 94c53ca9bf306c1c61112fece970labd198fd8e097ce27b74033316e2d4e11e074714f6a1a5161c26d70e5c6a5613b29b533b92c3e2588e90de3958be1344 | P.ÁG. 144 DE 155



Hacienda electrónica local y provincial  
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

**FIRMANTE**

ISABEL CASAS GOMEZ (ARQUITECTA)  
RAFAEL RUIZ GIMENEZ (JEFE SERVICIO DE PROYECTOS)

**CÓDIGO CSV**

f691e25fcb917d415f2d60f867c165167a22af1b

**NIF/CIF**

\*\*\*\*263\*\*  
\*\*\*\*713\*\*

**FECHA Y HORA**

04/06/2024 09:44:22 CET  
05/06/2024 12:10:23 CET

**URL DE VALIDACIÓN**

<https://sede.cordoba.es>

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTIMURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>15.34</b>	<b>m CONDUCTO CIRCULAR FLEXIBLE DIÁM. 100 mm</b>							
15.34.	Red de tubos flexibles de distribución de aire para climatización, constituida por tubo flexible, de 100 mm de diámetro, temperatura de trabajo entre -30°C y 250°C, formado por tubo interior compuesto por una capa de aluminio y una capa de poliéster, pegadas a un cable de acero en espiral y aislamiento de lana de vidrio, de 25 mm de espesor, recubierto exteriormente de aluminio reforzado. Incluso cinta de aluminio y elementos de fijación con una separación máxima de 1,50 m.					2	2,00	
							2,00	6,11
								12,22
<b>15.35</b>	<b>ud LEGALIZACIÓN INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN</b>							
15.35.	Legalización completa de instalación CLIMATIZACIÓN, incluyendo emisión de certificado de instalación, elaboración de documentación AS-Built, memoria técnica de la instalación ejecutada, aportación de fichas técnicas, certificados CE y documentación del fabricante, garantías y documentación técnica asociada la instalación ejecutada, incluso gastos de visado en caso de ser necesario, tramitación de la documentación en la delegación provincial correspondiente y emisión de certificados y acta de puesta en marcha de la instalación, con p.p. de tasas. Medida la unidad completa ejecutada.					1	1,00	
							1,00	370,55
								370,55
<b>TOTAL 15.....</b>								<b>29.830,84</b>

CÓDIGO RAEL JA01140214

Avda. Medina Azahara s/n 14071 - CÓRDOBA. Telef. 957 222 750/51 Fax. 957 237072 [www.gmucordoba.es](http://www.gmucordoba.es)

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

51



Hacienda electrónica local y provincial  
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

**FIRMANTE**

ISABEL CASAS GOMEZ (ARQUITECTA)  
RAFAEL RUIZ GIMENEZ (JEFE SERVICIO DE PROYECTOS)

**CÓDIGO CSV**

f691e25fcb917d415f2d60f867c165167a22af1b

**NIF/CIF**

\*\*\*\*263\*\*  
\*\*\*\*713\*\*

**FECHA Y HORA**

04/06/2024 09:44:22 CET  
05/06/2024 12:10:23 CET

**URL DE VALIDACIÓN**

<https://sede.cordoba.es>

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTIMURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>16</b>	<b>PROTECCION CONTRA INCENDIOS</b>							
16.01	<b>u EXTINTOR MÓVIL, DE POLVO ABC, 6 kg</b> Extintor móvil, de polvo ABC marca COFEM o equivalente, con 6 kg de capacidad eficacia 13-A, 89-B, formado por recipiente de chapa de acero electrosoldada, con presión incorporada, homologado por el M.I., según rgto. de recipientes a presión, válvula de descarga, de asiento con palanca para interrupción, manómetro, herrajes de cuelgue, placa de timbre, incluso pequeño material, montaje y ayudas de albañilería; instalado según CTE y RIPCI. Medida la cantidad ejecutada.	6				6,00		
						6,00	54,75	328,50
16.02	<b>u EXTINTOR MÓVIL, DE ANHIDRIDO CARBÓNICO, 2 kg</b> Extintor móvil, de anhídrido carbonico marca COFEM o equivalente, con 2 kg de capacidad, eficacia 34-B, formado por recipiente de acero sin soldaduras, con presión incorporada, homologada por el M.I., según rgto. de recipientes a presión, válvula de seguridad y descarga, manguera, tubo y boquilla para descarga, herrajes de cuelgue, placa timbrada, incluso pequeño material, montaje y ayudas de albañilería; instalado según CTE y RIPCI. Medida la cantidad ejecutada.	1				1,00		
						1,00	109,07	109,07
16.03	<b>u LUM. EMRG. 200 LUMENES. BIGLUX AUTO-TEST O EQUIV.</b> Equipo autónomo de alumbrado de emergencia, de 200 lúmenes marca BIGLUX AUTO-TEST o equivalente, con lámpara fluorescente, para tensión 220 V, una hora de autonomía y para cubrir una superficie de 32 m2, incluso accesorios, fijación y conexión; instalado según CTE, RIPCI y REBT. Medida la cantidad ejecutada.	18				18,00		
						18,00	81,58	1.468,44
16.04	<b>ud SEÑAL EXTINTOR PVC FOTOLUMINISCENTE</b> Placa de señalización de equipos contra incendios, de PVC fotoluminiscente, con categoría de fotoluminiscencia A según UNE 23035-4, de 210x210 mm. Incluso elementos de fijación.	7				7,00		
						7,00	23,09	161,63

CÓDIGO RAE JA01140214

Avda. Medina Azahara s/n 14071 - CÓRDOBA. Telef. 957 222 750/51 Fax. 957 237072 [www.gmucordoba.es](http://www.gmucordoba.es)

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

52



Hacienda electrónica  
local y provincial  
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

**FIRMANTE**

ISABEL CASAS GOMEZ (ARQUITECTA)  
RAFAEL RUIZ GIMENEZ (JEFE SERVICIO DE PROYECTOS)

**NIF/CIF**

\*\*\*\*263\*\*  
\*\*\*\*713\*\*

**FECHA Y HORA**

04/06/2024 09:44:22 CET  
05/06/2024 12:10:23 CET

**CÓDIGO CSV**

f691e25fcb917d415f2d60f867c165167a22af1b

**URL DE VALIDACIÓN**

<https://sede.cordoba.es>

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTIMETRA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>16.05</b>	<b>ud SEÑAL EVACUACION PVC FOTOLUMINISCENTE</b>							
16.05.	Placa de señalización de ruta de evacuación, de PVC fotoluminiscente, con categoría de fotoluminiscencia A según UNE 23035-4, de 320x160 mm. Incluso elementos de fijación.	2				2,00		
						2,00	16,70	33,40
<b>16.06</b>	<b>ud SEÑAL SALIDA PVC FOTOLUMINISCENTE</b>							
16.06.	Placa de señalización de salida, de PVC fotoluminiscente, con categoría de fotoluminiscencia A según UNE 23035-4, de 297x105 mm. Incluso elementos de fijación.	3				3,00		
						3,00	16,70	50,10
<b>16.07</b>	<b>ud SEÑAL SIN SALIDA PVC FOTOLUMINISCENTE</b>							
16.07.	Placa de señalización SIN SALIDA, de PVC fotoluminiscente, con categoría de fotoluminiscencia A según UNE 23035-4, de 297x105 mm. Incluso elementos de fijación.	1				1,00		
						1,00	20,96	20,96
<b>16.08</b>	<b>ud SEÑAL SALIDA EMERGENCIA PVC FOTOLUMINISCENTE</b>							
16.08.	Placa de señalización SALIDA DE EMERGENCIA, de PVC fotoluminiscente, con categoría de fotoluminiscencia A según UNE 23035-4, de 297x148 mm. Incluso elementos de fijación.	1				1,00		
						1,00	27,27	27,27
<b>16.09</b>	<b>ud PULSADOR DE ALARMA, CONVENCIONAL</b>							
16.09	ud. Suministro e instalación de pulsador de alarma convencional de rearme manual, de ABS color rojo, protección IP41, con led indicador de alarma color rojo y llave de rearme. Incluso elementos de fijación. Totalmente instalado (incluye cableado y conexionado)							
	Pulsadores apertura puertas automaticas en caso de incendios	2				2,00	2,00	
						2,00	60,82	121,64
<b>TOTAL 16.....</b>								<b>2.321,01</b>

CÓDIGO RAEL JA01140214

 Avda. Medina Azahara s/n 14071 - CÓRDOBA. Telef. 957 222 750/51 Fax. 957 237072 [www.gmucordoba.es](http://www.gmucordoba.es)

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

53


 Hacienda electrónica  
local y provincial

DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

**FIRMANTE**

 ISABEL CASAS GOMEZ (ARQUITECTA)  
RAFAEL RUIZ GIMENEZ (JEFE SERVICIO DE PROYECTOS)

**CÓDIGO CSV**

f691e25fcb917d415f2d60f867c165167a22af1b

**NIF/CIF**

 \*\*\*\*263\*\*  
\*\*\*\*713\*\*

**FECHA Y HORA**

 04/06/2024 09:44:22 CET  
05/06/2024 12:10:23 CET

**URL DE VALIDACIÓN**
<https://sede.cordoba.es>

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTIMETRIA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>17</b>	<b>URBANIZACIÓN EXTERIOR</b>							
17.01	<b>m PELDAÑO CON L/PERFORADO DE 1 PIE A SARDINEL</b> m. Peldaño ejecutado con ladrillo perforado de 1 pie colocado a sardinel, recibido con mortero M5 (1:6) con plastificante, incluso enlechado y avitolado de juntas. Medida la longitud ejecutada.							
	reconstruccione escalera	1				16,00		
							16,00	26,52
								424,32
17.02	<b>m2 PAVIMENTO DE ADOQUINES HORM. VIBRADO 22x11x8 cm COLOR GRIS</b> m2. Suministro e instalación de pavimento de adoquines de hormigón vibrado de 22x11x8 cm - similar al existente, colocados sobre base de arena gruesa de 4 cm de espesor medio, extendida, nivelada, homogenizada y confinada, incluso nivelado y compactado del pavimento con vibrador de placa, sellado de juntas con arena fina y vibrado final. Medida la superficie ejecutada.							
	25 1.00,0.00,0.00,0.00					25,00	25	
	16 1.00,0.00,0.00,0.00					16,00	16	
							41,00	36,65
								1.502,65
17.03	<b>m3 RELLENO CON TIERRAS REALIZADO CON MEDIOS MECÁNICOS</b> Relleno con tierras realizado con medios mecánicos, en tongadas de 20 cm comprendiendo: extendido, regado y compactado al 95% proctor normal. Medido el volumen en perfil compactado.							
	Relleno de zona lateral junto a escalera	1	16,00	2,00	1,00	32,00		
							32,00	1,44
								46,08
17.04	<b>m2 FORMACIÓN DE RAMPA ACCESIBLE</b> m2. Formación de pendientes en cubierta inclinada, con tabiques aligerados de ladrillo cerámico hueco de 24x11,5x9 cm recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, dispuestos cada 80 cm y con 100 cm de altura media, rematados superiormente con maestras de mortero de cemento, industrial, M-5.							
	Rampa salida emergencia	1	1,50	2,00		3,00		
							3,00	39,64
								118,92
17.05	<b>m2 SOLADO BALDOSAS HORMIGÓN BOTON</b> m2. Suministro e instalación de solado de losetas de hormigón para rampa exterior, acabada con botones, resistencia a flexión T, carga de rotura 3, resistencia al desgaste G, 20x20x3,1 cm, gris, para uso privado en exteriores en zona de pasos de peatones, colocadas al tendido sobre capa de arena-cemento. Incluye pp de medios auxiliares y pequeño material. Totalmente instalada.							
	Rampa salida emergencia	1	1,50	2,00		3,00		
							3,00	21,77
								65,31
<b>TOTAL 17.....</b>								<b>2.157,28</b>

CÓDIGO RAE JA01140214

Avda. Medina Azahara s/n 14071 - CÓRDOBA. Telef. 957 222 750/51 Fax. 957 237072 [www.gmucordoba.es](http://www.gmucordoba.es)

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

54

Hash: 94c53ca9bf306c1c61112fece970labd198fd8e097ce27b74033336e2d4e111e074714f6a1a5161c26d70e5cf6a5613b29b533b92c3e2588e90de3958be1344 | P.ÁG. 148 DE 155

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTIMETRIA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>18</b>	<b>GESTIÓN RESIDUOS</b>							
18.01	<b>m3 RETIRADA DE TIERRAS N.P. A PLANTA DE VALORIZ. DIST. MÁX. 5 km</b> Retirada de tierras en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una distancia máxima de 5 km, formada por: carga, transporte, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.	50	1,00	0,00	0,00	0,00	50	
							50,00	368,00
18.02	<b>m3 RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS MIXTOS N.P. 15 km</b> Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos mixtos en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una distancia máxima de 15 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.	15	1,00	0,00	0,00	0,00	15	
							15,00	482,70
18.03	<b>† RETIRADA RESIDUOS PLÁSTICOS Y SINTÉTICOS, DIST. MÁX. 10 km MEC.</b> Retirada de residuos plásticos y sintéticos, realizada en camión basculante a una distancia máxima de 10 km, incluso carga con medios mecánicos. Medido el peso en bascula puesto en almacén.	1					1,00	
							1,00	78,30
18.04	<b>† RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS MADERA DEM. DIST. MÁX. 15km</b> Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos de madera en obra de demolición a planta de valorización situada a una distancia máxima de 15 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el peso en bascula puesto en planta.	1					1,00	
							1,00	19,07
<b>TOTAL 18.....</b>								<b>948,07</b>

CÓDIGO RAEL JA01140214

Avda. Medina Azahara s/n 14071 - CÓRDOBA. Telef. 957 222 750/51 Fax. 957 237072 [www.gmucordoba.es](http://www.gmucordoba.es)

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

55



Hacienda electrónica local y provincial  
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

FIRMANTE

ISABEL CASAS GOMEZ (ARQUITECTA)  
RAFAEL RUIZ GIMENEZ (JEFE SERVICIO DE PROYECTOS)

CÓDIGO CSV

f691e25fcb917d415f2d60f867c165167a22af1b

NIF/CIF

\*\*\*\*263\*\*  
\*\*\*\*713\*\*

FECHA Y HORA

04/06/2024 09:44:22 CET  
05/06/2024 12:10:23 CET

URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.cordoba.es>

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>19</b>	<b>SEGURIDAD Y SALUD</b>							
19.01	<b>Ud MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA</b>							
19.01.	Medidas de seguridad de salud necesarias para la ejecución de la obra, según el Estudio de Seguridad y Salud de la obra.							
		1				1,00		
						1,00	2.964,80	2.964,80
<b>TOTAL 19.....</b>								<b>2.964,80</b>

Hash: 94c53ca9bf306c1c61112fece970labd198fdd8e097ce27b74033336e2d4e11e074714f6a1a5161c26cd70e5cf6a5613b29b533b92c3e2588e90de3958be1344 | P.ÁG. 150 DE 155

CÓDIGO RAE JA01140214

Avda. Medina Azahara s/n 14071 - CÓRDOBA. Telef. 957 222 750/51 Fax. 957 237072 [www.gmucordoba.es](http://www.gmucordoba.es)

**GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO**

56

**FIRMANTE**

ISABEL CASAS GOMEZ (ARQUITECTA)  
RAFAEL RUIZ GIMENEZ (JEFE SERVICIO DE PROYECTOS)

**CÓDIGO CSV**

f691e25fcb917d415f2d60f867c165167a22af1b

**NIF/CIF**

\*\*\*\*263\*\*  
\*\*\*\*713\*\*

**FECHA Y HORA**

04/06/2024 09:44:22 CET  
05/06/2024 12:10:23 CET

**URL DE VALIDACIÓN**

<https://sede.cordoba.es>

CÓDIGO	RESUMEN	UDSLONGITUDANCHURAALTAURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>20</b>	<b>CONTROL CALIDAD</b>				
<b>20.01</b>	<b>ud ENSAYO ACERO BARRAS CORRUGADAS</b>				
20.01.	Ensayo sobre una muestra de barras corrugadas de acero de un mismo lote, con determinación de: sección media equivalente, características geométricas del corrugado, doblado/desdoblado. Incluso emisión de informe Medida la unidad ejecutada.				
		1	1,00		
			1,00	79,50	79,50
<b>20.02</b>	<b>ud ENSAYO MALLA ELECTROSOLDADA</b>				
20.02.	Ensayo sobre una muestra de mallas electrosoldadas con determinación de: sección media equivalente, características geométricas del corrugado, doblado/desdoblado, carga de despegue. Incluso emisión de informe Medida la unidad ejecutada.				
		1	1,00		
			1,00	143,86	143,86
<b>20.03</b>	<b>ud ENSAYO CARACTERÍSTICO RESISTENCIA HORMIGON</b>				
20.03.	Ensayo característico de resistencia hormigon para comprobar previo suministro que las propiedades de resistencia de hormigon a suministrar en obra no son inferiores a las previstas, mediante la toma de muestras s/UNE-EN 12350-1:2009, de 6 series de 2 probetas de formas y medidas características s/UNE-EN 12390-1:2013, su conservación y curado en laboratorio, s/UNE-EN 12390-2:2009, y la rotura a compresión simple a 7 y 28 días s/UNE-EN 12390-3:2009/AC:2011, incluso el ensayo de consistencia del hormigón fresco, s/UNE-EN 12350-2:2009. Medida la unidad con emisión de acta de resultado e informe técnico.				
	cimentacion	1	1,00		
			1,00	63,60	63,60
<b>20.04</b>	<b>ud RESISTENCIA AL RESBALAMIENTO/DESLIZAMIENTO</b>				
20.04.	Ensayo para la determinación de la resistencia al resbalamiento/deslizamiento de pavimento de hormigón realizado in situ s/UNE-EN 13748-1. Incluso emisión de informe Medida la unidad ejecutada.				
	pavimento interior	1	1,00		
			1,00	318,00	318,00

CÓDIGO RAEL JA01140214

Avda. Medina Azahara s/n 14071 - CÓRDOBA. Telef. 957 222 750/51 Fax. 957 237072 [www.gmucordoba.es](http://www.gmucordoba.es)

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

57



Hacienda electrónica  
local y provincial  
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

**FIRMANTE**

ISABEL CASAS GOMEZ (ARQUITECTA)  
RAFAEL RUIZ GIMENEZ (JEFE SERVICIO DE PROYECTOS)

**NIF/CIF**

\*\*\*\*263\*\*  
\*\*\*\*713\*\*

**FECHA Y HORA**

04/06/2024 09:44:22 CET  
05/06/2024 12:10:23 CET

**CÓDIGO CSV**

f691e25fcb917d415f2d60f867c165167a22af1b

**URL DE VALIDACIÓN**

<https://sede.cordoba.es>

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTIMETRIA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>20.05</b>	<b>ud PRUEBA SERVICIO ESTANQUEIDAD CARPINTERIAS</b>							
20.05.	Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad de una carpintería exterior instalada en obra, mediante simulación de lluvia. Incluso emisión de informe Medida la unidad ejecutada.	1				1,00		
						1,00	477,00	477,00
<b>20.06</b>	<b>ud PRUEBA DE SERVICIO RED AGUAS FECALES</b>							
20.06.	Prueba de servicio final para comprobar el correcto funcionamiento de la red interior de evacuación de aguas residuales. Incluso emisión de informe Medida la unidad ejecutada.	1				1,00		
						1,00	222,60	222,60
<b>0.07</b>	<b>ud PRUEBA DE SERVICIO FONTANERIA</b>							
20.07.	Prueba de servicio parcial para comprobar la resistencia mecánica y estanqueidad de la red interior de suministro de agua. Incluso emisión de informe Medida la unidad ejecutada.	1				1,00		
						1,00	222,60	222,60
<b>20.08</b>	<b>ud ENSAYO APLICADO Y ALICATADO</b>							
20.08.	Ensayo de adherencia. Incluso emisión de informe Medida la unidad ejecutada. Incluso emisión de informe Medida la unidad ejecutada.	1				1,00		
						1,00	212,00	212,00
<b>20.09</b>	<b>ud ENSAYO DE REVESTIMIENTOS</b>							
20.09.	Ensayo de morteros a resistencia, composición y adherencia. Incluso emisión de informe Medida la unidad ejecutada.	2				2,00		
						2,00	212,00	424,00
<b>20.10</b>	<b>ud ENSAYO ACUSTICO DE EQUIPOS DE CLIMATIZACION</b>							
20.10.		1				1,00		
						1,00	348,45	348,45
<b>20.11</b>	<b>ud PRUEBA ESTANQUEIDAD DE LA CUBIERTA</b>							
20.11.	Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad de cubierta instalada en obra, mediante simulación de lluvia. Incluso emisión de informe Medida la unidad ejecutada.							

CÓDIGO RAE JA01140214

Avda. Medina Azahara s/n 14071 - CÓRDOBA. Telef. 957 222 750/51 Fax. 957 237072 [www.gmucordoba.es](http://www.gmucordoba.es)

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

58

Hash: 94c53ca9bf306c1c61112fece970labd198fd8e097ce27b7403336e2d4e11e074714f6a1a5161c26d70e5c6f6a5813b29b533b92c3e2588e90de3958be1344 | P.ÁG. 152 DE 155

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		1				1,00		
						1,00	1.431,00	1.431,00
<b>TOTAL 20.....</b>								<b>3.942,61</b>
<b>TOTAL.....</b>								<b>412.702,85</b>

Hash: 94c53ca9bf306c1c61112fece970labd198fdd8e097ce27b74033336e2d4e11e074714f6a1a5161c26d70e5cf6a5613b29b533b92c3e2588e90de3958ber1344 | P.ÁG. 153 DE 155

CÓDIGO RAEL JA01140214

Avda. Medina Azahara s/n 14071 - CÓRDOBA. Telef. 957 222 750/51 Fax. 957 237072 [www.gmucordoba.es](http://www.gmucordoba.es)  
**GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO**

59

CAPÍTULO	RESUMEN	IMPORTE	%
CAP.01	DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS.....	717,12	0,17
CAP.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS.....	2.393,81	0,58
CAP.03	SANEAMIENTO.....	9.781,80	2,37
CAP.04	CIMENTACIONES.....	37.771,27	9,15
CAP.05	ESTRUCTURA DE MADERA- SISTEMA CLT.....	138.984,45	33,68
05.01.	ESTRUCTURA - CLT.....	121.664,13	
05.02.	VIGAS - CLT.....	17.320,32	
CAP.06	FACHADA.....	22.567,01	5,47
CAP.07	REVESTIMIENTOS, FALSOS TECHOS Y PAVIMENTOS.....	11.474,01	2,78
CAP.08	CUBIERTAS.....	17.422,00	4,22
CAP.09	AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACION.....	39.924,01	9,67
CAP.10	CARPINTERÍA METÁLICA.....	31.956,62	7,74
CAP.11	MADERA.....	20.558,19	4,98
CAP.12	ELECTRICIDAD.....	24.071,11	5,83
CAP.13	ILUMINACIÓN.....	7.791,18	1,89
CAP.14	FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS.....	5.125,66	1,24
14.01	FONTANERÍA.....	1.621,12	
14.02	SANITARIOS Y ACCESORIOS.....	3.024,45	
14.03	ACCESORIOS BAÑOS.....	480,09	
CAP.15	CLIMATIZACIÓN Y VENTILACION.....	29.830,84	7,23
CAP.16	PROTECCION CONTRA INCENDIOS.....	2.321,01	0,56
CAP.17	URBANIZACIÓN EXTERIOR.....	2.157,28	0,52
CAP.18	GESTIÓN RESIDUOS.....	948,07	0,23
CAP.19	SEGURIDAD Y SALUD.....	2.964,80	0,72
CAP.20	CONTROL CALIDAD.....	3.942,61	0,96
<b>PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL</b>		<b>412.702,85</b>	
		13,00 % Gastos generales	53.651,37
		6,00 % Beneficio industrial	24.762,17
Suma.....		78.413,54	
<b>PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA</b>		<b>491.116,39</b>	
		21% IVA.....	103.134,44
<b>PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN</b>		<b>594.250,83</b>	

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

En Córdoba, mayo 2024.

CÓDIGO RAE JA01140214

Avenida Medina Azahara s/n 14071 - CÓRDOBA. Telef. 957 222 750/51 Fax. 957 237072 [www.gmucordoba.es](http://www.gmucordoba.es)

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

1



Hacienda electrónica local y provincial  
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

**FIRMANTE**

ISABEL CASAS GOMEZ (ARQUITECTA)  
RAFAEL RUIZ GIMENEZ (JEFE SERVICIO DE PROYECTOS)

**CÓDIGO CSV**

f691e25fcb917d415f2d60f867c165167a22af1b

**NIF/CIF**

\*\*\*\*263\*\*  
\*\*\*\*713\*\*

**FECHA Y HORA**

04/06/2024 09:44:22 CET  
05/06/2024 12:10:23 CET

**URL DE VALIDACIÓN**

<https://sede.cordoba.es>

# DOCUMENTO ELECTRÓNICO

## CÓDIGO DE VERIFICACIÓN DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO

f691e25fcb917d415f2d60f867c165167a22af1b

Dirección de verificación del documento: <https://sede.cordoba.es>

Hash del documento: 94c53ca9bf306c1c61112fece970fabd198fdd8e097ce27b740333f6e2d4e111e074714f6a1a5161c26d70e5cf6a5613b29b533b92c3e2588e90de3958be1344

## METADATOS ENI DEL DOCUMENTO:

Version NTI: <http://administracionelectronica.gob.es/ENI/XSD/v1.0/documento-e>

Identificador: ES\_LA0017604\_2024\_0000000000000000000020999357

Órgano: L01140214

Fecha de captura: 04/06/2024 09:43:59

Origen: Administración

Estado elaboración: Original

Formato: PDF

Tipo Documental: Otros

Tipo Firma: XAdES internally detached signature

Valor CSV: f691e25fcb917d415f2d60f867c165167a22af1b

Regulación CSV: Decreto 3628/2017 de 20-12-2017



Código QR para validación en sede



Código EAN-128 para validación en sede

Ordenanza reguladora del uso de medios electrónicos en el ámbito de la Diputación Provincial de Málaga:  
[https://sede.malaga.es/normativa/ordenanza\\_reguladora\\_uso\\_medios\\_electronicos.pdf](https://sede.malaga.es/normativa/ordenanza_reguladora_uso_medios_electronicos.pdf)

Política de firma electrónica y de certificados de la Diputación Provincial de Málaga y del marco preferencial para el sector público provincial (texto consolidado):  
[https://sede.malaga.es/normativa/politica\\_de\\_firma\\_1.0.pdf](https://sede.malaga.es/normativa/politica_de_firma_1.0.pdf)

Procedimiento de creación y utilización del sello electrónico de órgano de la Hacienda Electrónica Provincial:  
[https://sede.malaga.es/normativa/procedimiento\\_creacion\\_utilizacion\\_sello\\_electronico.pdf](https://sede.malaga.es/normativa/procedimiento_creacion_utilizacion_sello_electronico.pdf)

Acuerdo de adhesión de la Excm. Diputación Provincial de Málaga al convenio de colaboración entre la Administración General del Estado (MINHAP) y la Comunidad Autónoma de Andalucía para la prestación mutua de soluciones básicas de Administración Electrónica de fecha 11 de mayo de 2016:  
[https://sede.malaga.es/normativa/ae\\_convenio\\_j\\_andalucia\\_MINHAP\\_soluciones\\_basicas.pdf](https://sede.malaga.es/normativa/ae_convenio_j_andalucia_MINHAP_soluciones_basicas.pdf)

Aplicación del sistema de Código Seguro de Verificación (CSV) en el ámbito de la Diputación Provincial de Málaga:  
[https://sede.malaga.es/normativa/decreto\\_CSV.pdf](https://sede.malaga.es/normativa/decreto_CSV.pdf)